NISSIN

株式会社ニッシン
www.nissin-dental.jp

西日本営業所 〒604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地 京都第一生命泉屋ビル8階 TEL:075-257-7255

東日本営業所 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目14番8号 TEL:03-3836-3691

NISSIN GENERAL CATALOG 2014-15

ニッシン総合カタログ

2014-15

NISSIN GENERAL CATALOG

ニッシン総合カタログ



日々進取の気性

【ひびしんしゅのきしょう】

従来の習わしにとらわれることなく、
積極的に新しい物事へ取り組んでいこう
という気質や性格を指す言い回し。

創　造　— 物の創造を通した人づくり —

1948年に「日進歯材研究所」として創業して半世紀あまり。私たちは、皆様のご支援を受けながら、創業時から続く「物づくり精神」にのっとり、歯科材料から歯科実習用模型、歯科医療教育ツールと活動の幅を広げてきました。日々変化を続ける技術やニーズに対応できるよう、一人一人が常に柔軟な心、そして情熱を持ち続けなければなりません。

私たちは製造企業としての自覚を持ち、お客様の満足を常に考え、斬新なアイデアを形にし、市場に提供することをその精神の第一としています。

また私たちニッシンは様々な方々のご協力のもと、製造企業として成り立っています。原材料を仕入れるための仕入先様。工場を正しく稼働させていくための様々な会社様。商品をお客様まで届ける運送会社様。共にお客様の幸せの実現を目指す卸店や小売店の方々。そして私どもの商品を使っていただけるお客様。これら全ての人々に感謝し、皆様の幸せを願いながら成長し続けることが、私たち一人一人の役割だと信じています。

過去、我々の先輩方が築いてきた「物づくり精神」には、単なる物づくりだけではなく人づくりも含まれているのです。







このニッシンブランドを世界各地にお届けするため、
日本、中国、メキシコにて“made by NISSIN”の商品を作り続けています。
世界中から日々寄せられるオーダーに対し、
時には手作業で、時にはCAD/CAMなどの最新技術で対応しています。

お客様の想いやその先までを考え、
こだわりぬいた商品やサービスを生み続けていきます。
一人一人がプロ意識を持っているからこそ、
世界中にニッシンの輪が広がっていると信じています。

これからも「物」をつくって売る「物売り」ではなく、
「事売り」として皆様と共に世界中の人々の笑顔を増やすお手伝いをしたい。
そして、お互いに信頼し合える仲間でありたいと考えています。

一人一人が物心両面の幸福と成長を希求し、
お客様と共に世界の人々の笑顔づくりに貢献します。

国内事業所

西日本営業所・海外事業部
京都市中京区烏丸通り二条下る
秋野々町513番地
京都第一生命泉屋ビル 8F
〒604-0847

国内西日本営業部
マーケティング部・教育ソリューション営業部
TEL:075-257-7255
FAX:075-257-7256

海外事業部
TEL:075-257-7860
FAX:075-257-7256

東日本営業所
東京都台東区台東4丁目14番8号
〒110-0016
TEL:03-3836-3691
FAX:03-3833-3570

管理本部
デンタルマテリアルF.C.
京都府亀岡市旭町樋ノ口88
〒621-0001
TEL:0771-22-5534
FAX:0771-22-4926

亀岡工場
京都府亀岡市旭町宮林22-1
〒621-0001
TEL:0771-22-5534
FAX:0771-22-4926

海外事業所

マレーシアオフィス

Malaysia Regional Office
No.34-1, Jalan SD7/3A,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur, Malaysia

中国工場

日進歯科材料(昆山)有限公司
日進教学器材(昆山)有限公司
中国江蘇省昆山市北門路883
215316

メキシコ工場

Nissin Dental Products de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Francisco I.Madero #2427
Col. Acero, Monterrey,
Nuevo Leon, México C.P.64580

学校教育から一流の歯科医師まで

学校教育の１年目から卒業まで、また卒業してから一流の歯科医師・歯科衛生士として日々技術の研鑽を行っていく全てのシーンで、ニッシンの実習用模型・デンタルシミュレーターは学びのサポートをしていきます。

歯科医療を学ぶ学校では、基礎教育から国家試験までの課程で、実習用模型・デンタルシミュレーターは欠かすことのできない教材です。ニッシンの実習用模型は、歯の構造を学ぶことから始まり、各分野の臨床をリアルに実習できるように様々な症例を再現しています。また卒後研修における技術・知識のブラッシュアップや、若年歯科医師・歯科衛生士のリカレント教育においても、実習用模型だけでなくテキストや動画を組み合わせた教育ツールを用意しています。

ニッシンは新しい歯科教育をトータルソリューションで提案し続けていきます。

01 シミュレーター
Dental Simulators

02 実習用模型
Dental Study Models



03

患者説明用模型

Communication Models

模型を使ったインフォームド・コンセント

インフォームド・コンセントは患者様に対して医師が正しい情報を説明し、患者様が納得し合意を得た上での治療を行うことです。
患者様の納得を得るということは、正しい説明を行い、しっかりと理解してもらうことが大切です。模型を使って説明することにより、口頭の説明だけではイメージすることが難しかった口腔内の形状や機能・現在の状況などを、見て触ることで、理解することができます。

今後は、レントゲンやCTなどのデジタルツールをあわせて使用することで、より深い理解に繋がります。その結果、患者様との会話が増え、積極的な質問が増えて良いコミュニケーションが生まれます。
インフォームド・コンセントにおいて模型を使うことは、患者様に正しく理解してもらい、自ら感じて気付いていただく助けとなります。

04
材料・器材
Dental Materials & Instruments

より安心して
お使いいただくために

私たちがお届けする材料のほとんどが、口腔内で使用されます。
皆様により安心・安全な製品をお届けできるよう、2002年に品質マネジメントシステムのISO9001、2005年に医療機器産業向けの品質マネジメントシステムISO13485を取得いたしました。「操作を簡単に行いたい」「きれいに仕上げたい」など、お客様の考える品質が実現できるよう、最先端の製造環境の下で、高品質の歯科材料を製造しています。
また安全性を確保するための技術開発や、工程管理、出荷前の検査にも力を入れ、日々品質を追求しています。

デンタルエデュケーションポータルサイト

Dental Pit

デンタルピット

実習用模型を使った教育用動画や写真素材、イラスト、書籍などを揃えたポータルサイト

歯科医療を学ぶためのツールとノウハウが揃っており、様々な教材が随時アップされています。アップされているコンテンツは「Pit Store」からいつでも購入することができ、一度ダウンロードいただいたものは一定期間、いつでもご覧いただくことができます。自分のペースに合わせて自己学習が可能です。

Dental Pit

管理・閲覧

PC　タブレット　モバイル

「Pit Store」で購入したコンテンツをクラウド管理。クラウドだからデバイスを選ばず利用できます。

Pit Store

検索・購入

動画　写真　イラスト　書籍

「Dental Pit」で利用できる各コンテンツを購入するためのデンタルピット専用Store。

INDEX

01 シミュレーター Dental Simulators

015

02 実習用模型 Dental Study Models

実習用模型各種交換について 023

歯科医師向け

補綴領域 025
口腔インプラント分野 035
保存修復分野 045
歯内療法分野 049
歯周治療 053
口腔外科分野 057
小児歯科分野 059
歯科矯正分野 063
総合実習 065
その他 068

歯科衛生士向け

歯周治療 069

歯科技工士向け

補綴領域 081
解　剖 083

03 患者説明用模型 Communication Models

カリエス 089
ペリオ 093
ブラッシング 096
小　児 099
矯　正 103
補　綴 105
インプラント 108
頭蓋骨 110
その他 111

04 材料・器材 Dental Materials & Instruments

口腔ケア材料 113
診療用材料 115
診療用器材 124
技工用材料 125
技工用器材 147

索引 149

NISSIN GENERAL CATALOG

01

シミュレーター

Dental Simulators

ニッシム タイプ2

様々な顎運動が可能な平均値咬合器を備えたシミュレーター。ヘッド部にイヤーを付与することでフェイスボウトランスファーを想定した、より複雑な実習を行うことができます。また、模型を簡単に装着できるマグネットチェンジシステムを採用することにより、模型着脱時の操作性を向上させました。

対応環境
実習机 / 診療用チェアー / レール収納

機能
各種顎運動 / フェイスボウトランスファー / マグネットチェンジシステム / 高耐久性




※フェイスボウはニッシンより販売しておりません。

ニッシム タイプ2 ヘッド
￥70,000

ニッシム タイプ2 咬合器
￥175,400

ニッシム タイプ2 頬粘膜ボックス
￥3,800

ニッシム タイプ2 マスクドレーンなし
￥10,800

ユニットバリエーション

以下のユニットを選択して、ニッシム タイプ2をご利用ください。

デスククランプユニット

用途 実習机に取り付ける

実習机にクランプで簡単に取り付けるタイプのマウントユニットです。

標準価格 ￥20,000

※ニッシム タイプ2、顎模型は含まれておりません。

ボディトランクユニット

用途 診療用チェアーに取り付ける

診療用チェアーにバンドで固定するタイプのマウントユニットです。
ニッシム タイプ2（別売）をトランクの中に収納することができます。

標準価格 ￥54,000

※ニッシム タイプ2、顎模型は含まれておりません。

※トランクの仕様は写真と異なる場合がございます。

レールユニット

用途 実習机の下に収納する

実習机の側面に取り付け、机の下に収納し引き出して使用するためのマウントユニットです。

要設置工事

標準価格 ￥40,000～

※ニッシム タイプ2、顎模型は含まれておりません。
※設置工事が別途必要です。取り付け工事費については別途ご相談ください。

オプション用品

ニッシム タイプ2 ラバーシート

ニッシム タイプ2に装着することで、手軽に臨床に近い手技制約の環境下でトレーニングすることができます。注水下での実習には頬粘膜ボックスと併用してご使用ください。

標準価格 ￥960

セット内容 ラバーシート 1枚 / ピン 8本

ニッシム タイプ2 モデルアダプターセット

マグネットプレートが装着されていない顎模型や石こう模型に使用することにより、ニッシム タイプ2に装着することが可能になります。

標準価格 ￥4,800

ニッシム タイプ2 中間開口セット

中間開口が必要な場合、咬合器下弓に取り付けて使用します。

標準価格 ￥3,600

ニッシム タイプ2 マスクドレーンあり

注水下での実習の際、バキュームなどの介助が得にくい場合に使用するため、マスクに水を排出するための排唾管を備えています。

標準価格 ￥11,500

装着できる顎模型について

■そのままの状態で取り付けられる顎模型

マグネットプレートを装着した顎模型は、そのままの状態で装着することができます。



■モデルアダプター（オプション）が必要な顎模型

マグネットプレートが装着されていない顎模型や石こう模型は、別売のモデルアダプターを用いて装着することができます。

ニッシム タイプ1プラス

任意の開口量で保持できる咬合器を備えたシミュレーター。ヘッド部にイヤーを付与しているので、フェイスボウ実習を行うことができます。また、マグネットチェンジシステムを採用することにより、模型の取り付け、交換もよりスムーズに行うことができます。

対応環境
実習机 診療用チェアー

機能
開口固定 マグネットチェンジシステム フェイスボウ実習 高耐久性





※フェイスボウはニッシンより販売しておりません。

ニッシム タイプ1プラス
Sヘッドベース
￥79,000



ニッシム タイプ1プラス
咬合器
￥44,000



ニッシム タイプ1プラス
ハーフマスク
￥1,500

ニッシム タイプ1プラス
水受け
￥1,600

ユニットバリエーション

以下のユニットを選択して、ニッシム タイプ1プラスをご利用ください。

デスククランプユニット

用途 実習机に取り付ける

実習机にクランプで簡単に取り付けるタイプのマウントユニットです。

標準価格 ￥20,000

※ニッシム タイプ1プラス、顎模型は含まれておりません。

回転収納ユニット

用途 実習机の下に取り付ける

実習机に取り付け、机の下に収納し引き出して使用するためのマウントユニットです。

要設置工事

標準価格 ￥40,000～

※ニッシム タイプ1プラス、顎模型は含まれておりません。
※設置工事が別途必要です。取り付け工事費については別途ご相談ください。

チェアーマウントユニット

用途 診療用チェアーに取り付ける

診療用チェアーにバンドで固定するタイプのマウントユニットです。

標準価格 ￥30,000

※ニッシム タイプ1プラス、顎模型は含まれておりません。

オプション用品

ニッシム タイプ1プラス 頬粘膜ボックス

口腔領域を認識しやすいよう頬粘膜を想定したカバー。口腔内後方部にゆとりを持たせていますので、咬合器を装着したまま顎模型に装着することができます。

標準価格 ￥3,800



ニッシム タイプ1 マグネットプレート

頬粘膜ボックスをニッシム タイプ1プラスに装着する際に使用するパーツです。装着にあたっては「#2ドライバー」が必要となります。また、上下顎用に2セットお求めください。

標準価格 ￥2,000／1セット



ニッシム タイプ1プラス ラバーシート

ニッシム タイプ1プラスに装着することで、手軽に臨床に近い手技制約の環境下でトレーニングすることができます。注水下での実習では頬粘膜ボックスと合わせてお使いください。

標準価格 ￥1,200

セット内容 ラバーシート 1枚
ピン 4本

石こう模型用FE咬合器

そのままでは取り付けられない石こう模型やマグネットプレートの装着されていない顎模型に使用する咬合器です。

標準価格 ￥7,560

装着できる顎模型について

■そのままの状態で取り付けられる顎模型

マグネットプレートを装着した顎模型は、そのままの状態で装着することができます。

■石こう模型用FE咬合器（オプション）が必要な顎模型

マグネットプレートが装着されていない顎模型や石こう製顎模型は、別売の石こう模型用FE咬合器を用いて装着することができます。

頬粘膜ボックスを装着する場合

■マウンティングプレートを使う

ヘッドベースのパーツの「マウンティングプレート」を外して、顎模型に付けます。その上から頬粘膜ボックスを被せて装着してください。

■ニッシム タイプ1 マグネットプレートを使う（オプション）

顎模型に頬粘膜ボックスを被せて装着します。その上から「ニッシム タイプ1 マグネットプレート」を付けて、ヘッドベースに取り付けます。

シンプルマネキンⅢ

シンプルマネキンⅢは、診療室などで時間が空いたときなどのちょっとした練習の際、移動やセッティングにも労力や時間がかかりにくいよう、軽量かつコンパクトに設計したエコノミータイプのシミュレーター。顎模型の上下顎をネジで固定することにより実習時のガタつきが少なくなり、開口量の調整も可能です。実際の臨床の状況を想定した様々な分野のトレーニングを実践的かつ効率的に行うことができます。

対応環境

実習机 / 診療用チェアー / 持ち運び

機能

開口固定 / 軽量 / コンパクト / 簡単組み立て







シンプルマネキンⅢセット　¥38,000

ヘッドベース SPMⅢ
単品 ¥19,800

ベンチマウント SPMⅢ
単品 ¥22,800

マスク SPMⅢ
単品 ¥8,800

収納バッグ
※単品販売はありません。

セットバリエーション

チェアーマウントセット

ヘッドベース SPMⅢ ＋ マスク SPMⅢ ＋ 収納バッグ ＋ ヘッドレストマウント

用途　**診療用チェアーに取り付ける**

診療用チェアーに取り付けて実習するためのセットです。装着は、ヘッドレストに合わせてバンドの長さを調整して固定します。

標準価格　¥30,600

構成品　ヘッドベース SPMⅢ ¥19,800　マスク SPMⅢ ¥8,800
収納バッグ　ヘッドレストマウント ¥12,800

※顎模型は含まれておりません。
※このセットは診療用チェアーにしか取り付けることができません。実習時、机や診療用チェアーでの実習をお考えの場合、シンプルマネキンⅢセットとオプションのヘッドレストマウントSPMⅢをお買い求めください。

ヘッドレストマウント

オプション用品

頬粘膜ボックス フルカバー SPMⅢ

口腔領域を認識しやすいよう頬粘膜を想定したカバー。口腔内後方部にゆとりを持たせていますので、咬合器を装着したまま顎模型に装着することができます。

標準価格　¥3,800

モデルアダプター SPMⅢ

マグネットプレートやPSネジ穴のない模型、及び石こう模型などの咬合器のない模型に使用することにより、マネキンに装着することが可能になります。

標準価格　¥4,800／2個

ラバーシート SPMⅢ

頬粘膜ボックスと併用することでよりリアルな開口感になります。

標準価格　¥960

ヘッドレストマウント SPMⅢ

診療用チェアーに取り付ける際に用いるオプションパーツです。

標準価格　¥12,800

装着できる顎模型について

■そのままの状態で取り付けられる顎模型

顎模型にFE咬合器などの咬合器を装着し、模型底面中央にネジ穴やマグネットプレートが装着された顎模型の場合、そのままの状態で装着することができます。

■モデルアダプター SPMⅢを用いて取り付けられる顎模型

咬合器付き顎模型で模型底面中央にPSネジ穴やマグネットプレートがない顎模型、及び石こう模型などの咬合器のない顎模型の場合、モデルアダプター SPMⅢを用いて装着します。

X線撮影実習マネキン

軽量かつ丈夫で、二等分法や咬翼法、咬合法などにおけるX線撮影の基本的な操作術式を学ぶことができるシミュレーター。フレキシブルに調整可能なフィンガーにて、実習上必要な様々なポジションでフィルムを固定できます。また従来のX線フィルムだけでなく、広まりつつあるデジタルX線撮影用センサーにも対応しています。

対応環境

実習机　診療用チェアー　持ち運び

機能

開口固定　軽量　コンパクト　簡単組み立て



実際のX線画像

提供先：International Islamic University Malaysia

X線撮影実習マネキン　￥196,000

XRY1001-UL-SP-Z
単品 ￥86,400

マネキンヘッド 成人用
単品 ￥19,500

マネキンマスク 成人用ウスデ
単品 ￥12,000

収納バッグ
※単品販売はありません。

マネキン用 フィンガー
※単品販売はありません。

マネキン用 シャフト
※単品販売はありません。

マネキン用 三脚
※単品販売はありません。

NISSIN GENERAL CATALOG

02

実習用模型

Dental Study Models

実習用模型各種交換について　023

歯科医師向け

補綴領域　025
口腔インプラント分野　035
保存修復分野　045
歯内療法分野　049
歯周治療　053
口腔外科分野　057
小児歯科分野　059
歯科矯正分野　063
総合実習　065
その他　068

歯科衛生士向け

歯周治療　069

歯科技工士向け

補綴領域　081
解　剖　083

実習用模型各種交換について

模型歯の脱着方法

外し方

付属のドライバーを用いて顎模型の裏側の模型歯固定ネジを外します。

模型歯を抜き取ります。

この時、固定ネジが模型歯に残っていないことを確認してから抜き取ってください。無理に引き抜くと模型歯のネジ穴が潰れ、再固定できなくなることがあります。

取り付け方

模型歯を正しい位置に差し込みます。

模型に付属のドライバーを用いて、顎模型の裏側から固定ネジを仮止めします。ここでは強く締めないようにしてください。



全ての模型歯を仮止め後、咬合器を閉じます。正しくかみ合った状態で固定ネジを締めつけます。

この時、強く締めすぎるとネジ穴が潰れることがあります。ネジ穴が潰れるとネジが空回りして再固定できなくなります。模型歯が動かない程度の軽い力で締めてください。

咬合器の脱着方法

外し方

付属のドライバーを用いて咬合器固定ネジ4本を外します。

咬合器を外す時、咬合器の種類によっては、バネの力で咬合器が勢いよく閉じることがあります。指を挟まないように注意してください。

取り付け方

咬合器の上下に注意して、上顎に固定ネジ2本を仮止めします。



同様に下顎を仮止めします。



模型を正しく咬合させた状態で固定ネジを写真の順番で締めつけます。

舌模型[Z-1]の取り付け方

舌模型を下顎の中央に置きます。

クリップを粘膜の下に差し込みます。

クリップで舌模型を固定します。

適切に舌模型をセットした状態です。

粘膜の脱着方法

外し方

模型歯を1本おきに取り外します。
※「模型歯の脱着方法」の「外し方」参照

粘膜をゆっくりと外します。

粘膜は非常にデリケートな素材で作られています。強く引っ張ったり、鋭利なもので引っかけたりすると破れたり伸びたりする原因となります。取扱いには、注意してください。

取り付け方

粘膜を模型に装着します。

模型歯を挿入します。

模型歯固定ネジを締め付け固定します。
※「模型歯の脱着方法」の「取り付け方」参照

模型歯用プラスドライバー

￥240／1本

- ●模型歯を顎模型に固定する際に使用するドライバー。
- ●ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。

模型歯固定ネジ

￥60／1本

- ●模型歯を固定するためのネジ。
- ●ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。

咬合器固定ネジ

FE咬合器固定ネジ　￥120／1本
D咬合器固定ネジ　￥120／1本

- ●咬合器を模型に固定するためのネジ。
- ●FE咬合器、D咬合器用の2種類あります。

FE咬合器

￥5,400

- ●開口位、最大開口位で固定できる各種咬合運動が可能な咬合器。

※FE咬合器固定ネジ4本付き
※咬合器は、装着のため予め顎模型にネジ穴が必要です。ネジ穴がない模型の場合はお問い合わせください。

D咬合器

￥3,350

- ●机上などに置いて実習する際、180°以上開口できる咬合器。各種咬合運動は可能ですが開口位で固定はできません。

※D咬合器固定ネジ4本付き
※咬合器は、装着のため予め顎模型にネジ穴が必要です。ネジ穴がない模型の場合はお問い合わせください。



舌模型 [Z-1]

￥1,620

※「500HPROシリーズ」にはP.073掲載の専用舌模型[500HPRO-Z1]をご使用ください。

歯科医師向け

For Dentsits

補 綴 領 域

Prosthetic Dentistry

補綴修復実習用顎模型 [D16FE-500A(GSF)-QF]

￥27,980

- 補綴分野における様々なバリエーションの実習が可能な顎模型。
- ソフトタイプ粘膜はピンク、クリアピンク、クリアの色の異なる3タイプがあり、用途によって粘膜の交換ができます。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　□部位　28歯 D16-500A用粘膜（ピンク色）　D16-500A-F-GSF
咬合器	D16D-500A(GSF)-QF（D咬合器付き）￥25,920 D16-500A(GSF)-QF（咬合器なし）　￥21,060

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：支台歯形成／窩洞形成／個人・個歯トレー製作／歯肉圧排／アルジネート連合印象／暫間補綴物製作・装着／最終補綴物製作・装着

D16FE-500A(GSF)-QF（ピンク）



バリエーション

補綴修復実習用顎模型 [D16FE-500A(GSE)-QF]

￥27,980

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 D16-500A用粘膜　D16-500A-F-GSE
咬合器	D16D-500A(GSE)-QF（D咬合器付き）￥25,920 D16-500A(GSE)-QF（咬合器なし）　￥21,060

D16FE-500A(GSE)-QF（クリアピンク）

補綴修復実習用顎模型 [D16FE-500A(GSD)-QF]

￥27,980

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 D16-500A用粘膜　D16-500A-F-GSD
咬合器	D16D-500A(GSD)-QF（D咬合器付き）￥25,920 D16-500A(GSD)-QF（咬合器なし）　￥21,060

D16FE-500A(GSD)-QF（クリア）

補綴修復実習用顎模型 [D18FE-500A(GUB)-QF]

￥29,060

- 補綴分野における様々なバリエーションの実習が可能な顎模型。
- シリコーン印象材を用いた精密印象採得も可能なソフトタイプの粘膜を装着しています。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　□部位　28歯 D18-500A用粘膜　D18-500A-F-GUB
咬合器	D18D-500A-QF（D咬合器付き）￥27,000 D18-500A-QF（咬合器なし）　￥22,140

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：支台歯形成／窩洞形成／個人・個歯トレー製作／歯肉圧排／アルジネート連合印象／暫間補綴物製作・装着／最終補綴物製作・装着／シリコーン印象


D18FE-500A(GUB)-QF



2色レジン製顎模型 [D51FE-500A-QF]

￥25,500

- 形成実習に特化させたハードタイプ粘膜の顎模型。
- 印象採得は可能ですが、歯肉圧排などの歯肉縁下に至る実習はできません。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　□部位　28歯
咬合器	D51D-500A-QF（D咬合器付き）￥23,440 D51-500A-QF（咬合器なし）　￥18,580

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：支台歯形成／窩洞形成／個人・個歯トレー製作／アルジネート連合印象／シリコーン印象

D51FE-500A-QF

交換用部品

標準実習用模型歯 [A5A-500]

￥360／1本　￥9,130／28歯セット

構成	□部位　28歯

用途：窩洞形成／支台歯形成


A5A-500

D16-500A用粘膜

[D16-500A-F-各種]

￥5,800／セット

型番	ピンク（D16-500A-F-GSF） クリアピンク（D16-500A-F-GSE） クリア（D16-500A-F-GSD）

ピンク（GSF）

クリアピンク（GSE）

クリア（GSD）

D18-500A用粘膜

[D18-500A-F-GUB]

￥6,800／セット


GUB

オプション用品


A20A-500

カットモデル

標準実習用2層模型歯 [A20A-500]

￥1,000／1本　￥24,000／24歯セット

- エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。
- 切削感を、標準実習用模型歯「A5A-500」より天然歯に近づけています。

構成	□部位　7654321│1234567 76543　│　34567　の24部位

用途：窩洞形成


A2A-565

欠損プラグ [A2A-565]

￥350／1本

- 補綴修復実習用顎模型「500Aシリーズ」を簡易的に欠損状態にするための部品。
- 欠損させたい部位に模型歯と同じように装着させることができます。

構成	□部位　28歯

支台歯・窩洞形成模型歯 [A50A/A55Aシリーズ]

￥410／1本

- 標準実習用模型歯「A5A-500」をベースに様々な窩洞形成が施されている模型歯。

※申し訳ございませんが、ポストクラウンは仕様上、固定用ネジは付きません。
そのため模型への装着はユーティリティワックスなどをご使用ください。

構成	□部位 P.027～028の一覧表をご参照ください。
バリエーション	ポストクラウンのみ（ネジなし） A50-○○　￥350／本

用途：支台築造／印象採得／暫間補綴物製作／最終補綴物製作

ポストコアの形成や、歯髄の形状を意識しながらの支台築造実習などのより臨床に近い実習を行いたい場合には、下記の商品もございます。

歯内療法実習用模型歯

[A12A-500]

￥860／1本

歯内療法実習用模型歯

[A22A-500]

￥2,510／1本

商品について詳しくはP.050をご参照ください。

A50A/A55A　支台歯・窩洞形成模型歯 一覧表

上顎右側

歯番	名称	品番
11	フェーシングクラウン	A55A-110
	ジャケットクラウン	A55A-111
	3級窩洞(近心)	A50A-113
	4級窩洞(近心)	A55A-114
	5級窩洞	A55A-115
	ポストクラウン	A50-118
	ラミネートベニア	A55A-119A
	ピンレッジ	A50A-116
	3/4クラウン	A50A-117
12	フェーシングクラウン	A55A-120
	ジャケットクラウン	A55A-121
	3級窩洞(近心)	A50A-123
	4級窩洞(近心)	A55A-124
	ポストクラウン	A50-128
	ラミネートベニア	A55A-129
13	フェーシングクラウン	A55A-130
	ジャケットクラウン	A55A-131
	5級窩洞	A55A-135
	ポストクラウン	A50-138
	ピンレッジ	A50A-136
	3/4クラウン	A50A-137
14	フルキャストクラウン	A55A-142
	フェーシングクラウン	A55A-140
	ジャケットクラウン	A55A-141
	1級窩洞	A55A-143
	2級MO窩洞	A55A-144
	2級MOD窩洞	A50A-146
	4/5クラウン	A50A-147
	アンレー	A55A-145
15	フルキャストクラウン	A55A-152
	フェーシングクラウン	A55A-150
	ジャケットクラウン	A55A-151
	1級窩洞	A55A-153
	2級MO窩洞	A55A-154
	2級MOD窩洞	A50A-156
	4/5クラウン	A50A-157
16	フルキャストクラウン	A55A-162
	フェーシングクラウン	A55A-160
	1級窩洞	A55A-163
	2級MO窩洞	A55A-164
	2級MOD窩洞	A50A-166
	アンレー	A55A-169
17	フルキャストクラウン	A55A-172
	フェーシングクラウン	A55A-170
	2級MO窩洞	A55A-174
	7/8クラウン	A55A-179
	プロキシマルハーフクラウン	A50A-178

上顎左側

歯番	名称	品番
21	フェーシングクラウン	A55A-210
	ジャケットクラウン	A55A-211
	4級窩洞(近心)	A55A-214
	5級窩洞	A55A-215
	ポストクラウン	A50-218
	ラミネートベニア	A55A-219
	ピンレッジ	A50A-216
	3/4クラウン	A50A-217
22	フェーシングクラウン	A55A-220
	ジャケットクラウン	A55A-221
	3級窩洞(近心)	A50A-223
	4級窩洞(近心)	A55A-224
	ポストクラウン	A50-228
	ラミネートベニア	A55A-229
23	フェーシングクラウン	A55A-230
	ジャケットクラウン	A55A-231
	5級窩洞	A55A-235
	ポストクラウン	A50-238
	ピンレッジ	A50A-236
	3/4クラウン	A50A-237
24	フルキャストクラウン	A55A-242
	フェーシングクラウン	A55A-240
	ジャケットクラウン	A55A-241
	1級窩洞	A55A-243
	2級MO窩洞	A55A-244
	2級MOD窩洞	A50A-246
	4/5クラウン	A50A-247
25	フルキャストクラウン	A55A-252
	フェーシングクラウン	A55A-250
	ジャケットクラウン	A55A-251
	2級MO窩洞	A55A-254
	2級MOD窩洞	A50A-256
	4/5クラウン	A50A-257
26	フルキャストクラウン	A55A-262
	フェーシングクラウン	A55A-260
	1級窩洞	A55A-263
	2級MO窩洞	A55A-264
	2級MOD窩洞	A50A-266
	4/5クラウン	A50A-267
27	フルキャストクラウン	A55A-272
	1級窩洞	A55A-273
	7/8クラウン	A55A-279
	アンレー	A55A-275

下顎左側

歯番	名称	品番
31	フェーシングクラウン	A55A-310
32	フェーシングクラウン	A55A-320
	ジャケットクラウン	A55A-321
33	フェーシングクラウン	A55A-330
	ジャケットクラウン	A55A-331
	5級窩洞	A55A-335
	ポストクラウン	A50-338
34	フルキャストクラウン	A55A-342
	フェーシングクラウン	A55A-340
	ジャケットクラウン	A55A-341
	1級窩洞	A55A-343
	4/5クラウン	A50A-347
35	フルキャストクラウン	A55A-352
	フェーシングクラウン	A55A-350
	ジャケットクラウン	A55A-351
	1級窩洞	A55A-353
	2級MO窩洞	A55A-354
	ポストクラウン	A50-359
	4/5クラウン	A50A-357
36	フルキャストクラウン	A55A-362
	1級窩洞	A55A-363
	2級MO窩洞	A55A-364
	2級MOD窩洞	A50A-366
	4/5クラウン	A50A-367
	アンレー	A55A-365
37	フルキャストクラウン	A55A-372
	ジャケットクラウン	A55A-371
	1級窩洞	A55A-373
	プロキシマルハーフクラウン	A50A-378

下顎右側

歯番	名称	品番
41	フェーシングクラウン	A55A-410
42	フェーシングクラウン	A55A-420
43	フェーシングクラウン	A55A-430
	ジャケットクラウン	A55A-431
	3級窩洞	A50A-433
	ポストクラウン	A50-438
44	フルキャストクラウン	A55A-442
	フェーシングクラウン	A55A-440
	ジャケットクラウン	A55A-441
	2級OD窩洞	A55A-444
	ポストクラウン	A50-449
	4/5クラウン	A50A-447
45	フルキャストクラウン	A55A-452
	フェーシングクラウン	A55A-450
	1級窩洞	A55A-453
	2級OD窩洞	A55A-454
	2級MOD窩洞	A50A-456
	3/4クラウン	A50A-459
	4/5クラウン	A50A-457
46	フルキャストクラウン	A55A-462
	フェーシングクラウン	A55A-460
	ジャケットクラウン	A55A-461
	1級窩洞	A55A-463
	2級MO窩洞	A55A-464
	2級MOD窩洞	A50A-466
	4/5クラウン	A50A-467
	7/8クラウン	A55A-469
	アンレー	A55A-465
47	フルキャストクラウン	A55A-472
	1級窩洞	A55A-473
	2級MO窩洞	A55A-474
	プロキシマルハーフクラウン	A50A-478

2色レジン製顎模型 [E50-各種]

¥5,780／片顎

- 様々な欠損状態を表現したハードタイプ粘膜の顎模型。
- 支台歯・窩洞形成歯と組み合わせて様々な症例を表現することができます。

構成品　標準実習用模型歯　A5-500　□部位　28歯

咬合器
D50FE-○○○／○○○（上下顎　FE咬合器付き）　¥18,480
D50D-○○○／○○○（上下顎　D咬合器付き）　¥16,420
D50-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）　¥11,560
※型番号は、片顎ではE50-○○○となり、上下顎ではD50-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.030をご参照ください。

仕様		
模型歯ワックス止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：レスト形成／印象採得／補綴物装着／支台歯形成

E50-各種

511

526

1色レジン製顎模型 [E1-各種]

¥2,700／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の一体型顎模型。
- 模型歯と顎模型が一体のため模型歯の着脱はできません。

咬合器
D1FE-○○○／○○○（上下顎　FE咬合器付き）¥12,320
D1D-○○○／○○○（上下顎　D咬合器付き）　¥10,260
D1-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）　¥5,400
※型番号は、片顎ではE1-○○○となり、上下顎ではD1-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.030をご参照ください。

仕様		
模型歯一体型	模型歯交換不可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：レスト形成／印象採得／補綴物装着

E1-各種

541

526

石こう製顎模型 [E3-各種]

¥1,620／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の石こう製顎模型。

咬合器
D2-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）¥3,240
※型番号は、片顎ではE3-○○○となり、上下顎ではD2-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.030をご参照ください。

仕様		
模型歯一体型	模型歯交換不可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：補綴物製作

E3-各種

569

548

石こう模型用ゴム枠 [H1-各種]

¥5,500／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の石こう用ゴム枠。
- そのまま石こうを流したり、模型歯を植立した後石こうを流したりして模型を製作します。
- 販売は、片顎ずつとなります。

※バリエーションはP.030をご参照ください。

仕様：石こう模型用ゴム枠

用途：補綴物製作


H1-各種

●欠損バリエーション

上顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

- 500AU
- 511　2|
- 513　|2
- 515　6|
- 517　6|2
- 519　2|6
- 521　5|2
- 523　65|
- 525　|567
- 527　21|12
- 529　21|56
- 531　654|67
- 533　76|456
- 535　65|567
- 537　765|56
- 539　765|67
- 541　76|567
- 543　21|1256
- 545　652|267
- 547　765|456
- 549　765|567
- 551　7621|127
- 553　7654|567
- 555　7～1|12
- 557　7621|12456
- 559　6521|12567
- 561　76521|12456
- 563　7651|123567
- 565　|26
- 567　76|67
- 569　7654|4567
- 571　7654|
- 573　65|456
- 575　321|123
- 577　6521|1267
- 579　|25
- 581　4|
- 583　321|12
- 585　21|123
- 587　|67
- 589　52|
- 591　765432|234567
- 597　52|4
- 599　765421|124567
- 601　|6
- 603　|4

下顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

- 500AL
- 512　6|
- 514　|6
- 516　|56
- 518　|67
- 520　765|
- 522　76|67
- 524　765|6
- 526　65|67
- 528　76|56
- 530　654|56
- 532　765|56
- 534　65|567
- 536　76|567
- 538　765|67
- 540　21|1267
- 542　7621|12
- 544　765|567
- 546　7651|126
- 548　7654|567
- 550　7654|4567
- 552　765421|124567
- 554　65421|12367
- 558　7651|1
- 560　4|5
- 562　|5
- 564　5|
- 568　5|6

印象採得実習用顎模型 [G10-KG.P.6-QF]

¥17,000

- ソフトタイプ粘膜を装着し、モデルコンパウンドが使用可能な無歯顎模型。
- 上顎小窩などの形態的特長を付与しています。
- 筋圧形成の実習ができるよう歯肉頬移行部から歯肉粘膜を立ち上げた形状となっています。

咬合器　G10FE-KG.P.6-QF（FE咬合器付き）※ ¥23,920
※上下顎が干渉いたしますのでご注意ください。

仕様　粘膜交換不可　マグネットプレート装着
シンプルマネキン装着可

用途　概形印象　筋圧形成


G10-KG.P.6-QF

印象採得実習用顎模型 [G10FE-402K-QF]

¥17,940

- ソフトタイプの粘膜を装着した無歯顎模型。
- 各種印象材を用いた印象採得実習を行うことができます。
- 蝋堤「NAシリーズ」と組み合わせて使用することで、マネキンでの咬合採得実習ができます。

咬合器　G10D-402K-QF（D咬合器付き）¥15,890
G10-402K-QF（咬合器なし）　¥11,020

仕様　粘膜交換不可　マグネットプレート装着
シンプルマネキン装着可

用途　概形印象　精密印象　咬合採得　義歯の装着


G10FE-402K-QF

蝋堤付き石こう製無歯顎模型 [NCシリーズ]

¥3,780

- 蝋堤「NAシリーズ」と石こう製無歯顎模型「G2-402」をセットした無歯顎模型。
- 蝋堤のアーチや角度の異なる3種類の中から選択が可能です。

構成品　蝋堤　NAシリーズ
石こう製無歯顎模型　G2-402

バリエーション　NC-N4　¥3,780
NC-N6　¥3,780
NC-N7　¥3,780

仕様　粘膜交換不可　マグネットプレート非装着
シンプルマネキン装着可※
※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　人工歯排列

NC-N4

蝋堤
[NAシリーズ]

- 石こう製無歯顎模型「G2-402」に装着可能な蝋堤。
- 角度とアーチの異なる3種類の中から選択が可能です。

バリエーション　NA-N4　¥1,400
NA-N6　¥1,400
NA-N7　¥1,400

NA-N4

蝋堤　形態一覧表

	上顎	下顎	アーチ
N4	80°	85°	標準
N6	75°	75°	標準
N7	75°	80°	スクェアー

1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-402]

¥10,700

- 印象採得実習用模型「G10FE-402K-QF」と同じ形態のハードタイプ粘膜の無歯顎模型。

咬合器　G1D-402（D咬合器付き）¥8,640
G1-402（咬合器なし）　¥3,780

仕様　粘膜交換不可　マグネットプレート非装着
シンプルマネキン装着可※
※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　概形印象　精密印象　咬合採得　義歯の装着


G1FE-402

石こう製無歯顎模型 [G2-402]

¥2,380

- 印象採得実習用模型「G10FE-402K-QF」と同じ形態の石こう製無歯顎模型。

仕様　粘膜交換不可　マグネットプレート非装着
シンプルマネキン装着可※
※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　個人トレーの製作　咬合床製作　人工歯排列　義歯の製作

G2-402

石こう模型用ゴム枠（無歯顎） [H3-402]

H3-402-U（上顎） ¥4,400
H3-402-L（下顎） ¥4,400

- 印象採得実習用模型「G10FE-402K-QF」と同じ形態の石こう製無歯顎模型製作用のゴム枠。

用途　個人トレーの製作　咬合床製作　人工歯排列　義歯の製作

H3-402

ベースプレート咬合堤付き石こう製無歯顎模型

［ND-N8］

￥3,780

● 石こう製無歯顎模型「G2-402F」にベースプレートを付与し、咬合堤をセットした無歯顎模型。

構成品	ベースプレート付き咬合堤　NB-N8 石こう製無歯顎模型　G2-402F
交換用部品	石こう製無歯顎模型　G2-402F　￥2,380 ベースプレートのみ　NE-N8　￥280 ベースプレート付き咬合堤　NB-N8　￥1,400

仕様：粘膜交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：個人トレーの製作／咬合床製作／人工歯排列／義歯の製作

ND-N8

NB-N8

G2-402F

1色レジン製無歯顎模型［G1FE-402F］

￥10,700

● 石こう製無歯顎模型「G2-402F」と同じ形態のハードタイプ粘膜の無歯顎模型。

咬合器	G1D-402F（D咬合器付き）￥8,640 G1-402F（咬合器なし）　￥3,780

仕様：粘膜交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：概形印象／精密印象／咬合採得／義歯の装着

G1FE-402F

1色レジン製無歯顎模型［G1FE-405］

￥10,700

● 補綴修復実習用顎模型「500Aシリーズ」と合うアーチのレジン製無歯顎模型。

咬合器	G1D-405（D咬合器付き）￥8,640 G1-405（咬合器なし）　￥3,780

仕様：粘膜交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：概形印象／精密印象／咬合採得／義歯の装着

G1FE-405

石こう製無歯顎模型［G2-405］

￥2,380

● 1色レジン製無歯顎模型「G1FE-405」と同じ形態の石こう製無歯顎模型。

仕様：粘膜交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途：個人トレーの製作／咬合床製作／人工歯排列／義歯の製作

G2-405

口腔インプラント分野 Oral Implantology

公益社団法人日本口腔インプラント学会 共同開発

インプラント基礎実習用顎模型
[P9FE-IMP.6]

￥26,620

- オトガイ孔や顎舌骨筋線をリアルに再現し、口腔インプラント学基礎実習での一連の流れを正しい手順で修得することができる顎模型。
- 下顎管を想定した造形物を付与し、埋入方向や深度などの安全性を意識した実習が可能です。
- 下顎右側の実習部位は反復練習ができるよう取り替え可能なソケット式となっています。
- 術前診査や読影の実習を行うため、パノラマやCTの教育素材を活用できます。

構成品	IMP.6用交換ソケット　T6-IMP.6
咬合器	P9D-IMP.6（D咬合器付き）　￥24,560 P9HD-IMP.6（咬合器なし）　￥19,700 P9-IMP.6-L（下顎のみ）　￥16,300

仕様	切開縫合用粘膜接着（骨膜なし）	歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）	下顎管付与
	ソケット式	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途	切開・縫合	ドリリング	インプラント埋入	アルジネート印象	ステント作製	上部構造作製

P9FE-IMP.6


CT画像


パノラマ画像

ニッシンHPよりダウンロードできます。

交換用部品

IMP.6用交換ソケット
[T6-IMP.6]

￥11,000

オプション用品

実習用サージカルステント
[T6-IMP.6A]

￥3,200

インプラント基礎実習用顎模型
[P9-X.1135]

￥12,000

- フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。
- やや広い骨幅のため基本的なインプラント埋入が可能です。
- 下顎左側の実習部位は反復練習ができるよう取り替え可能なソケット式となっています。

構成品	X.1135用交換ソケット　P9-X.1135A 標準実習用模型歯　A5A-500　⌈4

仕様	切開縫合用粘膜接着（骨膜あり）	歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）	模型歯一部着脱式
	ソケット式	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可

用途	切開・縫合	ドリリング	インプラント埋入	アルジネート印象	ステント作製	上部構造作製

P9-X.1135

交換用部品

X.1135用交換ソケット
[P9-X.1135A]

￥4,100



インプラント基礎実習用顎模型
[P9-X.1141]

￥14,000

- フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。
- やや広い骨幅のため基本的なインプラント埋入が可能です。

仕様	切開縫合用粘膜接着（骨膜なし）	歯槽骨部1層構造（海綿骨）	模型歯交換不可（天然歯形状接着）
	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可	

用途	切開・縫合	ドリリング	インプラント埋入	アルジネート印象	ステント作製	上部構造作製

P9-X.1141

インプラント基礎実習用顎模型

［P9-X.1033］

￥21,500

- フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。
- 模型歯が粘着材で顎に固定されているため、抜歯即時埋入法を想定した実習が可能です。
- 前歯部の骨幅が狭くなっているためリッジエキスパンションの実習が可能です。
- 埋入深度を意識した実習が行えるよう歯槽頂から13～15mmの位置に下歯槽管を付与した構造になっています。

※歯槽頂から13～15mmの位置に下歯槽管を想定した造形物を付与し、埋入方向や深度を意識した実習が可能です。

構成品　複製根模型歯　B2-306　7 43 | 34

仕様：切開縫合用粘膜接着(骨膜あり)／歯槽骨部2層構造(皮質骨・海綿骨)／模型歯交換可(天然歯形状・粘着材止)／下歯槽管付与／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：抜歯／切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1033

インプラント基礎実習用顎模型

［P9-X.1133］

￥10,000

- セルフタッピングによるミニインプラントの実習を主に考案された下顎模型。
- 無歯顎症例を想定したオーバーデンチャーの製作実習が可能です。

仕様：切開縫合用粘膜接着(骨膜なし)／歯槽骨部2層構造(皮質骨・海綿骨)／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1133

インプラント基礎実習用顎模型

［P9-X.761］

￥10,000

- フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。
- やや広い骨幅のため基本的なインプラント埋入が可能です。

仕様：切開縫合用粘膜接着(骨膜なし)／歯槽骨部2層構造(皮質骨・海綿骨)／模型歯交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／ステント作製／上部構造作製

P9-X.761

インプラント基礎実習用顎模型

［P9-X.1140］

￥12,000

- フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。
- 1歯欠損・遊離端欠損などの欠損状態の異なる症例を想定したインプラント実習が可能です。

仕様：切開縫合用粘膜接着(骨膜なし)／歯槽骨部1層構造(海綿骨)／模型歯交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1140

ドリリング実習用顎模型

［E7-X.1137］

￥4,500

- 残存歯を意識したドリリング実習が可能な下顎骨模型。
- 歯槽骨部はタイプⅠ～Ⅱを想定した骨材を使用しています。
- インプラント埋入までの基礎的な実習が可能です。

仕様：歯槽骨1層構造(海綿骨)／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入

E7-X.1137

ドリリング実習用顎模型

［E7-X.1017A］

￥3,800

- ドリリング実習が可能な下顎骨模型。
- 歯槽骨部はタイプⅡ～Ⅲを想定した骨材を使用しています。
- インプラント埋入までの基礎的な実習が可能です。

仕様：歯槽骨1層構造(海綿骨)／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入

E7-X.1017A

ドリリング実習用顎模型

[E7-X.1136]

￥3,800

- ドリリング実習が可能な下顎骨模型。
- 歯槽骨部はタイプⅢを想定した骨材を使用しています。
- インプラント埋入までの基礎的な実習が可能です。

仕様：歯槽骨1層構造（海綿骨）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入

E7-X.1136

サイナスリフト実習用顎模型

[P9-X.1142]

￥17,000

- サイナスリフト実習が可能な上顎模型。
- 左側が約4mm、右側が約8mmの骨厚となっているためラテラルウィンドウ法やオステオトーム法での実習が可能です。
- シュナイダー膜にはやや厚い材質を使用しています。

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜あり）／歯槽骨部1層構造（海綿骨）／シュナイダー膜付与（厚め）／模型歯交換不可（天然歯形状）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／サイナスリフト／ステント作製／上部構造作製


P9-X.1142

サイナスリフト実習用顎模型

[P9-X.1124]

￥20,000

- サイナスリフト実習が可能な上顎模型。
- 左側が約3mm、右側が約9mmの骨厚となっているためラテラルウィンドウ法やオステオトーム法での実習が可能です。
- 隔壁のある上顎洞形状を再現し、またシュナイダー膜にはやや薄い材質を使用しています。

構成品　複製根模型歯　B2-306　4 1|1 34

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜あり）／歯槽骨部1層構造（海綿骨）／シュナイダー膜付与（薄め）／模型歯交換可（粘着材止め）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／サイナスリフト／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1124

実習用模型／口腔インプラント分野

実習用模型｜歯科医師向け｜口腔インプラント分野

サイナスリフト実習用顎模型

[P9-X.825]

￥10,000

- サイナスリフト実習が可能な無歯顎模型。
- 左側が約4mm、右側が約8mmの骨厚となっているためラテラルウィンドウ法やオステオトーム法での実習が可能です。

仕様：歯槽骨部1層構造（海綿骨）／シュナイダー膜付与（薄め）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入／サイナスリフト

P9-X.825

サイナスリフト実習用顎模型

[P9-X.1032]

￥13,500

- サイナスリフト実習が可能な上顎模型。
- 左側が約4mm、右側が約8mmの骨厚となっているためラテラルウィンドウ法やオステオトーム法での実習が可能です。
- シュナイダー膜にはやや薄い材質を使用しています。

仕様：歯槽骨部1層構造（海綿骨）／シュナイダー膜付与（薄め）／模型歯交換不可（天然歯形状）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入／サイナスリフト

P9-X.1032

サイナスリフト実習用顎模型

[P9-X.916]

￥15,000

- ソケットリフトによるサイナスリフトの実習が可能な上顎模型。
- 右側前歯部では基本的なインプラント実習が可能です。
- シュナイダー膜にはやや厚い材質を使用しています。

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）／歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）／シュナイダー膜付与（薄め）／模型歯交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／サイナスリフト／ステント作製／上部構造作製

P9-X.916

グラフト実習用顎模型

［P9-X.717］

￥14,000

- インプラント埋入からフィクスチャー開窓などの基本的な実習を一貫して行える上顎模型。
- 前歯部は骨欠損形状を再現しておりGBR法を想定した実習が可能です。
- 右側中間欠損部では基本的なインプラント埋入実習が可能です。
- 前歯部の骨幅は狭くなっているため、リッジエキスパンションを想定した実習が可能です。

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜あり）／歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）／模型歯交換不可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／骨増量法／ステント作製／上部構造作製

P9-X.717

グラフト実習用顎模型

［P9-X.876］

￥15,000

- 臼歯部欠損部にリアルな骨形状を再現した上顎模型。
- 模型歯は全て粘着材で固定されているため、抜歯即時埋入法を想定した実習が可能です。
- 右側小臼歯部は骨欠損状態を有しているため、GBR法を想定した実習が可能です。

構成品：複製根模型歯　B2-306　76 43 1|1234

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）／歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）／模型歯交換可（粘着材止め）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／骨増量法／ステント作製／上部構造作製

P9-X.876

グラフト実習用顎模型

［P9-X.1085］

￥16,000

- GBR法を想定した実習が行えるよう左小臼歯部に骨欠損を有した下顎模型。
- 模型歯は全て粘着材で固定されているため、抜歯即時埋入法を想定した実習が可能です。
- 右側の中間欠損部は、基本的なインプラント埋入実習が可能です。

構成品：複製根模型歯　B2-306　765 321|　3

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）／歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）／模型歯交換可（粘着材止め）／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／骨増量法／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1085

グラフト実習用顎模型

［P9-X.1099］

￥17,000

- 減張切開の実習が行える粘膜を用いた下顎模型。
- 左小臼歯部の歯槽骨に骨欠損を有しているため、GBR法を想定した一連の実習が可能です。
- 左側犬歯の模型歯は着脱できるため、抜歯即時埋入を想定した実習が、またその他の欠損部位では基本的なインプラント埋入実習が可能です。

構成品：複製根模型歯　B2-306　|3
実習用骨補填材 2g、実習用メンブレン 3枚

仕様：切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）／歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）／模型歯一部交換可／マグネットプレート非装着／シンプルマネキン装着不可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／骨移植／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1099

オプション用品

T6-X.1182A　T6-X.1182B　T6-X.1182C

骨補填材・メンブレン・トレーセット

［T6-X.1182］

￥840

構成品：混和用トレー 1個
実習用骨補填材 2g
実習用メンブレン 3枚

混和用トレー 10個入

［T6-X.1182A］

￥915

実習用骨補填材 10本入

［T6-X.1182B］

￥4,660

実習用メンブレン 10セット（3枚×10セット）

［T6-X.1182C］

￥945

Dental Pit

デンタルエデュケーションポータルサイト　デンタルピット

学習に役立つ実習動画などの
教育コンテンツを揃えたポータルサイト

デンタルピットは実習動画・写真・イラストなどの教育コンテンツが購入・閲覧できるデンタルエデュケーションポータルサイトです。各分野の実習動画は随時アップ予定となっていますので自己学習の際などにご活用いただけます。



ご利用・ご登録はこちらから
デンタルピット　検索
https://www.dentalpit.jp

インプラント複合症例実習用顎模型（上顎）

［P9-X.1143-U］

￥27,000

インプラント複合症例実習用顎模型（下顎）

［P9-X.1143-L］

￥26,000

- 交換可能なソケットを備え、フラップやドリリング実習が可能な顎模型。
- 薄めのシュナイダー膜を有したソケットに交換することで、ソケットリフトを想定した実習が可能です。

構成品	標準実習用模型歯	A5A-500	321｜4567 / 76 4321｜123
	複製根模型歯	B3-500	⌊1
	X.1143用交換ソケットA	T6-X.1143A	
	X.1143用交換ソケットB	T6-X.1143B	
	X.1143用交換ソケットD	T6-X.1143D	
	X.1143用交換ソケットE	T6-X.1143E	
	X.1143用交換ソケットF	T6-X.1143F	

仕様		
切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）	歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）	シュナイダー膜付与（薄め）
模型歯交換可（粘着材止め）	ソケット式	マグネットプレート非装着
シンプルマネキン装着不可		

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／サイナスリフト／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9-X.1143-U／P9-X.1143-L

交換用部品

X.1143用交換ソケットA

［T6-X.1143A］

￥4,100

- 模型歯は粘着材で固定されているため、抜歯即時埋入法を想定した実習が可能です。

部位 ⌊123

T6-X.1143A

X.1143用交換ソケットB

［T6-X.1143B］

￥5,600

- シュナイダー膜付与（薄め）

部位 7654⌋

T6-X.1143B

X.1143用交換ソケットD

［T6-X.1143D］

￥5,200

部位 21｜12

T6-X.1143D

X.1143用交換ソケットE

［T6-X.1143E］

￥3,700

部位 54⌉


T6-X.1143E

X.1143用交換ソケットF

［T6-X.1143F］

￥3,700

部位 ⌊4567

T6-X.1143F

オプション用品

X.1143用交換ソケットC

［T6-X.1143C］

￥3,700

- 交換用ソケットA「T6-X.1134」の変わりに入れる交換用ソケット。

部位 ⌊123

T6-X.1143C

※交換用ソケットCは、P9-X.1143-Uには含まれておりません。

インプラント複合症例実習用顎模型

［P9-X.1121］

￥25,000

- 天然骨に近い歯槽骨形状を再現した顎模型。
- 上顎ではサイナスリフト・GBRを想定した実習が可能です。
- 下顎ではボーンクラフトを想定した実習が可能です。

仕様		
歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）	シュナイダー膜付与（薄め）	模型歯交換不可
ソケット式	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可

用途：ドリリング／インプラント埋入／サイナスリフト／骨造形法

P9-X.1121

インプラント複合症例実習用顎模型

［P9D-X.1134］

￥32,000

- 基本的な術式からサイナスリフト・GBRを想定した実習が可能な顎模型。
- 部位により異なる骨質を再現し、骨質の違いによりドリリングの感覚を修得することができます。

  骨質：硬め 4321｜1234 / 7654321｜1234567　柔らかめ 765｜567
- シミュレーターへ装着することにより、より実践的な実習が可能です。

構成品	複製根模型歯	B2-306	4｜4 / 3 1｜1 3 7
	複製根模型歯	B2-X.950	⌊123

仕様		
切開・縫合用粘膜接着（骨膜なし）	歯槽骨部2層構造（皮質骨・海綿骨）	シュナイダー膜付与（薄め）
模型歯交換可（粘着材止め）	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可

用途：切開・縫合／ドリリング／インプラント埋入／アルジネート印象／サイナスリフト／骨移植／即時埋入／ステント作製／上部構造作製

P9D-X.1134



オプション用品


T6-X.1182A

T6-X.1182B


T6-X.1182C

骨補填材・メンブレン・トレーセット

［T6-X.1182］

￥840

構成品	
	混和用トレー 1個
	実習用骨補填材 2g
	実習用メンブレン 3枚

混和用トレー 10個入

［T6-X.1182A］

￥915

実習用骨補填材 10本入

［T6-X.1182B］

￥4,660

実習用メンブレン 10セット（3枚×10セット）

［T6-X.1182C］

￥945

保存修復分野 Operative Dentistry

保存修復実習用顎模型 [D16FE-500E(GSF)]

￥25,820

- 保存修復治療における様々なバリエーションの実習が可能な顎模型。
- ソフトタイプ粘膜はピンク、クリアピンク、クリアの色の異なる3タイプがあり、用途によって粘膜を交換することが可能です。

構成品	標準実習用模型歯 A5A-500 □部位 28歯 D16-500E用粘膜（ピンク色） D16-500E-F-GSF
咬合器	D16D-500E（GSF）（D咬合器付き） ￥23,760 D16-500E（GSF）（咬合器なし） ￥18,900

機能		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：窩洞形成／ラバーダム装着／充填材料の填塞／歯肉圧排／アルジネート連合印象／修復物の製作・装着／フッ化物歯面塗布

D16FE-500E(GSF)（ピンク）

バリエーション

保存修復実習用顎模型 [D16FE-500E(GSE)]

￥25,820

構成品	標準実習用模型歯 A5A-500 D16-500E用粘膜 D16-500E-F-GSE
咬合器	D16D-500E(GSE)（D咬合器付き） ￥23,760 D16-500E(GSE)（咬合器なし） ￥18,900

D16FE-500E(GSE)（クリアピンク）

保存修復実習用顎模型 [D16FE-500E(GSD)]

￥25,820

構成品	標準実習用模型歯 A5A-500 D16-500E用粘膜 D16-500E-F-GSD
咬合器	D16D-500E(GSD)（D咬合器付き） ￥23,760 D16-500E(GSD)（咬合器なし） ￥18,900

D16FE-500E(GSD)（クリア）

保存修復実習用顎模型 [D18FE-500E(GUB)]

￥26,900

- 保存修復治療における様々なバリエーションの実習が可能な顎模型。
- シリコン印象材を用いた精密印象採得も可能なソフトタイプの粘膜を装着しています。

構成品	標準実習用模型歯 A5A-500 □部位 28歯 D18-500E用粘膜 D18-500E-F-GUB
咬合器	D18D-500E（D咬合器付き） ￥24,840 D18-500E（咬合器なし） ￥19,980

機能		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：窩洞形成／ラバーダム装着／充填材料の填塞／歯肉圧排／アルジネート連合印象／シリコーン印象／修復物の製作・装着／フッ化物歯面塗布

D18FE-500E(GUB)

2色レジン製顎模型 [D51FE-500E]

￥23,340

- 保存修復治療における形成実習に特化させたハードタイプ粘膜の顎模型。
- 印象採得は可能ですが、歯肉圧排などの歯肉縁下に至る実習はできません。

構成品	標準実習用模型歯 A5A-500 □部位 28歯
咬合器	D51D-500E（D咬合器付き） ￥21,280 D51-500E（咬合器なし） ￥16,420

機能		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：窩洞形成／ラバーダム装着／充填材料の填塞／アルジネート連合印象／シリコーン印象／修復物の製作・装着／フッ化物歯面塗布

D51FE-500E



実習用模型／保存修復分野

実習用模型—歯科医師向け—保存修復分野

交換用部品

標準実習用模型歯 [A5A-500]

￥360／1本 ￥9,130／28歯セット

構成	□部位 28歯

用途：窩洞形成


A5A-500

D16-500E用粘膜 [D16-500E-F-各種]

￥5,800／セット

型番	ピンク（D16-500E-F-GSF） クリアピンク（D16-500E-F-GSE） クリア（D16-500E-F-GSD）


ピンク（GSF）

クリアピンク（GSE）

クリア（GSD）

D18-500E用粘膜 [D18-500E-F-GUB]

￥6,800／セット


GUB

オプション用品


A20A-500

カットモデル

標準実習用2層模型歯 [A20A-500]

￥1,000／1本 ￥24,000／24歯セット

- エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。
- 切削感を標準実習用模型歯「A5A-500」より天然歯に近づけています。

構成	□部位 7654321｜1234567 / 76543｜34567 の24部位

用途：窩洞形成



くさび状欠損実習用模型歯 [A50A-149B] [A55A-139B] [A55A-239D]

￥410／1本

- くさび状欠損を想定したW.S.D窩洞形成実習用模型歯。

構成	□部位 3｜A55A-139B ｜3 A55A-239D 4｜A50A-149B

用途：窩洞形成



支台歯・窩洞形成模型歯 [A50A/A55Aシリーズ]

￥410／1本

- 標準実習用模型歯「A5A-500」をベースに様々な窩洞形成が施されている模型歯。

※申し訳ございませんが、ポストクラウンは仕様上、固定用ネジは付きません。
そのため模型への装着はユーティリティワックスなどをご使用ください。

構成	□部位 P.027～028の一覧表をご参照ください。
バリエーション	ポストクラウンのみ（ネジなし） A50AN-○○ ￥350／本

用途：支台築造／印象採得／CR充填／修復物の製作





カリエス2層模型歯 ［A26Aシリーズ］

￥1,210／1本

- 切削性に優れた標準実習用模型歯「A20A-500」にカリエスを付与した模型歯。
- 感染歯質の削除を勘案したより臨床に近い実習が可能です。

型番	
	1┘ A26A-11 5級CR修復用
	3┘ A26A-13E 5級CR修復用
	4┘ A26A-14A 2級CR修復用（MO）
	└1 A26A-21 3級CR修復用（M）
	└3 A26A-23B 4級CR修復用（D）
	└6 A26A-26A 2級CR修復用（MO）
	┌6 A26A-36F 1級CR修復用

用途：窩洞形成／う蝕除去



う蝕検知液可染性模型歯［A16Aシリーズ］

￥860／1本

- MIに基づいたより臨床に近いう蝕除去実習が行える模型歯。
- 模型歯に付与されたう蝕は、う蝕検知液で染色することができるため、MIに基づいた手技を修復することが可能です。

型番	
	┌4 A16A-34B
	┌5 A16A-35B
	┌6 A16A-36D
	4┐ A16A-44B
	5┐ A16A-45A
	6┐ A16A-46E

Others　その他のモデル

プレパレーションプレート ［T1-PP（プリント付き）］

￥1,500

- 実習初期における、基本的なタービンの持ち方や動かし方などを修得するための練習用モデル。
- 材質と色の異なる3層構造で、切削中の感覚の違いと切削後の切削量が実習時に分かるようになっています。
- 小窩裂孔を追求したタービンの動かし方をイメージできるよう表面に咬合面のイラストをプリントしています。

バリエーション T1-PP（プリントなし） ￥1,200

T1-PP（プリント付き）

T1-PP（プリントなし）

複製根2層模型歯 ［B20-500］

￥1,950／1本

- 抜去歯の代替用に作られた天然歯形態の模型歯。
- 顎模型「500Aシリーズ」のゴム枠に植立できるように歯冠部は標準実習用模型歯「A5A-500」と同じ形状となっています。
- エナメル質は切削性に優れた標準実習用模型歯「A20A-500」と同じ材質を用いています。

構成 □部位 76543 1│1234567 / 7654 │ 3456 の21部位

用途：窩洞形成

B20-500



石こう製模型用ゴム枠

［H1-500A］

￥5,500／片顎

- 顎模型「500Aシリーズ」と同じ形態の石こう模型製作型用のゴム枠。

種類	
	上顎 H1-500AU
	下顎 H1-500AL

H1-500A

使用方法

①
気泡混入防止のためワックスパターン清掃材（キャストメイト）を軽く噴霧します。

②
実習を行う部位の模型歯をゴム枠に植立します。

③
練和した石こうをゆっくりと流し込みます。


④
周りからエアーを静かにかけて模型を取り外します。


⑤
模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

保存用ゴム枠（大）

￥540

- 抜去歯や複製根模型歯を用いた形成実習の際、手に持ちやすくするための土台製作用ゴム枠。

サイズ W56×D40×H31（mm）



使用方法


①
気泡混入防止のためワックスパターン清掃材（キャストメイト）を軽く噴霧します。


②
練和した石こうをゆっくりと流し込みます。


③
直ちに模型歯を植立させます。


④
周りからエアーを静かにかけて取り外します。


⑤
模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

歯内療法分野 Endodontics

手に持って実習するタイプ

歯冠付き歯内療法実習用ブロック

［S7シリーズ］

￥1,390／１本

- 透明ブロックに歯冠、髄室、根管を付与したモデル。
- 髄壁を赤く染めているため、リーマーやファイルの位置関係や根管形成の状態を見ることが可能です。
- 根尖部への穿孔時の感覚が分かるよう、根尖部にゴム球を付与しています。

バリエーション				
	上顎中切歯	S7-U1	上顎第一大臼歯	S7-U6
	上顎第一小臼歯	S7-U4		

用途：髄室開拡／根管長測定／根管拡大※／根管充填

※術者の手指感覚による手法による





バリエーション



歯内療法実習用ブロック ［S4シリーズ］

￥870／1本

- 透明ブロックの中に中切歯を想定した湾曲度の異なる根管を付与したモデル。
- 湾曲度は、10°、20°、30°の3種類のモデルがあります。

バリエーション				
	10°湾曲	S4-U1-10°	20°湾曲	S4-U1-20°
	30°湾曲	S4-U1-30°		



歯内療法実習用ブロック

［END1001-30 #20］［END1002-30 #20］

END1001 ￥500／1本

END1002 ￥560／1本

- 透明ブロックの中に中切歯を想定した湾曲度30°の根管を付与したモデル。
- 根尖部への穿孔時の感覚が分かるよう根尖はブロックの外に貫通しています。
- #20のリーマーから根管拡大実習ができるよう根管のサイズは細くなっています。



歯内療法実習用ブロック ［S8シリーズ］

￥1,210／1本

- 根管の太さをスムースブローチの規格に準じて作られたモデル。
- 湾曲度は曲と直があり、それぞれ髄壁を染色したものとしていないものがあります。

バリエーション			
	根管湾曲 直	S8-BS.2-染色あり	S8-BS.2-染色なし
	根管湾曲 曲	S8-BC.2-染色あり	S8-BC.2-染色なし



歯内療法実習用ブロック ［S6シリーズ］

￥990／1本

- 透明ブロック中に各部位の根管を付与したモデル。
- 根尖部への穿孔時の感覚を有するため、根尖部にゴム球を付与しています。

バリエーション				
	上顎中切歯	S6-U1	下顎第一大臼歯	S6-L6
	上顎第一大臼歯	S6-U6		



歯冠付き歯内療法実習用ブロック ［S3シリーズ］

￥1,160／１本

- 透明ブロックに歯冠と髄室・根管を付与したモデル。
- 髄室開拡から根管拡大、根管充填の一連の実習が可能です。

バリエーション				
	上顎中切歯	S3-U1	上顎第一大臼歯	S3-U6
	上顎第一小臼歯	S3-U4		



歯内療法実習用ブロック

［S1（染色なし）シリーズ］［S2（染色あり）シリーズ］

S1 ￥690／1本　S2 ￥770／1本

- 透明ブロックの中に様々な部位の根管を付与したモデル。
- 髄壁を赤く染色したものと、染色していない2種類のモデルがあります。

バリエーション	髄壁染色なし		髄壁染色あり	
	上顎中切歯	S1-U1	上顎中切歯	S2-U1
	上顎犬歯	S1-U3	上顎犬歯	S2-U3
	上顎第一大臼歯	S1-U6	上顎第一大臼歯	S2-U6
	下顎第一大臼歯	S1-L6	下顎第一大臼歯	S2-L6

模型に取り付けて実習するタイプ

歯内療法実習用模型歯

［A12A-500］

￥860／1本　￥8,600／10歯セット

- 標準実習用模型歯「A5A-500」をベースに髄室と根管を付与した模型歯。
- 髄壁を赤く染めているため、根管拡大時などの形成状態を理解しやすくしています。
- 保存修復実習用顎模型「500Eシリーズ」と組み合わせて髄室開拡やラバーダム装着、根管拡大や根管充填までの根管治療の一連の実習が可能です。

構成　□部位　6 4 1|1 4 6 ／ 65 | 56　の10部位※

※申し訳ございませんが、前歯部や下顎小臼歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のものをご使用ください。

バリエーション　ネジなし仕様 A12-500　￥730／1本

用途：髄室開拡／根管長測定／根管拡大※／根管充填

※術者の手指感覚による手法による







歯内療法実習用模型歯 ［S12A-500］

￥1,380／1本　￥13,800／10歯セット

- 髄室と根管を赤く染色させた模型歯。
- 歯根部が透明なため根管形成の状態が確認しやすくなっています。

構成　□部位　6 4 1|1 4 6 ／ 65 | 56　の10部位※

※申し訳ございませんが、前歯部や下顎小臼歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のものをご使用ください。

バリエーション　ネジなし仕様 S12-500　￥1,250／1本

用途：髄室開拡／根管長測定※／根管拡大／根管充填

※術者の手指感覚による手法による

歯内療法実習用模型歯 ［A22A-500］

￥2,510／1本　￥25,100／10歯セット

- エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせ、髄室・根管を付与した模型歯。
- 歯内療法実習用模型歯「A12A-500」「S12A-500」より髄室開拡時の感覚が分かりやすくなっています。

構成　□部位　6 4 1|1 4 6 ／ 65 | 56　の10部位※

※申し訳ございませんが、前歯部や下顎小臼歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のものをご使用ください。

バリエーション　ネジなし仕様 A22-500　￥2,380／1本

用途：髄室開拡／根管長測定※／根管拡大／根管充填

※術者の手指感覚による手法による

天然歯形状の模型歯で実習するタイプ

根管長測定用顎模型 [D50-END.7]

￥29,200

- 電気的根管長測定を想定した実習が行える顎模型。
- 実習部位に歯内療法実習用複製根2層模型歯「B22X-END」や天然歯の装着が可能です。
- シミュレーターへの装着もできるため、実際の手順に則した根管長測定が可能です。

構成品	導電性ペースト1本　￥1,100　マイクロワックス1組　￥320 通電用コード2本　￥500／1本
実習部位	□部位　6 4 1│1 4 6 ／ 6 4 │ 3 6　の10部位
用途	電気的根管長測定

D50-END.7

根管長測定用顎模型 [D50-END.8]

￥28,100

- 電気的根管長測定を想定した実習が行える顎模型。
- 実習部位の形状は歯内療法実習用複製根2層模型歯「B22-END」が装着しやすい形状を有しています。
- シミュレーターへの装着もできるため、実際の手順に則した根管長測定が可能です。

構成品	導電性ペースト1本　￥1,100　マイクロワックス1組　￥320 通電用コード2本　￥500／1本
実習部位	□部位　1│ 4 6 ／ 4 │ 3 6　の6部位
用途	電気的根管長測定

D50-END.8

使用方法

① 模型歯の髄室開拡を行い、根管内を清掃します。

② 模型歯の根尖孔部に導電性ペーストを塗布・形成し、半日程度乾燥させます。

③ 導電性ペーストを模型底部の金属板を完全に覆うように充填します。この時模型歯の根尖が埋まるように充填量を加減してください。

④ 準備しておいた模型歯を顎模型に植立し、ユーティリティワックスにて固定します。

⑤ 付属のケーブルを根管長測定器の対極と接続します。

⑥ ケーブルと顎模型を接続し、準備は完了です。

⑦ 測定器の取扱説明書に従い、根管長を測定します。



B22X-END 1│ │4 │6 │3 4│ │6

歯内療法実習用複製根2層模型歯 [B22X-END]

1│ │3 4│　1根管 ￥2,400／1本

│4　2根管 ￥2,600／1本

│6 │6　3根管 ￥2,800／1本

- 天然歯と同様にエナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせ、髄室と湾曲根管を付与した模型歯。
- X線造影性を付与しているため、根管充填実習後にX線による充填度合を確認することができます。

用途：髄室開拡／根管長測定／根管拡大※／根管充填

※術者の手指感覚による手法による



B12-500



歯内療法実習用複製根模型歯 [B12-500]

￥2,110／1本

- 歯内療法実習用複製根2層模型歯「B22X-END」より軟かい材質を用いた模型歯。
- 髄室と湾曲根管を付与し、髄壁を赤く染色しています。

構成	□部位　21│1 6 ／ 6 │ 4　の6部位

用途：髄室開拡／根管長測定※／根管拡大／根管充填

※術者の手指感覚による手法による

オプション用品

導電性ペースト [NP-1]

￥1,100

- 導電性を有した根管長測定用顎模型専用のペースト。

容量	12g

NP-1

歯周治療 Periodontics

500HPROシリーズ

「ベース」「歯槽骨」「粘膜」「模型歯」の4つのパーツで構成される顎模型。
実習内容や目的に応じてパーツを交換し「着せかえ」を行うことで、歯周分野における様々な症例に変化させることが可能です。

ベース＋吸収骨＋病変粘膜＋模型歯（単根/根分岐）

SRP実習用顎模型 [P15FE-500HPRO-S2B1-GSF]

￥29,820

- 病変粘膜と垂直性骨欠損を有した吸収骨タイプの歯槽骨で構成され、歯槽骨や歯肉粘膜部が様々なオプション用品と交換可能な顎模型。
- 上下顎左右第一大臼歯に根分岐部を付与した模型歯を装着しているため、根分岐部病変を想定した実習が可能です。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 □部位 7 54321|12345 7 / 7 54321|12345 7 の24部位 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 □部位 6|6 / 6|6 の4部位 500HPRO用粘膜　500HPRO-B1-F-GSF
咬合器	P15D-500HPRO-S2B1-GSF（D咬合器付き）　￥27,760 P15HD-500HPRO-S2B1-GSF（咬合器なし）　￥22,900

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜・歯槽骨交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-500HPRO-S2B1-GSF（ピンク）

歯肉粘膜は2種類、歯槽骨は4種類あり、それぞれで骨の吸収度合や形状が異なります。
予めポケット測定値が設定されており、正解値を想定した実習が可能です。

500HPRO用粘膜（病変粘膜）

[500HPRO-B1-F-各種]

￥5,800／セット

- 部位によって「腫張」「減退」などの状態を表現した歯肉粘膜。

型番	ピンク（500HPRO-B1-F-GSF） クリアピンク（500HPRO-B1-F-GSE） クリア（500HPRO-B1-F-GSD）


ピンク（GSF）　クリアピンク（GSE）　クリア（GSD）

500HPRO用プロービングパーツ

[T6-500HPRO-P3]

￥2,100／セット

T6-500HPRO-P3

- 様々な病変状態を想定したプロービング実習が可能なプロービングパーツ。
- 軽度～重度の病理状態を想定したポケット底を様々な部位で再現しています。
- ポケット底部は、より臨床に近いリアルな触知感を有しており、予め正解値も設定されています。

500HPRO用スケーリングパーツ

[T6-500HPRO-S3]

￥2,100／セット

T6-500HPRO-S3

- スケーラーの長いストロークと刃部の動きを意識した実習が行えるようにしたスケーリングパーツ。

商品の詳細やバリエーションについて詳しくはP.069～074をご参照ください。

日本歯周病学会 教育委員会 共同開発

歯周病学基礎実習用顎模型

[PER1015-UL-SP-DM-28]

￥43,000

- 「歯周病学卒前基本実習基準」に示された実習内容が行え、重度の歯周病を想定した顎模型。
- 様々な歯周外科処置を想定した実習が行えるよう、切開・縫合が可能な粘膜を装着し、歯槽骨部に強い水平性や垂直性の骨吸収を付与しています。
- 根分岐部病変の様々な歯周外科処置ができるよう、根分岐部を付与した模型歯にてⅠ度からⅢ度までを想定した病変状態を再現しています。
- 模型歯に予め歯石を想定した球状突起を付与させることで歯石探査や歯石除去の感覚を養ったり、また数量や場所も特定されるため評価も行うことができます。

構成品	歯石除去実習用模型歯　A2SRA-751の21部位 歯石除去実習用模型歯　A2SRA-各種 PER1015用粘膜（歯槽骨付き）　PER1015-UL-B/SP-28

仕様		
模型歯ネジ止め（交換可）	切開・縫合用粘膜接着(骨膜なし)	粘膜（歯槽骨付き）交換可
舌模型装着不可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／スケーリング／口腔清掃／ルートプレーニング／咬合診査・咬合調整／暫間固定／オープンフラップキュレッタージ／ディスタルウェッジ／歯肉切除／歯根分割抜去／組織再生誘導法／ファーケーションプラスティー

PER1015-UL-SP-DM-28


PER1015-U-部分粘膜

A2AN-855　A2AN-856

スペア品	PER1015-U-部分粘膜	堤防状隆起を想定した状態を付与することができます。
	A2AN-855	咬合調整を想定した実習ができます。
	A2AN-856	ヘミセクションの実習ができます。



製作・著作：特定非営利活動法人 日本歯周病学会 教育委員会　製作協力：株式会社ニッシン　教育動画、疑似X線画像は日本歯周病学会のホームページにて公開されています。

各部仕様

歯肉増殖

歯肉退縮

クレフト状歯肉

堤防状隆起（着脱式）

根分岐部病変


デハイセンス

クレーター状歯肉


水平性骨欠損

垂直性骨欠損


早期接触（交換歯）

動揺歯

歯石沈着

交換用部品

A2SRAN-各種

歯石除去実習用模型歯 [A2SRAN-各種]

￥530／1本

部位	A2SRAN-751　54321|1234 / 7 54321|12345 7 の21部位 6|A2SRAN-849　7|A2SRAN-850　|6 A2SRAN-851 |7 A2SRAN-852　|6 A2SRAN-853　6|A2SRAN-854


PER1015-UL-B/SP-28

PER1015用粘膜（歯槽骨付き）

[PER1015-UL-B/SP-28]

￥15,000

- 歯周外科処置が繰り返し行えるよう歯槽骨に歯肉粘膜が接着された交換用部品。
- 交換時は模型歯を取り外すだけの簡単操作です。

歯周外科実習用顎模型 [P15FE-901C]

￥38,500

- 重度の歯周病を想定し、様々な歯周外科処置実習が可能な顎模型。
- 様々なフラップ手術ができるよう、歯槽骨部に強い水平性や垂直性の骨欠損を有し、切開や縫合ができる粘膜を装着しています。
- ファーケーションプラスティーなどの根分岐部病変を想定した実習が行えるよう、根分岐を付与した模型歯にてⅠ～Ⅲ度の病変を再現しました。
- 模型歯は歯根部2/3程度まで解剖学的形態を有し、また歯石も予め付着されているため、より実践的で効果的なスケーリング・ルートプレーニング実習を行うことができます。

仕様			
	模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
	粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：フラップ手術／組織再生誘導法／骨整形術／ファーケーションプラスティー／歯根切断／トンネリング／プロービング／SRP

P15FE-901C

構成品	解剖学的模型歯（歯石付き）　B1A-901C　□部位　|6 以外の31部位 P15-901C用粘膜　P15-901C-F-GSF
咬合器	**P15D-901C（D咬合器付き）**　￥36,440 **P15-901C（咬合器なし）**　￥31,580

■フラップ手術

フラップ手術を想定した様々な手法による切開、骨整形、縫合実習が可能です。また、模型歯に予め歯石を付着させているため、肉芽組織除去後を想定したルートプレーニングも可能です。

■組織再生誘導法

歯槽骨に裂開性や2壁性などの骨欠損を付与し、組織再生誘導法の処置を想定したルートプレーニングやメンブレンの設置などの実習も可能です。

■根分岐部診断

根分岐部病変を意識したプロービングやエキスプロービングが可能なよう、歯根を分岐した模型歯にて、Ⅰ～Ⅲ度までの病変を付与しています。

■ファーケーションプラスティー

7|7 7|にⅠ度を想定した分岐部病変を付与しています。ファーケーションプラスティーを想定したオドントプラスティーなどの実習が可能です。

■歯根切断

6|6 6|にⅢ度の分岐部病変を付与しているため、歯根切断を想定したヘミセクションやトライセクションを行うことができます。

■トンネル形成

6|7 では、Ⅲ度を想定した分岐部病変を付与しているため、歯槽骨に形態修正を施すトンネル形成が可能です。

交換用部品

B1A-901C

解剖学的模型歯（歯石付き）
[B1A-901C]

￥850／1本　￥26,350／31歯セット

部位	87654321|12345678 87654321|12345　78 の31部位

用途：エキスプロービング／スケーリング

P15-901C用粘膜
[P15-901C-F-GSF]

￥5,800／セット

P15-901C-F-GSF

歯周外科実習用顎模型 [P15FE-004-PS]

￥33,220

- 中等度の歯周病を想定した顎模型。
- 歯肉切除術やフラップ手術などの歯周外科処置実習が可能です。
- 切開時の感覚を体感しながら、歯肉炎や歯周炎への基本的な処置ができるよう、切開や縫合が行える病変粘膜を装着しています。
- 模型歯は、歯根の1/3程度まで解剖学的形態を付与しています。
- 人工歯石※1などとあわせて使用することで、肉芽組織除去後を想定したスケーリングが可能です。

※1　P.080をご参照ください。

構成品	解剖学的模型歯　B1A-004　□部位　28歯 P15-004用粘膜　P15-004-F-GSF
咬合器	**P15D-004-PS（D咬合器付き）**　￥31,160 **P15-004-PS（咬合器なし）**　￥26,300

仕様			
	模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
	切開・縫合用粘膜接着なし（骨膜なし）	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可

用途：歯肉切除術／ポケット掻爬術／フラップ手術／遊離歯肉移植術／小帯切除・切離術／プロービング／SRP／暫間固定

P15FE-004-PS

交換用部品

B1A-004

解剖学的模型歯 [B1A-004]

￥520／1本　￥14,560／28歯セット

用途：スケーリング／ルートプレーニング

P15-004用粘膜
[P15-004-F-GSF]

￥5,800／セット

P15-004-F-GSF

口腔外科分野 Oral Surgery

切開・縫合実習キット オペガム
［T6-OPE.SET1］

￥2,800

- 基本的な切開法や様々な縫合法を実習するためのモデル。
- 粘膜シート部は歯肉域に近づけるため歯肉・骨膜・歯槽骨を想定した3層になっています。
- 歯槽骨部品は透明なため、実習後に裏から切開や縫合状態を確認したり評価したりすることができます。

構成品	台座 1個、オペガムシート T6-OPE.S1 1枚
別売品	オペガムシート T6-OPE.S1 1枚　￥1,900

用途：切開／骨膜剥離／縫合

T6-OPE.SET1
T6-OPE.S1

口腔外科実習用顎模型［P15FE-OOP.1］

￥44,720

- 様々な擬似的病変を付与した顎模型。
- 切開縫合可能な粘膜を装着し、麻酔や抜歯、膿症切開、骨隆起削除などの口腔外科実習が可能です。
- 天然歯形態の模型歯を装着し、抜歯時の脱臼感や歯根膜掻爬時の感覚が体感できるよう、歯根膜を想定した軟質材料で固定されています。

咬合器	P15D-OOP.1（D咬合器付き）　￥42,660 P15-OOP.1（咬合器なし）　￥37,800

仕様		
模型歯強粘着固定	模型歯交換不可	舌模型装着可
粘膜交換不可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：麻酔／普通抜歯／難抜歯／埋伏歯の抜歯／再植固定／歯根端切除／膿症切開／骨隆起除去／歯牙結紮・顎間固定

P15FE-OOP.1

各症例

麻酔

ソフトタイプ粘膜を装着しているため、浸潤麻酔などを想定した実習を行うことができます。

埋伏歯の抜歯

下顎左側智歯を水平埋伏状態としているため、埋伏歯の抜歯を想定した骨削除や歯冠・歯根分割、摘出などの実習が可能です。

膿症切開

下顎右側切歯部の歯肉移行部では膿症を想定した液体を付与し、膿汁の排膿やドレーン挿入などの術式を行うことができます。

骨隆起の削除

上顎左側臼歯頬側部に骨隆起を付与し、切開や粘膜剥離、マレットなどを用いた骨削除などを行うことができます。

歯科麻酔分野 Dental Anesthesiology

伝達麻酔実習用模型［ANS1001］

￥198,000

- 下顎孔伝達麻酔実習の際、より正確な穿刺点や刺入角度、刺入位置をトレーニングできる実習用シミュレーター。
- 刺入時の角度や方向、深さを確認したり評価したりできるよう光もしくは光と音で正解・不正解をお知らせするコントロールボックスをセットしています。
- 実習部位は解剖学的形状を再現しており、リアリティの高い実習を行うことができます。また、モジュール式となっており交換が可能です。
- オプションのユニバーサルスタンド（スタンド、マスク）に装着することで、机上でも立位を想定した実習が可能です。

構成品	顎模型、コントロールボックス、専用ドライバー、頬粘膜ボックス
オプション	ユニバーサルスタンド（スタンド、マスク）　￥40,000
交換品	下顎孔伝達麻酔モジュール（電極式）　ANS1001-TA　￥30,000　ANS1001-TB　￥30,000 下顎孔伝達麻酔粘膜　ANS1001-GLR-SP　￥4,000　ANS1001-GLL-SP　￥4,000

仕様		
模型歯交換不可	舌一体型	粘膜交換可
マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可	電極モジュール交換可

用途：下顎伝達麻酔

※麻酔薬を注入することはできません。

ANS1001

基本構成品＋ユニバーサルスタンド

刺入

コントロールボックスの動作時

口腔内をリアルに再現

電極モジュールの交換

浸潤麻酔実習用顎模型［P6FE-OOP.4］

￥27,720

- 様々な手法により浸潤麻酔の実習が可能なよう、ソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。
- 刺入点の後が残りにくい粘膜を装着しており、繰り返し実習を行うことが可能です。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　　OOP.4用粘膜　P6-OOP.4-F-GS40
咬合器	P6D-OOP.4（D咬合器付き）　￥25,660　　P6-OOP.4（咬合器なし）　￥20,800

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

※麻酔薬を注入することはできません。

用途：浸潤麻酔

P6FE-OOP.4

交換用部品

OOP.4用粘膜
［P6-OOP.4-F-GS40］

￥6,800／セット

P6-OOP.4-F-GS40

小児歯科分野 Pediatric Dentistry

小児歯科実習用顎模型 [PDI5004-UL-SCP-FEM]

￥39,940

- 色々な交換用模型歯とスペア模型歯とを組み替えることで、乳歯列、混合歯列期のⅡA期、ⅡC期、ⅢA期の発育段階を想定した様々な実習ができる顎模型。
- 欠損プラグを入れ替えることにより、欠損状態を再現でき、クラウンループ製作・装着や可撤性保隙装置製作・装着の実習が可能です。
- 歯髄入りの模型歯が装着された部位では生活歯髄切断法や根管治療の実習ができます。
- 抜歯を想定している部位では、何のために抜歯後に保障装置が必要なのかを理解しやすくするため、乳歯の下に永久歯の歯胚を想定した模型歯が入っています。

PDI5004-UL-SCP-FEM

部位	構成品	オプション用品		部位	構成品	オプション用品	
	模型歯	模型歯	欠損プラグ		模型歯	模型歯	欠損プラグ
A┘	A3A-29	S12AN-268	A2AN-676	└A	A2A-343	—	A2AN-467
B┘	A2A-862	—	—	└B	A2A-862	—	—
C┘	A3A-310	—	—	└C	A3A-310	—	—
D┘	A3A-310	—	A2AN-837	└D	B4-309	—	A2-468
E┘	A3A-310	—	A2AN-604	└E	A3A-310	A70AN-174	A2AN-677
6┘	A2A-528	A2AN-680	A2AN-535	└6	A2A-528	A2AN-681	A2AN-534
1┐	A2-280	A2-448	—	┌1	A2-280	A2-447	—
2┐	—	A2-665	—	┌2	—	A2-664	—
B┐	A3-310	—	—	┌B	A3-310	—	—
C┐	A8-SW.K.12	—	—	┌C	A8-SW.K.12	—	—
D┐	A3A-310	—	A2AN-607	┌D	B4-309	—	A2-859
E┐	B4-309	—	A2-679	┌E	A24A-24	—	A2AN-606
6┐	A1A-SW.K.10	A2AN-662	A2AN-450	┌6	A1A-SW.K.10	A2AN-661	A2AN-449
	—	A2AN-663	—				

オプション歯	A┘ S12A-268（歯髄腔歯）根管治療実習用 └E A70AN-174（乳歯冠用支台歯形成歯）乳歯冠の装着実習用 ┌2 A2-664 2┐ A2-665（歯冠付き欠損プラグ）口蓋転移の状態を再現
咬合器	**PDI5004-UL-SCP-DM（D咬合器付き）** ￥37,890 **PDI5004-UL-SCP-HM（咬合器なし）** ￥34,540
構成品	**PDI5004用粘膜 PDI5004-GUL-SCP** ￥5,800

用途：支台歯・窩洞形成／レジン填塞／歯髄切断／抜歯／クラウンループ製作・装着／可撤性保隙装置製作・装着／アルジネート連合印象／予防填塞／プラークコントロール／ブラッシング指導／患者説明／ラバーダム防湿／根管治療／乳歯冠装着

交換用部品

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A3AN-29]
￥350／1本
部位 A┘

A3AN-29

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A2AN-343]
￥350／1本
部位 └A

A2AN-343

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A2AN-862] [A2AN-863]
￥300／1本
部位 B┘└B

A2AN-862, 863

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A3AN-310]
￥300／1本
部位 EDC┘└C E ／ D┐



A3AN-310

半萌出模型歯（ネジなし）
[A2AN-528] [A2AN-529]
￥350／1本
部位 6┘└6



A2AN-528, 529

複製根模型歯 乳歯
[B4-309]
￥380／1本
部位 └D ／ E┐┌D

B4-309

標準実習用模型歯（ネジなし）
[A2-280]
￥280／1本
部位 1┐┌1

A2-280

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A3-310]
￥230／1本
部位 B┐┌B

A3-310

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A8-SW.K.12]
￥230／1本
部位 C┐┌C

A8-SW.K.12

歯髄切断用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A24AN-24]
￥1,940／1本
部位 ┌E

A24AN-24

半萌出模型歯（ネジなし）
[A1AN-SW.K.10]
￥360／1本
部位 6┐┌6

A1AN-SW.K.10

オプション用品

歯髄入り模型歯 乳歯（ネジなし）
[S12AN-268]
￥1,940／1本
部位 A┘

S12AN-268

欠損プラグ 乳歯（ネジなし）
[A2AN-各種]
￥420／1本
部位 A┘ A2AN-676　D┘ A2AN-837　E┘ A2AN-604　└A A2AN-467　└E A2AN-677　┌E A2AN-606　D┐ A2AN-607



A2AN-各種

欠損プラグ（ネジなし）
[A2AN-各種]
￥420／1本
部位 6┘ A2AN-535　└6 A2AN-534　6┐ A2AN-450　┌6 A2AN-449



A2AN-各種

欠損プラグ 乳歯（ネジなし）
[A2-各種]
￥350／1本
部位 └D A2-468　E┐ A2-679　┌D A2-859

A2-各種

完全萌出模型歯（ネジなし）
[A2AN-各種]
￥300／1本
部位 6┘ A2AN-680　└6 A2AN-681　6┐ A2AN-662　┌6 A2AN-661



A2AN-各種

乳歯冠用支台歯形成歯（ネジなし）
[A70AN-174]
￥350／1本
部位 └E

A70AN-174

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）
[A2-447] [A2-448]
￥280／1本
部位 A┐ A2-448　┌A A2-447

A2-447, 448

歯冠付き欠損プラグ（ネジなし）
[A2-664] [A2-665]
￥350／1本
部位 2┐ A2-665　┌2 A2-664



A2-664, 665

欠損プラグ 歯胚入り（ネジなし）
[A2AN-663]
￥420／1本
部位 6┐

A2AN-663

小児歯科実習用顎模型 [D5D-407C]

￥15,020

- ⅡA期の発育段階を想定したハードタイプ粘膜の乳歯列顎模型。
- 模型歯はワックスで固定されており、簡単に交換が可能です。
- 切削感がより天然歯に近い標準実習用2層模型歯 乳歯（ネジなし）「A20-310」に交換することで、より実践的な形成実習が可能です。

構成品　標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）　A3-310　□部位 EDCBA|ABCDE / EDCBA|ABCDE の20部位

咬合器　D5-407C（咬合器なし）　￥10,160

仕様		
模型歯ワックス止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可

用途：支台歯・窩洞形成／レジン填塞※／アルジネート印象／予防填塞／プラークコントロール

※ラバーダム装着不可

D5D-407C

交換用部品

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）

[A3-310]

￥230／1本　￥4,000／20歯セット

部位　EDCBA|ABCDE / EDCBA|ABCDE の20部位

用途：予防填塞／支台歯・窩洞形成

A3-310

オプション用品

標準実習用2層模型歯 乳歯（ネジなし）

[A20-310]

￥870／1本

- エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた乳歯模型歯。
- 標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）「A3-310」より天然歯に近い切削感を有しています。

部位　EDC A|A DE / D | E の9部位

用途：支台歯・窩洞形成／プラークコントロール

A20-310

複製模型歯着脱顎模型（乳歯列）

[PE-ANA004]（i3D-400D）

￥23,100

- ⅡA期の発育段階を想定したピンク色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。
- 天然歯形態の模型歯が植立され、歯冠形状を意識した基礎的なブラッシング実習が可能です。

構成品　複製根乳歯模型歯　B4-309B　□部位 EDCBA|ABCDE / EDCBA|ABCDE の20部位

バリエーション　PE-ANA003（i3D-400D）　￥23,100

仕様		
天然歯形態模型歯装着	模型歯着脱可	ソフトタイプ粘膜
マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可	

用途：プラークコントロール／歯の解剖

PE-ANA004


PE-ANA003

小児歯科実習用顎模型 [D7D-407H]

￥16,420

- ⅢA期の発育段階を想定したハードタイプ粘膜の混合歯列顎模型。
- 模型歯はワックスで固定されており、簡単に交換が可能です。
- 乳歯交換期の予防填塞やブラッシング指導実習などが可能です。

構成品　標準実習用模型歯 混合歯列 A8-407H　□部位 6EDC21|12CDE6 / 6EDC21|12CDE6 の24部位

咬合器　D7-407H（咬合器なし）　￥11,560

仕様		
模型歯ワックス止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可

用途：支台歯・窩洞形成／レジン填塞※／アルジネート印象／予防填塞／プラークコントロール

※ラバーダム装着不可

D7D-407H

交換用部品

標準実習用模型歯 混合歯列（ネジなし）

[A8-407H]

￥230／1本　￥5,300／24歯セット

部位　6EDC21|12CDE6 / 6EDC21|12CDE6 の24部位

用途：予防填塞／支台歯・窩洞形成／プラークコントロール

A8-407H

小児歯科実習用顎模型 [D75FE-950]

￥19,000

- 第1大臼歯が萌出を始めた6歳時の混合歯列ⅡC期を想定したソフトタイプ粘膜の混合歯列顎模型。

構成品　標準実習用模型歯 乳歯　A4A-900／標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）　A4-900／標準実習用模型歯　A5A-500

咬合器　D75-950（咬合器なし）　￥15,000

仕様		
模型歯ネジ止め（一部ワックス止め）	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：支台歯・窩洞形成／レジン填塞※／アルジネート印象／予防填塞／プラークコントロール

※ラバーダム装着不可

D75FE-950

交換用部品

標準実習用模型歯 乳歯（ネジ付き）

[A4A-900]

￥360／1本

部位　EDCBA|ABCDE / EDC | CDE


A4A-900

標準実習用模型歯 乳歯（ネジなし）

[A4-900]

￥230／1本

部位　BA|AB

A4-900

標準実習用模型歯（ネジ付き）

[A5A-500]

￥360／1本

部位　6|6 / 6|6


A5A-500

D75-950用粘膜

[D75-950-F-GSF]

￥5,800／セット

D75-950-F-GSF

歯科矯正分野 Orthodontics

Typodont models タイポドントモデルシリーズ

タイポドント実習

タイポドント用模型歯、ワックスフォームと他社製タイポドント咬合器を組み合わせることにより、種々のタイポドント実習を行うことができます。

タイポドント実習模型の組み合わせ

模型歯 ＋ ワックスフォーム ＋ 咬合器

ワックスフォーム：株式会社ロッキーマウンテンモリタ製　咬合器：株式会社YDM製

模型歯

B9-500

タイポドント実習用模型歯

［B9-500］

￥980／1本　￥23,760／28歯セット

- 標準実習用模型歯「A5A-500」と形態が同じタイポドント実習用模型歯。
- バンドやブラケットが装着しやすいよう、歯冠部をプラスチック製に、歯根部は金属製になっています。

B8-320C

タイポドント実習用模型歯

［B8-320C］

￥830／1本　￥18,360／28歯セット

- 金属製タイポドント用の模型歯。

Malocclusion models 不正咬合モデルシリーズ

1色レジン製不正咬合顎模型

［D1-O各種］

￥5,940

- アングル不正咬合分類法に基づいた1色レジン製不正咬合顎模型。

D1-O22B

D1-O1B

D1-O3A

D1-O各種・P12P-O各種・H1-O各種　形態一覧表

型番号	分　類	型番号	分　類	型番号	分　類
1A	Ⅰ級　反対咬合	21A	Ⅱ級 1類　過蓋咬合	3A	Ⅲ級　反対咬合
1B	Ⅰ級　正中離開	21B	Ⅱ級 1類　叢　生	3B	Ⅲ級　反対咬合
1C	Ⅰ級　叢　生	22A	Ⅱ級 2類　過蓋咬合	1BN	O21B矯正治療後の状態で保定装置作製用模型
		22B	Ⅱ級 2類　叢　生		

※アングル氏の分類による。

実習用模型／歯科矯正分野

実習用模型—歯科医師向け—歯科矯正分野

透明レジン製不正咬合顎模型

［P12P-O各種］

￥26,360

- 1色レジン製不正咬合顎模型「D1-O各種」と同じ歯列のタイプの透明モデル。
- Ⅲ級反対咬合【3B】タイプは形態的に咬合器を装着することができないため咬合器なしモデルとなっています。

P12P-O1C

P12P-O1A

P12P-O22A

石こう製不正咬合顎模型用ゴム枠（不正咬合）

［H1-O各種］

￥20,000

- 1色レジン製不正咬合顎模型「D1-O各種」と同じ歯列の石こう模型用ゴム枠。

H1-O各種

正常咬合

1A　Ⅰ級 反対咬合

1B　Ⅰ級 正中離開

1C　Ⅰ級 叢生

21A　Ⅱ級 1類過蓋咬合

21B　Ⅱ級 1類叢生

22A　Ⅱ級 2類過蓋咬合



22B　Ⅱ級 2類叢生

3A　Ⅲ級 反対咬合

3B　Ⅲ級 反対咬合

総合実習
Comprehensive Dentistry

各分野の知識を活かす総合実習用アドバンスモデル

新潟大学と共同開発されたニッシンの総合実習モデルは、各分野で得た知識や技術を臨床で活かすために
「診査・診断」「治療計画の立案」「治療」「補綴物装着」といった一連の流れを一つの顎模型で実習することをコンセプトにしています。
6種類の顎模型は、それぞれ臨床上よく見られるカリエス、歯石（歯周）、残根歯・挺出歯などの様々な疾患症状を想定した状態を付与し、抜歯などの治療前後の状態はソケットを取り替えることで再現しています。

総合実習モデルを使った実習の流れ



統合型実習用模型
［D16-NI.P.19］
￥43,400

想定疾患状態　カリエス、露髄、残根歯、挺出歯、歯冠崩壊、骨吸収、歯石、骨欠損、近心根リセクション

D16-NI.P.19

各症例

カリエス


|56 C4 抜歯想定　|56 治癒後想定

カリエス

4| C3 歯髄腔付与　4| C2

カリエス


|7 C3 歯冠崩壊　|7 C2 咬合面う蝕

歯の欠損

12| 骨吸収付与　5|

歯石

6| 近心根リセクション 骨欠損付与　7| 骨吸収付与　21|12 骨吸収付与

残根歯

|12 歯髄腔付与

挺出歯

|7 根分岐付与

統合型実習用模型
［D16-NI.P.20］
￥43,400

想定疾患状態　カリエス、挺出歯、歯冠崩壊、近心傾斜、歯石、骨欠損、遠心根リセクション

D16-NI.P.20

各症例

カリエス


|46 C4 抜歯想定　|46 治癒後

カリエス


|4 C3 歯冠崩壊　|7 C3 歯冠崩壊

カリエス


1|1 C2 近心カリエス　|7 C2 咬合面う蝕 挺出歯

歯石


321|123　7| 近心傾斜

歯石


654|　7| 遠心根リセクション付与

歯の欠損


654|　|6

統合型実習用模型
［D16-NI.P.21］
￥43,400

想定疾患状態　カリエス、挺出、歯冠崩壊、欠損＆頬側顎堤陥凹、歯石、歯肉退縮、近心根リセクション

D16-NI.P.21

各症例

カリエス


|47 C4 抜歯想定　|47 治癒後

カリエス

65| C2 隣接面カリエス　|6 C3 露髄

カリエス

|3 根管付与

歯石


321|123　|4567 骨欠損付与

歯肉退縮


|12　21|

歯の欠損


1|1 頬側顎堤陥凹付与　|457

リセクション

6| 近心根リセクション

挺出歯

7|

統合型実習用模型

［D16-NI.P.22］

￥43,400

想定疾患状態 カリエス、露髄、残根歯、歯冠崩壊、欠損、歯石、近心根リセクション

D16-NI.P.22

各症例

残根歯

1| 抜歯想定　1| 治癒後

残根歯

|6 抜歯想定　|6 治癒後

カリエス

|2 C2 隣接面カリエス　|6 C2 咬合面う蝕　|4 C3 歯冠崩壊

歯石

765| 根分岐部付与　321|23

歯の欠損

6|　|57

ルートリセクション

7| 近心根リセクション

統合型実習用模型

［D16-NI.P.24］

￥43,400

想定疾患状態 カリエス、露髄、残根歯、歯石、骨吸収、近心根リセクション

D16-NI.P.24

各症例

カリエス

1|1 C4 抜歯想定　1|1 治癒後

カリエス

|4 C2 隣接面カリエス　4| C3 根管付与

カリエス

7| C4 抜歯想定　7| 治癒後

歯石

32|23　56| 根分岐付与

歯の欠損

|567

歯根リセクション

6| 近心根リセクション

統合型実習用模型

［D16-NI.P.25］

￥43,400

想定疾患状態 カリエス、露髄、欠損、歯石、骨吸収、舌側根リセクション

D16-NI.P.25

各症例

カリエス

6| C4 抜歯想定　6| 治癒後

カリエス

|4 C2 咬合面カリエス　54| C2 隣接面カリエス

カリエス

|4 C4 抜歯想定　|4 治癒後

カリエス

4| C3 根管付与　5| C3 根管付与

歯石

|567 根分岐付与　321|123

歯根リセクション

|6 舌側根リセクション

歯の欠損

321|123

そ の 他

etc

ADA規格No.2試験体 ［T2-CM］

￥2,500

- 理工学鋳造実習に使用する試験体モデル。
- 鋳造法の違いによる鋳造体の浮き上がり試験や印象材や石こうなどの模型材の理工学試験をすることができます。

セット内容 MOD型窩洞模型 1個、クラウン型支台歯模型 1個、金属リング1本、離型材 1本

単 品 **MOD型窩洞模型** ￥600　**クラウン型支台歯模型** ￥600　**金属リング** ￥1,040　**離型材** ￥300

用途 鋳造試験　印象試験　模型材試験

T2-CM　MOD型窩洞模型　クラウン型支台歯模型

3次元支台・窩洞形成技能評価装置 ［Fair Grader 100］

￥6,000,000

- 実習後の削った窩洞形成の形を3Dスキャンし、体積計算による採点が行える評価装置。
- スキャン画像は30万の点群データからなり、高いスキャン精度を実現。
- 3Dビューワー機能で評価対象の切削歯とマスタ切削歯を重ねることで、水平・垂直断面における差の確認が可能です。
- 切削歯とマスタの体積量の差異から自動採点を行い評価します。またその結果をPDFとしてアウトプットし、ハードディスクへ保存することができます。

Fair Grader 100

構成品 3Dスキャナー、PC本体、モニター、模型歯固定治具セット



3Dビューワー



スキャン画像

歯科衛生士向け

For Dental Hygienists

歯周治療 Periodontics

500HPROシリーズ

実習したい内容によって歯槽骨や粘膜を組み替える
「着せかえ構想」という新しい発想のコンセプトで作られた実習用顎模型。

実習の目的は人それぞれ、実習内容にあわせて顎模型を揃えるにはコストもかかります。
500HPROシリーズはそんな要望に応え、パーツを着せ替えることで、ひとつの顎模型を様々な実習目的に合う構造にすることができます。

- プロービング
- エキス プロービング
- スケーリング
- ルート プレーニング

etc..

実習内容によって着せかえ

顎模型は「ベース」「歯槽骨」「粘膜」「模型歯」の4つのパーツで構成されています。実習内容に応じてオプションの専用部品と交換することで、歯周治療における様々な症例を想定した状態を付与し、専門性の高い実習が可能です。

組み合わせ

P15FE-500HPRO-S2A1

吸収骨 ＋ 正常粘膜

実習	パーツ		実習	粘膜
スケーリング実習 / ルートプレーニング実習	スケーリングパーツ オプション 	＋	基本的な実習	正常粘膜
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 オプション 
プロービング実習	プロービングパーツ オプション 	＋	基本的な実習	正常粘膜 
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 オプション 

P15FE-500HPRO-S2B1

吸収骨 ＋ 病変粘膜

実習	パーツ		実習	粘膜
スケーリング実習 / ルートプレーニング実習	スケーリングパーツ オプション	＋	基本的な実習	正常粘膜 オプション 
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 
プロービング実習	プロービングパーツ オプション	＋	基本的な実習	正常粘膜 オプション 
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 

D16FE-500HPRO-S1A1

正常骨 ＋ 正常粘膜

※別途SRP実習用根分岐模型歯「A2A-各種」が必要です。

実習	パーツ		実習	粘膜
スケーリング実習 / ルートプレーニング実習	スケーリングパーツ オプション	＋	基本的な実習	正常粘膜 
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 オプション 
プロービング実習	プロービングパーツ オプション	＋	基本的な実習	正常粘膜 
		＋	臨床的な実習	病変粘膜 オプション 

歯槽骨

4種類の歯槽骨があり、それぞれ骨の吸収度合や形状が異なります。実習内容に応じてパーツを交換してください。
「プロービングパーツ」はそれぞれポケット測定値を設定しており、正解値を意識した実習が可能です。

※「吸収骨」「スケーリングパーツ」「プロービングパーツ」は上下左右の6番には根分岐している模型歯を装着します。
※「スケーリングパーツ」「プロービングパーツ」はオプション部品となります。基本構成の歯槽骨から付け替えてご使用ください。


スケーリング

プロービング


正常骨


吸収骨

スケーリングパーツ

プロービングパーツ

粘膜

形状・材質が異なる3種類の粘膜があります。

正常粘膜
健康状態を表現しています。

病変粘膜
部位により退縮・腫張した状態を表現しています。

シリコーン印象用粘膜
シリコーン印象材を用いた精密印象採得実習にご使用いただけます。

歯石探知・除去訓練教材

歯石探知時の触知感覚や歯石除去のスキルを修得するためには繰り返しの実習が必要です。
歯石除去実習用スティックでは、直視にて実習を行い、スケーラー刃部の当て方や歯石除去の感覚を養います。
歯石除去実習用模型歯は顎模型に装着して実習を行うことで、「探知」「診査」「除去」といった一連の流れでの実習や、その評価を行うことが可能です。

歯石除去実習用スティック

歯石除去実習用模型歯

ベース＋吸収骨＋正常粘膜＋模型歯（単根/根分岐）

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2A1-GSF］

¥29,820

- 正常粘膜と中等度を想定した吸収骨で構成され、歯槽骨や歯肉粘膜部が様々なオプション用品と交換可能な顎模型。
- 上下顎左右第一大臼歯に根分岐部を付与した模型歯を装着しているため、根分岐部病変を想定した実習が可能です。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 □部位　7 54321│12345 7 / 7 54321│12345 7 の24部位 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 □部位　6│6 / 6│6 の4部位 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSF
咬合器	P15D-500HPRO-S2A1-GSF（D咬合器付き）　¥27,760 P15HD-500HPRO-S2A1-GSF（咬合器なし）　¥22,900

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜・歯槽骨交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-500HPRO-S2A1-GSF（ピンク）

バリエーション

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2A1-GSE］

¥29,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSE
咬合器	P15D-500HPRO-S2A1-GSE（D咬合器付き）¥27,760 P15HD-500HPRO-S2A1-GSE（咬合器なし）¥22,900

P15FE-500HPRO-S2A1-GSE（クリアピンク）

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2A1-GSD］

¥29,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSD
咬合器	P15D-500HPRO-S2A1-GSD（D咬合器付き）¥27,760 P15HD-500HPRO-S2A1-GSD（咬合器なし）¥22,900

P15FE-500HPRO-S2A1-GSD（クリア）

ベース＋吸収骨＋病変粘膜＋模型歯（単根/根分岐）

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2B1-GSF］

¥29,820

- 病変粘膜と中等度を想定した歯槽骨で構成され、歯槽骨や歯肉粘膜部が様々なオプション用品と交換可能な顎模型。
- 上下顎左右第一大臼歯に根分岐部を付与した模型歯を装着しているため、根分岐部病変を想定した実習が可能です。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 □部位　7 54321│12345 7 / 7 54321│12345 7 の24部位 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 □部位　6│6 / 6│6 の4部位 500HPRO用粘膜　500HPRO-B1-F-GSF
咬合器	P15D-500HPRO-S2B1-GSF（D咬合器付き）　¥27,760 P15HD-500HPRO-S2B1-GSF（咬合器なし）　¥22,900

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜・歯槽骨交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-500HPRO-S2B1-GSF（ピンク）

バリエーション

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2B1-GSE］

¥29,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 500HPRO用粘膜　500HPRO-B1-F-GSE
咬合器	P15D-500HPRO-S2B1-GSE（D咬合器付き）¥27,760 P15HD-500HPRO-S2B1-GSE（咬合器なし）¥22,900

P15FE-500HPRO-S2B1-GSE（クリアピンク）

SRP実習用顎模型 ［P15FE-500HPRO-S2B1-GSD］

¥29,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 SRP実習用根分岐模型歯　A2A-各種 500HPRO用粘膜　500HPRO-B1-F-GSD
咬合器	P15D-500HPRO-S2B1-GSD（D咬合器付き）¥27,760 P15HD-500HPRO-S2B1-GSD（咬合器なし）¥22,900

P15FE-500HPRO-S2B1-GSD（クリア）

ベース＋正常骨＋正常粘膜＋模型歯（単根）

SRP実習用顎模型 ［D16FE-500HPRO-S1A1-GSF］

¥25,820

- 歯肉粘膜部も歯槽骨も正常なタイプで構成され、歯槽骨や歯肉粘膜部が様々なオプション用品と交換可能な顎模型。
- 歯槽骨を別売の「スケーリングパーツ」「プロービングパーツ」を装着する場合は、別途SRP実習用根分岐模型歯「A2A-各種」が必要となります。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　□部位　28歯 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSF
咬合器	D16D-500HPRO-S1A1-GSF（D咬合器付き）　¥23,760 D16HD-500HPRO-S1A1-GSF（咬合器なし）　¥18,900

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜・歯槽骨交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

D16FE-500HPRO-S1A1-GSF（ピンク）

バリエーション

SRP実習用顎模型 ［D16FE-500HPRO-S1A1-GSE］

¥25,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSE
咬合器	D16D-500HPRO-S1A1-GSE（D咬合器付き）¥23,760 D16HD-500HPRO-S1A1-GSE（咬合器なし）¥18,900

D16FE-500HPRO-S1A1-GSE（クリアピンク）

SRP実習用顎模型 ［D16FE-500HPRO-S1A1-GSD］

¥25,820

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500 500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GSD
咬合器	D16D-500HPRO-S1A1-GSD（D咬合器付き）¥23,760 D16HD-500HPRO-S1A1-GSD（咬合器なし）¥18,900

D16FE-500HPRO-S1A1-GSD（クリア）

SRP実習用顎模型 ［D18FE-500HPRO-S1A1-GUB］

¥26,900

- シリコーン印象材を用いた精密印象採得実習が行えるよう、専用のソフトタイプの粘膜を装着した顎模型。

構成品	標準実習用模型歯　A5A-500　□部位　28歯 D18-500HPRO用粘膜　500HPRO-A1-F-GUB
咬合器	D18D-500HPRO-S1A1-GUB（D咬合器付き）　¥24,840 D18HD-500HPRO-S1A1-GUB（咬合器なし）　¥19,980

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜・歯槽骨交換可	マグネットプレート装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象／シリコーン印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

D18FE-500HPRO-S1A1-GUB

交換用部品

標準実習用模型歯 ［A5A-500］

¥360／1本　¥8,640／24歯セット

構成	□部位　24歯 ※ ¥9,130／28歯セット もあります。

用途：窩洞形成／エキスプロービング※1／スケーリング※1

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合

A5A-500

SRP実習用根分岐模型歯 ［A2A-各種］

¥520／1本

型番	6│A2A-736　│6 A2A-737 6│A2A-739　│6 A2A-738



500HPRO用粘膜（正常粘膜）

［500FPRO-A1-F-各種］

￥5,800／セット

型番	ピンク（500HPRO-A1-F-GSF） クリアピンク（500HPRO-A1-F-GSE） クリア（500HPRO-A1-F-GSD）

D18-500HPRO用粘膜

［500FPRO-A1-F-GUB］

￥6,800／セット

- シリコーン印象を用いた実習に使用するための交換用粘膜部品です。



500HPRO用粘膜（病変粘膜）

［500FPRO-B1-F-各種］

￥5,800／セット

型番	ピンク（500HPRO-B1-F-GSF） クリアピンク（500HPRO-B1-F-GSE） クリア（500HPRO-B1-F-GSD）

オプション用品

500HPRO用プロービングパーツ

［T6-500HPRO-P3］

￥2,100／セット



- 様々な病変状態を想定したプロービング実習が可能なプロービングパーツ。
- 軽度～重度の病理状態を想定したポケット底を様々な部位で再現しています。
- ポケット底部は、より臨床に近いリアルな触知感を有しており、予め正解値も設定されています。また正常粘膜や病変粘膜と組み合わせることでポケット測定値を変えることができます。

※「D16-500HPRO-S1A1」「D18-500HPRO」にてご使用される場合、別途SRP実習用根分岐模型歯「A2A-各種」が必要となります。

	13			12			11		
	遠	中	近	遠	中	近	遠	中	近
頬側	4	8	5	5	7	6	7	8	6
舌側	5	7	6	6	7	8	8	8	6

ポケット設計値　単位：mm

※表は一部のみのイメージです。
ニッシンHPにて全部位のポケット測定値をご確認いただけます。

500HPRO用スケーリングパーツ

［T6-500HPRO-S3］

￥2,100／セット

- ルートプレーニング時にスケーラーのストロークや刃部の動きを正確に把握するため重度な骨吸収を付与した交換用歯槽骨パーツ。
- ピンク色の粘膜と組み合わせることで効果的な実習が可能です。

※「D16-500HPRO-S1A1」「D18-500HPRO」にてご使用される場合、別途SRP実習用根分岐模型歯「A2A-各種」が必要となります。
※ニッシンHPにて全部位のポケット測定値をご確認いただけます。

500HPRO用舌模型

［500HPRO-Z1］

￥1,620

- SRP実習用顎模型「500HPROシリーズ」専用の舌模型。
- 模型底面よりネジ止めにて固定して使用します。



歯石除去実習用スティック

［PER1013-T-HDC］［PER1013-T-HDI］

PER1013-T-HDC ￥600（クリア）
PER1013-T-HDI ￥500（アイボリー）

- 歯石探査や除去の実習初期に使用すると効果的な実習用スティック。
- 歯石の感覚に近くなるように開発された粒状の突起がスティックの先端に複数個付与されています。

備考	長さ：80mm　歯石は両端に付いています。

歯石除去実習用模型歯（ネジ付き）

［A2SRA-774］［A2SRA-775］
［A2SRA-776］［A2SRA-777］

1┘ A2SRA-774 ￥410
└6 A2SRA-775 ￥630
┌1 A2SRA-776 ￥410
6┐ A2SRA-777 ￥630

- 歯石探査・除去の実習の際、模型歯の歯肉縁下に入る根部に歯石に見立てた粒状の突起を付与した模型歯。
- 粒状の突起は場所と個数が予め設定されているため検査時には場所と個数を、除去の際は根面の表面性状から評価することができます。

※A2SRA-775、777は「D16-500HPRO-S1A1」「D18-500HPRO」では歯槽骨が正常タイプのため装着することができません。

支台歯・窩洞形成模型歯（単根）［A50A/A55Aシリーズ］

￥410／1本

- 標準実習用模型歯「A5A-500」をベースに様々な支台歯・窩洞形成が施されている模型歯。

※申し訳ございませんが、ポストクラウンはその形成の関係上、固定用ネジは付きません。
そのため模型への装着はユーティリティワックスなどで仮着してご使用ください。

構成	□部位 P.027~028の一覧表をご参照ください。
バリエーション	ポストクラウンのみ（ネジなし） A50-○○　￥350／1本

用途：支台築造／印象採得／暫間補綴物製作／最終補綴物製作

シーラント実習用模型歯

［A2TA-305］［A2TA-733］

┌7 A2TA-305 ￥450　　6┐ A2TA-733 ￥650

- 模型歯全体を透明にしたシーラント用模型歯。
- 透明のため充填材の填塞状態が確認しやすくなっています。

※A2TA-733は「D16-500HPRO-S1A1」「D18-500HPRO」では歯槽骨が正常タイプのため装着することができません。

支台歯・窩洞形成模型歯（根分岐）［A2Aシリーズ］

￥630／1本

- 標準実習用模型歯「A5A-500」をベースに様々な窩洞形成が施されている根分岐の模型歯。

※「D16-500HPRO-S1A1」「D18-500HPRO」では歯槽骨が正常タイプのため装着することができません。

構成	□部位・形態 下記一覧表をご参照ください。

用途：充填材料填塞／印象採得／補綴物装着

A2Aシリーズ　支台歯・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	型番	部位	型番
フルキャストクラウン	6┘	A2A-725	└6	–
	6┐	A2A-719	┌6	–
	6┐	A2A-723	┌6	–
	6┐	A2A-729	┌6	–
	6┐	A2A-732	┌6	–
1級複雑窩洞	6┘	–	└6	–
	6┐	–	┌6	A2A-731
2級MOD窩洞	6┘	–	└6	–
	6┐	–	┌6	A2A-726

形態	部位	型番	部位	型番
1級窩洞	6┘	–	└6	–
	6┐	A2A-724	┌6	–
	6┐	A2A-735	┌6	–
	6┐	A2A-734	┌6	–
2級MO窩洞	6┘	–	└6	A2A-728
	6┐	A2A-718	┌6	A2A-722
	6┐	A2A-721	┌6	–
	6┐	A2A-730	┌6	–

SRP実習用顎模型 ［P15FE-DOT.2］

￥33,520

- 左側は正常状態、右側は歯槽骨の水平吸収や歯肉退縮の病変状態を再現した顎模型。
- 歯根1/3程度まで解剖学的形態をした模型歯を装着しています。
- 正常状態では器具の持ち方や挿入方法などの基本的な実習が可能です。
- 病変状態では骨欠損を意識したプロービングやルートプレーニング実習が可能です。

構成品	SRP実習用模型歯　B1A-DOT.2 NO.2　□部位　28歯 P15-DOT.2用粘膜　P15-DOT.2-F-GSE
咬合器	**P15D-DOT.2（D咬合器付き）**　￥31,460 **P15-DOT.2（咬合器なし）**　￥26,600

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-DOT.2



交換用部品

B1A-DOT.2 No.2



SRP実習用模型歯 ［B1A-DOT.2 NO.2］

￥520／1本　￥10,800／28歯セット

用途：エキスプロービング／スケーリング

P15-DOT.2用粘膜

［P15-DOT.2-F-GSE］

￥5,800／セット

P15-DOT.2-F-GSE

オプション用品

B1A-DOT.2 No.1

隣接面カット模型歯 ［B1A-DOT.2 NO.1］

￥520／1本　￥10,800／28歯セット

- SRP実習用模型歯「B1A-DOT.2 NO.2」をベースに歯冠隣接面を削除した模型歯。
- 歯根部の近遠心面へのスケーラーの挿入方法やストローク方法などがより理解しやすくなっています。

用途：エキスプロービング／スケーリング



A2A-177,178



SRP実習用根分岐模型歯

［A2A-177］［A2A-178］

￥590／1本

- SRP実習用模型歯「B1A-DOT.2 NO.2」をベースに根分岐を付与した模型歯。
- 根分岐部病変を想定した実習を行うことができます。

構成　□部位　6┘A2A-177　6┐A2A-178

用途：プロービング／エキスプロービング／スケーリング

支台歯・窩洞形成模型歯

［A7A/A70Aシリーズ］

A7A ￥350／1本　A70A ￥410／1本

- SRP実習用模型歯「B1A-DOT.2 NO.2」をベースに様々な形成が施された模型歯。

用途：充填材料填塞／印象採得／補綴物装着

A7A, A70A

A7A / A70Aシリーズ　支台歯・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	型番	部位	型番	形態	部位	型番	部位	型番
1級窩洞	5┐	A70A-70 	└5	─	2級窩洞	6┘	─	└6	A70A-72
	6┐	A70A-73 	┌6	A70A-135		7┘	─	└7	─
3級窩洞	2┘	A70A-127 	└2	A70A-100 		6┐	A70A-114	┌6	A70A-130
5級窩洞	1┘	A70A-71 	└1	─		7┐	─	┌7	A70A-128 
	2┘	─	└2	─	ジャケットクラウン	1┘	─	└1	A70A-119
	3┘	A70A-890 	└3	─		2┘	─	└2	A7A-914
フェーシングクラウン	1┘	─	└1	A7A-913		3┘	─	└3	A70A-129
フルキャストクラウン	6┐	A70A-120	┌6	─		6┐	A70A-131	┌6	─

SRP実習用顎模型 [P15FE-X.770]

￥35,000

- 様々な歯周病の病変状態を想定したアプローチ方法を実習できる顎模型。
- 転位や傾斜などの不正歯列や智歯を付与し、より臨床的な実習が可能です。
- 骨欠損のパターンは裂開性の欠損や1壁性から4壁性骨欠損状態を再現しています。
- 根分岐部病変もI度～Ⅲ度まで想定した状態を再現しています。
- 歯根1/3程度まで解剖学的形態をした模型歯を装着しています。

構成品	解剖学的模型歯　B1A-004 □部位 7 5 321｜123 5 7 / 543 1｜1 345 の18部位 解剖学的根分岐模型歯　A2A-X.770 □部位 6 4｜4 6 / 76 2｜2 5 78 の11部位 P15-X.770用粘膜　P15-X.770-F-GSE
咬合器	**P15D-X.770（D咬合器付き）**　￥32,940 **P15-X.770（咬合器なし）**　￥28,080

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-X.770

■歯根形態を意識したスケーリング


歯根1/3程度まで解剖的な形態の模型歯により、歯根形態を意識したスケーリング実習を行うことができます。

■根分岐部病変のプロービング・スケーリング


76｜にⅠ度、6｜にはⅡ度、｜6 ｜6 にはⅢ度の根分岐部病変を付与しており疾患や複数根を意識したプロービングやスケーリング実習が可能です。

■不正歯列部へのプロービング・スケーリング


不正歯列に対するプロービングやスケーリングが実習できるよう、上下顎左側前歯・小臼歯に臨床上よく見られる舌側転位などの状態を付与しています。

■骨欠損パターンの学習


6｜に1壁性、5｜｜5 に2壁性、4｜5｜に3壁性、2｜に4壁性、1｜に裂開状の骨欠損パターンを付与しており骨欠損の状態を学習することができます。

■根分岐部病変の学習


76｜にⅠ度、6｜にはⅡ度、｜6 ｜6 にはⅢ度の根分岐部病変を想定した状態を付与しており、病変の進行程度を学習することができます。

交換用部品


B1A-004

解剖学的模型歯 [B1A-004]

￥520／1本

部位　7 5 321｜123 5 7 / 543 1｜1 345　の18部位

用途：エキスプロービング／スケーリング

A2A-X.770

解剖学的根分岐模型歯 [A2A-X.770]

￥520／1本

部位　6 4｜4 6 / 76 2｜2 678 の11部位

用途：エキスプロービング／スケーリング

P15-X.770用粘膜

[P15-X.770-F-GSE]

￥5,800／セット


P15-X.770-F-GSE

SRP・インプラントメインテナンス顎模型

[P15FE-SRP.2]

￥35,000

- 臨床上よく見られる歯周病の様々な病変状態や不正歯列へのアプローチ、インプラント部へのメインテナンスを考慮した実習が可能な顎模型。
- 骨欠損のパターンは裂開性の欠損や1壁性から4壁性までの形態を付与し、根分岐部病変もⅠ度～Ⅲ度までの状態を再現しています。

構成品	解剖学的模型歯　B1A-004 □部位 5 1｜1 3 / ｜12345 の9部位 標準実習用模型歯　A2A-SRP.2 □部位 76 43｜2 4 67 / ｜7 の9部位 解剖学的模型歯　A2A-X.770 □部位 ｜6 の1部位 複製根模型歯　B1A-004-CM75 □部位 4321｜ の4部位 SRP実習用模型歯　A2A-X.770-CM75 □部位 6｜ の1部位 標準実習用模型歯　A2A-SRP.2-CM75 □部位 7｜ の1部位 P15-SRP.2用粘膜　P15-SRP.2-F-GSF　￥5,800

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着可
粘膜交換可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可

用途：プロービング／エキスプロービング※1／スケーリング※1／ルートプレーニング※1／歯面研磨／プラークコントロール※2／アルジネート連合印象

※1　歯石セットなどと組み合わせて実習する場合　※2　人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

P15FE-SRP.2

交換用部品

B1A-004

解剖学的模型歯 [B1A-004]

￥520／1本

部位　5 1｜1 3 / ｜12345

用途：エキスプロービング／スケーリング

A2A-X.770

解剖学的模型歯 [A2A-X.770]

￥520／1本

部位　｜6

用途：エキスプロービング／スケーリング

A2A-SRP.2

標準実習用模型歯 [A2A-SRP.2]

￥520／1本

部位　76 43｜2 4 67 / ｜7

B1A-004-CM75

複製根模型歯 [B1A-004-CM75]

￥850／1本

部位　4321｜

A2A-X.770-CM75

SRP実習用模型歯 [A2A-X.770-CM75]

￥850／1本

部位　6｜

A2A-SRP.2-CM75

標準実習用模型歯 [A2A-SRP.2-CM75]

￥850／1本

部位　7｜

実習用模型｜歯科衛生士向け｜歯周治療

複製模型歯着脱顎模型 [PE-ANA010]（i2D-400C）

￥27,300

- 天然歯形態の模型歯がソフトタイプ顎に植立された顎模型。
- 正常咬合と正常歯肉タイプの顎模型のため基礎的なブラッシングやフロッシング実習が可能です。
- 植立されている模型歯は天然歯形状を有しているため、歯の解剖学も学習することができます。

構成品　複製根模型歯　B2-306　□部位　28歯

仕様		
模型歯ソフト顎植立	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプター SPMⅢ により装着可能

用途：ブラッシング　フロッシング　歯面研磨　歯の解剖

PE-ANA010（ピンク）



PE-ANA009（クリアピンク）


B2-306

複製根模型歯 [B2-306]

￥380／1本　￥9,290／28歯セット

部位　28部位

用途：ブラッシング　歯の解剖

ペリオ・インプラントメインテナンス顎模型 [P15FE-X.1344]

￥48,000

- 様々な補綴物や咬合状態など口腔内でよく見られる状態を再現し、インプラントを含めたペリオメインテナンスを想定した実習が行えるようになった顎模型。

各部仕様		
	上顎前歯部	叢生状態
	上顎左側4番	オールセラミッククラウン（エポキシ樹脂製）
	上顎左側5番	インプラント埋入、セメントリライン上部構造付き（エポキシ樹脂製）
	上顎右側4、5、6番	ブリッジ（金属色樹脂製）
	上顎右側5番、左側6番	欠損
	下顎	無歯顎でオール・オン・4のボーンアンカードブリッジ付き（スクリューリテイン）（エポキシ樹脂製、4ヶ所にダミーインプラント埋入）

仕様		
模型歯ネジ止め	模型歯交換不可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート未装着	シンプルマネキン装着可

用途：SRP　分岐部スケーリング　インプラントメインテナンススケーリング　プロービング　補綴物・症例説明

P15FE-X.1344

654|

21|12


|456

歯石セット

￥2,900

- 模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。
- 初期の実習時より見分けがつきやすいよう濃いグレー色と歯石に近似した色の2色をセットしています。

セット内容	粉末A（歯石近似色）8g、粉末B（濃いグレー色）8g、液材25mL、筆2本、ダッペングラス2個、サンドペーパー
単品	粉末A（歯石近似色）8g ￥1,070　粉末B（濃いグレー色）8g ￥1,070　液25mL ￥800　筆2本 ￥560　ダッペングラス1個 ￥260

用途：エキスプロービング　スケーリング　ルートプレーニング



人工歯石

￥1,280

- マニキュアタイプの人工的な歯石。
- スティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。

セット内容	人工歯石6g、うすめ液5mL、スティック1本
単品	うすめ液5mL ￥350

用途：エキスプロービング　スケーリング　ルートプレーニング



人工プラーク

￥1,710

- ピンクに着色されたマニキュアタイプのブラッシングに適した人工的な歯垢。
- 乾燥時間が速く適度な厚みと模型歯への密着性があります。
- ブラッシング後の色調もプラークの染出し液をイメージしピンク色となっているため、残留状態が分かりやすくなっています。

容量　8mL

用途：ブラッシング　フロッシング



使用方法

① 容器をよく振り、均一に混ぜます。

② 蓋に付属の筆を用いて模型歯表面に塗布します。

③ 約5分間乾燥させます。

④ ブラッシング実習を行います。

歯科技工士向け

For Dental Technicians

補 綴 領 域

Prosthetic dentistry

2色レジン製顎模型 [E50-各種]

￥5,780／片顎

- 様々な欠損状態を表現したハードタイプ粘膜の顎模型。
- 支台歯・窩洞形成歯と組み合わせて様々な症例を表現することができます。

構成品　標準実習用模型歯　A5-500　□部位　28歯

咬合器
D50FE-○○○／○○○（上下顎　FE咬合器付き）　￥18,480
D50D-○○○／○○○（上下顎　D咬合器付き）　￥16,420
D50-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）　￥11,560
※型番号は、片顎ではE50-○○○となり、上下顎ではD50-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.082をご参照ください。

仕様		
模型歯ワックス止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　補綴物製作

E50-各種

511

526

1色レジン製顎模型 [E1-各種]

￥2,700／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の一体型顎模型。
- 模型歯と顎模型が一体のため模型歯の着脱はできません。

咬合器
D1FE-○○○／○○○（上下顎　FE咬合器付き）　￥12,320
D1D-○○○／○○○（上下顎　D咬合器付き）　￥10,260
D1-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）　￥5,400
※型番号は、片顎ではE1-○○○となり、上下顎ではD1-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.082をご参照ください。

仕様		
模型歯一体型	模型歯交換不可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　補綴物製作

E1-各種

541

526

石こう製顎模型 [E3-各種]

￥1,620／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の石こう製顎模型。

咬合器
D2-○○○／○○○（上下顎　咬合器なし）　￥3,240
※型番号は、片顎ではE3-○○○となり、上下顎ではD2-○○○（上顎）／○○○（下顎）となります。
※バリエーションはP.082をご参照ください。

仕様		
模型歯一体型	模型歯交換不可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着可※

※モデルアダプターSPMⅢにより装着可能

用途　補綴物製作

E3-各種

569

548

石こう模型用ゴム枠 [H1-各種]

￥5,500／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50-各種」と同じ形態の石こう用ゴム枠。
- そのまま石こうを流したり、模型歯を植立した後石こうを流したりして模型を製作します。
- 販売は、片顎ずつとなります。

※バリエーションはP.082をご参照ください。

仕様　石こう模型用ゴム枠

用途　補綴物製作


H1-各種

●欠損バリエーション

上顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

500AU	525 |567	541 76|567	557 7621|12456	573 65|456	589 52|
511 2		527 21	12	543 21	1256	559 6521	12567	575 321	123	591 765432	234567
513	2	529 21	56	545 652	267	561 76521	12456	577 6521	1267	597 52	4
515 6		531 654	67	547 765	456	563 7651	123567	579	25	599 765421	124567
517 6	2	533 76	456	549 765	567	565	26	581 4		601	6
519 2	6	535 65	567	551 7621	127	567 76	67	583 321	12	603	4
521 5	2	537 765	56	553 7654	567	569 7654	4567	585 21	123	
523 65|	539 765|67	555 7～1|12	571 7654|	587 |67	

下顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

500AL	520 765|	530 654|56	540 21|1267	550 7654|4567	562 |5
512 6		522 76	67	532 765	56	542 7621	12	552 765421	124567	564 5	
514	6	524 765	6	534 65	567	544 765	567	554 65421	12367	568 5	6
516	56	526 65	67	536 76	567	546 7651	126	558 7651	1	
518	67	528 76	56	538 765	67	548 7654	567	560 4	5	

実習用模型｜歯科技工士向け｜補綴領域

解 剖　Tooth Anatomy

全国歯科技工士教育協議会 共同開発

歯型彫刻学習用顎模型 [ANA3003-UL-JCP-D-28]

￥27,300

- 天然歯形態の模型歯がクリアピンク色のソフトタイプ顎に植立された顎模型。
- 模型歯は左右側で同じ形態、同じ咬合接触状態を有しているため、咬合接触関係の学習を行うことができます。
- 模型歯は歯根部まで解剖学的形態を有しているため、模型歯を取り外すことで、歯の解剖学の学習を行うことができます。

構成品　複製根模型歯　B-ANA3A　□部位　28歯

仕様		
模型歯非ネジ止め	模型歯交換可	舌模型装着不可
粘膜交換不可	マグネットプレート非装着	シンプルマネキン装着不可

ANA3003-UL-JCP-D-28

各模型歯の展開図



実習の際にご活用いただける各模型歯の展開図がニッシンHPにてご確認いただけます。

交換用部品

複製根模型歯
[B-ANA3A]

￥380／1本　￥9,290／28歯セット

部位　28歯

永久歯等倍大モデル



複製根模型歯 [B3-305]

￥380／1本　￥10,480／32歯セット

- 天然歯を複製した模型歯。
- 解剖学の標本として、また歯型彫刻時やスケッチの際の見本として使用することができます。

部位　32歯



複製根模型歯 [B2-306]

￥380／1本　￥9,290／28歯セット

- 天然歯を複製した模型歯。
- 解剖学の標本として、また歯型彫刻時やスケッチの際の見本として使用することができます。

部位　28歯

乳歯等倍大モデル



複製根乳歯模型歯 [B4-309B]

￥380／1本　￥6,920／20歯セット

- 天然歯を複製した乳歯模型歯。
- 解剖学の標本として、また歯型彫刻時やスケッチの際の見本として使用することができます。

部位　20歯



複製根乳歯模型歯 [B4-309]

￥380／1本　￥6,920／20歯セット

- 天然歯を複製した乳歯模型歯。
- 解剖学の標本として、また歯型彫刻時やスケッチの際の見本として使用することができます。

部位　20歯

永久歯拡大モデル

1.2倍大カービング見本模型歯 [C13-AT.31]

￥350／1本　￥8,640／28歯セット

- カービングの見本用として、歯根部2/3程度まで根形成が施されている模型歯。
- アイボリーとグレーの２色から選択が可能です。

バリエーション　グレー色／C13-MT.31　￥350／1本　￥8,640／28歯セット


C13-AT.31（アイボリー）

2倍大模型歯 [C12-AT.1A]

￥380／1本　￥9,720／32歯セット

- 歯を2倍に拡大し、歯根2/3程度まで形成された模型歯。

部位　32歯

C12-AT.1A

2.5倍大複製根模型歯 [B10-330]

￥1,190／1本　￥32,080／32歯セット

- 天然歯を複製し2.5倍大に拡大した模型歯。
- サイズも大きく学習時に歯冠部や歯根部の細かなディティールまで観察することができます。

部位　32歯

B10-330

C11-TU.1


No.1-6 No.1-7 No.1-8 No.1-9
No.4-6 No.4-7 No.4-8 No.4-9

歯型彫刻ステップ学習用模型 ［C11-TU.1］

￥450／1本　￥23,220／セット

- 1.5倍大の歯型彫刻ステップモデル。
- 4部位のカービングを荒削りから完成までの9ステップ別に再現しています。
- 右側10部位と左側2部位の完成したモデルと石こうカービング用ゴム枠がセットされています。

部位	4部位 9ステップモデル　6 4 1 / 6	完成歯 右側10部位　7 5 32 / 6 左側2部位　7 54321 / 6	石こう棒用ゴム枠　H27 サイズ20×20×100mm／2本取り

4倍大レジン製模型歯

［C3-304］

￥990／1本

- 4倍大に拡大した歯型彫刻標本モデル。

部位	28歯	
バリエーション	右側14歯セット	￥12,420
	左側14歯セット	￥12,420



C3-304

4倍大石こう製模型歯

［C4-304］

￥730／1本

- 4倍大に拡大した歯型彫刻標本モデル。

部位	28歯	
バリエーション	右側14歯セット	￥9,180
	左側14歯セット	￥9,180



C4-304

4倍大石こう模型歯用ゴム枠

［H4-304］

￥4,400／1本

- 4倍大レジン製模型歯「C3-304」と同じ形態の石こう用ゴム枠。

部位	28歯

H4-304

2倍大石こう製模型歯 乳歯

［C7P-MA.K.5-各種］

￥1,080／1本

- カービングの見本用として、歯根部1/3程度まで根形成が施された2倍大の石こう製乳歯モデル。

部位	部位　4部位 D C7P-MA.K.5　NO.5-6 E C7P-MA.K.5　NO.6-6	 D C7P-MA.K.5　NO.4-6 E C7P-MA.K.5　NO.3-6

C7P-MA.K.5　NO.6-6 E

C7P-MA.K.5　NO.4-6 D

C7P-MA.K.5　NO.5-6 D

石こうカービング用ゴム枠

［H5］

￥6,000／5本取り

- 15×15×100mmのサイズの石こう棒を5本同時に製作できるゴム枠。
- 同じサイズの石こう棒が2本製作できるタイプもあります。

バリエーション	2本取り	H5A	￥3,000



石こう棒 各種

- 白色普通石こう製のカービング用ブロックです。サイズの異なる6種類の中からお選びいただけます。

バリエーション	15X15X100mm（5本組）	￥800
	20X20X100mm（5本組）	￥950
	25X25X110mm（5本組）	￥1,150
	40X40X60mm（1本組）	￥270
	45X45X60mm（1本組）	￥290
	45X45X70mm（1本組）	￥290

15×15×100（mm）

ワックス棒［15×15×100mm］

5本組 各色￥2,000

- 15×15×100mmサイズのカービング用ワックス棒。色の異なる2色の中からお選びいただけます。

バリエーション	青色 5本組	15×15×100mm B	￥2,000
	グレー色 5本組	15×15×100mm G	￥2,000



ワックスブロック［40×40×60mm B］

￥800／1本

- 40×40×60mmサイズの青色ワックス製カービング用ブロック。





03

患者説明用模型

Communication Models

カリエス	089
ペリオ	093
ブラッシング	096
小　児	099
矯　正	103
補　綴	105
インプラント	108
頭蓋骨	110
その他	111

NISSIN Channel

https://www.youtube.com/user/nissin1103

ニッシンチャンネル
へのアクセスは
こちらから ▶▶▶

患者説明用模型の使い方を動画で紹介!

患者説明用模型の使い方や、指導方法など模型を使って
どのように患者様に説明すればいいのか。
動画を用いてお客様の疑問を解決します。
随時ラインアップを拡充中です!ぜひご覧ください。

動画だから分かりやすい!

! 各模型に記載されているQRコードを
モバイル機器等で読み込むことで
それぞれの模型の動画をご覧いただけます。

カリエス　Tooth Disease

カリエス進行ステップ説明用模型

[PE-TDS005]（P23-CA.1）

￥18,000

- 診査・診断時、う蝕に関する現状と将来の予測が説明できるモデル。
- C0からC4までの状態と2次う蝕までの6段階を1列に並べています。
- う蝕が歯髄におよぼす影響が説明できるよう、模型歯の内部に歯髄炎などを想定した状態を付与しています。

NISSIN Channel



頬側

CO

C2

C4

2次う蝕

治療内容説明用顎模型

[PE-TDS004]（I21-400i）

￥35,000

- う蝕に関する処置の前後の状態を比較しながら治療の内容や方向性が説明できる顎模型。
- 左側の歯列にはC1やC3のう蝕や根尖病巣などの様々な疾患、右側の同一部位にはレジン修復やブリッジなどの処置後を想定した状態を付与しています。
- 治療計画を説明する際、疾患の症状に応じた治療の内容や、治療完了までの必要な時間や治療回数を説明することが可能です。

インプラント・硬質レジン症例

レジン充填での歯冠修復



インレーでの歯冠修復



ブリッジでの歯冠修復

疾患説明用透明顎模型

[PE-TDS001]（P12P-100M）

￥40,000

- 透明な顎の中に16種類の疾患を想定した状態を付与した顎模型。
- 模型の右側で健全状態を、左側では疾患状態を再現しているため比較しながら説明することが可能です。
- 通常では目視できない歯根や根尖歯周組織の疾患も透明モデルのため見やすくなっています。

NISSIN Channel

歯におよぶ様々な疾患

埋伏歯

歯周組織におよぶ様々な疾患

歯根破折

歯髄疾患処置説明用模型

［PE-END001］（P23-END.1）

￥22,000

- 根管治療の治療計画時や治療の説明の際などに、その処置をより分かりやすく説明できるモデル。
- 健全な歯が歯髄炎になり、抜随や根管拡大、根管充填を経て歯冠修復処置を施すまでの流れを5つのステップに分けて並べています。
- 模型歯は分割して内部の観察が可能です。

歯冠修復

根管充填

髄室開拡、抜髄、根管形成

隣接面う蝕から歯髄炎にり患

健全歯

歯髄疾患処置説明用模型

［PE-END002］（P23-END.2）

￥22,000

- 感染根管治療の治療計画時や治療の説明の際などに、その処置をより分かりやすく説明できるモデル。
- 根尖病巣が生じた歯に対し感染根管治療を施した後、根管充填を経て歯冠修復処置を施すまでの4つのステップに分けて並べています。
- 模型歯は分割して内部の観察が可能です。

※根尖病巣を想定したピンクの球は台から取り外せません。



歯冠修復、根尖病巣の治癒

根管充填後、根尖病巣の治癒の確認

根管拡大、根管形成

歯髄がり患し、根管内が感染

う蝕が進行し根尖病巣を成立

歯髄疾患処置説明用模型

［PE-END003］

￥22,000

- 感染根管治療の治療計画時や治療の説明の際などに、その処置をより分かりやすく説明できるモデル。
- 根尖病巣が生じた歯に対し感染根管治療を施した後、根管充填を経て歯冠修復処置を施すまでの4つのステップに分けて並べています。
- 模型歯を分割したり、歯冠部を取り外したりすることで、内部の観察が可能です。



う蝕が進行し、根尖病巣を成立



根管拡大、根管形成



根管充填後、根尖病巣の治療の確認



歯冠修復、根尖病巣の治癒

カリエス説明用模型

［PE-TDS003］（P8D-508）

￥20,000

- う蝕の進行状況と、う蝕予防のブラッシング指導に使用できる顎模型。
- 左側は根面う蝕やC1～C4までのう蝕状態、右側は健全状態を表現しています。

4倍大カリエス歯分割模型

［PE-TDS006］（P13-TR.7）

￥16,500

- う蝕の進行状況やう蝕が歯髄におよぼす影響を見やすく説明できるモデル。
- 2分割可能な4倍大の上顎大臼歯にC1～C3までの状態を表現しています。

4倍大総合病理模型

［PE-TDS009］（P13-TR.8）

￥9,700

- う蝕が歯髄におよぼす影響など様々な病理状態を説明できるモデル。
- 分割された4倍大モデルに隣接面う蝕などの様々な疾患を表現しています。



右下臼歯分割組織模型

［PE-TDS007］（P13-TR.9）

￥16,500

- 2次う蝕や根尖病巣の状態、う蝕が歯髄におよぼす影響などを説明できるモデル。
- 2分割できる2.5倍大モデルのため、内部の状態が見やすくなっています。



下顎骨組織模型

［PE-TDS008］（P13-TR.10）

￥14,500

- う蝕や根尖病巣、水平埋伏歯などの状態を説明できるモデル。
- 頬側部分は開閉が可能なため、内部の状態が見やすくなっています。



4倍大模型歯分割模型

［PE-ANA011］（P13-304D）

￥12,000

- エナメル質、象牙質、歯髄の3つに分割できる4倍大モデル。
- 1根、2根、3根と歯根の本数の異なる模型歯が歯周組織を想定した台に装着されています。

ペリオ Periodontics

歯周病進行ステップ説明用模型

［PE-PER010］

￥23,000

- 歯周病に関する現状説明と将来予測を説明できるモデル。
- 健全な歯肉や歯肉炎、軽度歯周炎から重度歯周炎までの進行状態に加え、咬合性外傷の状態を5つに分けて1列に並べています。
- 中等度歯周病・重度歯周病は動揺歯となっており、患者さんに触ってもらうことで歯周病の怖さを体感してもらい、予防や治療の大切さを伝えることが可能です。

※日本語版シールが同封されています。

NISSIN Channel



舌側面観



健全な状態と歯肉炎の比較

軽度歯周病

中等度歯周病［動揺歯］



重度歯周病［動揺歯］

咬合性外傷

歯周病説明用顎模型

［PE-PER001］（P15D-008）

￥28,000

- 歯周病の症状やその原因、治療方法などを説明できる歯肉部の取り外しが可能な顎模型。
- 歯肉には退縮や歯周炎、歯肉裂開などを想定した状態を、歯肉縁下には歯石や骨吸収などの状態を付与しています。
- 歯列には叢生など臨床的によく見られる状態を付与しているため、ブラッシング指導にも活用が可能です。

※模型歯の着脱はできません。
※この模型の健全状態を表した歯周病説明用顎模型「PE-PER007」を合わせて使用することで、治療前後の説明が可能です。

NISSIN Channel

歯周ポケットの形成やクレフト

歯肉の炎症や歯肉の退縮

歯槽骨の吸収状態や縁下歯石

ブラッシング指導

歯周病説明用顎模型

［PE-PER005］（P2D-001）

￥27,000

- 健全な歯肉の状態と病変状態の歯肉を比較しながら歯周病を説明できる顎模型。
- 右側には歯肉退縮が原因となる歯根露出や歯石沈着を想定した状態を付与しており、左側には健全状態を表現しています。
- くさび状欠損や初期う蝕の状態を付与しているため、ブラッシング指導やう蝕と歯周病の違いの説明が可能です。

NISSIN Channel

縁上歯石

歯肉退縮・くさび状欠損

健康な歯肉の状態

カリエス

歯周病説明用顎模型

［PE-PER003］（P15D-TRM.653）

￥26,000

- 右側は正常状態を表現し、左側には骨欠損、動揺歯を付与し、歯肉の取り外しが可能な顎模型。
- 歯周病により引き起こされる骨欠損の状態や、その原因・治療方法の説明が可能です。

歯周病説明用顎模型

［PE-PER004］

￥40,000

- 歯周病の症状やその原因、治療方法などを説明できる透明タイプの顎模型。
- 透明骨の上にクリアピンクの歯肉が装着され、歯根の形状や歯肉縁下歯石の付着具合の説明が可能です。
- 右下6番・7番が動揺歯となっており、歯周病進行後の状態の説明が可能です。

歯周病説明用顎模型

［PE-PER006］（P15D-004B）

￥27,000

- 中等度の歯周病を説明できる顎模型。
- 歯肉炎やフェストーン、クレフトや縁上歯石などを想定した状態を付与しています。

歯周病説明用顎模型

［PE-PER007］（P15D-008A）

￥25,000

- 歯周病説明用顎模型「PE-PER001」の挺出歯、欠損歯や歯肉、歯槽骨を健全な状態に回復した顎模型。
- 「PE-PER001」と併せて使用することで、治療前後の状態を説明することが可能です。

NISSIN Channel

ブラッシング

Brushing

歯磨き指導用顎模型

［PE-STP001］（P3D-801）

￥25,000

- 歯ブラシなどの当て方や動かし方を説明できる顎模型。
- ブリッジや叢生、半萌出歯、くさび状欠損などを想定した状態を付与し、不正歯列や補綴物へのブラッシングや歯間ブラシ、フロスの使い方の説明が可能です。
- ブリッジやインプラントの上部構造へのブラシの当たり方を見やすくするため、全ての透明な状態の補綴物を装着しています。

NISSIN Channel

半萌出歯へのブラッシング

ブリッジへのブラッシング

インプラントへのブラッシング

くさび状欠損へのブラッシング

人工プラーク

￥1,710／8mL

- ブラシの当たり方によって歯垢の取れ具合を分かりやすく伝えられるよう、模型に塗布して使用する人工的な歯垢。
- マニキュアタイプで塗布がしやすく、乾燥時間も5分と早く操作が簡単です。
- ブラッシング後の磨き残しが見やすいようピンク色に着色されています。



塗布 ▶ 乾燥5分

歯ブラシの使い方

ポイントブラシの使い方

歯間ブラシの使い方

デンタルフロスの使い方

患者説明用模型／ブラッシング

2倍大歯磨き指導用顎模型（永久歯列）

［PE-STP002］（P3B-705）

￥6,000

- 集団指導での使用を想定し2倍大で見やすく、かつ軽量で持ちやすくした顎模型。
- 付属のヒモや、歯ブラシ模型「PE-STP004」、歯間ブラシ模型「PE-STP005」を使用して、ブラッシングや歯間ブラシ、フロスの使い方を説明することが可能です。
- 上顎右側の4番、6番を取り外して使用することで、早期接触や歯の喪失後の説明を行うことが可能です。

NISSIN Channel

歯ブラシ模型

［PE-STP004］（P3-TB）

￥820

歯間ブラシ模型

［PE-STP005］（P3-IDB）

￥820

歯ブラシの使い方

歯間ブラシの使い方

デンタルフロスの使い方



歯の挺出・歯の傾斜について



複製模型歯着脱顎模型

［PE-ANA009］（I21D-400C）

￥27,300

- 歯根の形や歯冠形状が分かるよう半透明の歯肉を装着した顎模型。
- 天然歯形状の模型歯は着脱可能なため、歯の形態を説明することが可能です。

複製模型歯着脱顎模型

［PE-ANA010］（I2D-400C）

￥27,300

- 複製模型歯着脱顎模型「PE-ANA009」の機能はそのままに、歯肉色をピンク色にした顎模型。

口腔ケア指導用顎模型

［PE-STP011］

￥10,500

- 集団での口腔ケア指導を想定し2倍大と大きく、また舌を装着した模型。
- 左側にはパーシャルデンチャーを、右側にはインプラントブリッジを想定した取り外し可能な補綴物を付与しています。

NISSIN Channel



患者説明用模型／ブラッシング

患者説明用模型／ブラッシング

小 児　Pediatric Dentistry

透明乳歯疾患模型
［PE-TDS002］（P12P-100R）
￥35,000

- 7種類の疾患を想定した状態を付与した6才児の混合歯列期を想定した透明タイプの顎模型。
- 通常では目視できない歯根や根尖歯周組織の疾患が見やすくなっています。
- 左側の疾患状態を想定した状態と、右側の健全状態とを比較しながら説明することができます。

NISSIN Channel

発育状態

歯根尖露出乳歯

根分岐部病変

乳歯の晩期残留

透明歯列発育模型
［PE-PDI003］（P12P-100C）
￥30,000

- 乳歯の早期喪失における保隙装置の必要性を分かりやすく説明できる透明タイプの顎模型。
- 9才児の混合歯列ⅢA期を想定したモデルの一部を欠損させた上顎にはクラウンループ、下顎には小児義歯を装着しています。
- 歯列の発育における保隙の必要性を説明しやすくするため、粘膜下には永久歯の歯胚を想定した状態を付与しています。

クラウンループ

小児義歯

保隙装置の必要性

透明歯列発育模型
［PE-PDI001］（P12P-100B）
￥20,000

- 発育状態や発育過程を分かりやすく説明できるよう、標準的な3才児の乳歯列ⅡA期を想定した透明タイプの顎模型。
- 通常では目視できない永久歯の歯胚を想定した状態を付与しているため、あらゆる方向から観察することが可能です。

NISSIN Channel

透明歯列発育模型
［PE-PDI002］（P12P-100A）
￥20,000

- 標準的な9才児の混合歯列ⅢA期を想定した透明タイプの顎模型。
- 発育指導や交換期におけるブラッシング指導が可能です。

NISSIN Channel

透明歯列発育模型
［PE-PDI008］（P12P-100D）
￥20,000

- 9才児の混合歯列ⅢA期を想定した透明タイプの顎模型。
- 臼歯が前方に萌出しているため、犬歯が正常な位置に萌出できずに埋伏した状態を再現しています。
- 発育指導や交換期におけるブラッシング指導が可能です。

透明歯列発育模型
［PE-ANA005］（P12P-SB.1）
￥19,000

- 理想的な成人の歯列を想定した透明タイプの顎模型。
- 乳歯模型や混合歯列模型と併用することで、より発育に関する説明を分かりやすく行うことが可能です。

歯列発育顎模型
［PE-PDI004］（P1-600A）
￥27,000

- 発育状態や発育過程を説明できるよう左右で異なる発育状態を付与した模型。
- 左側は標準的な3才児の乳歯列ⅡA期、右側は第1大臼歯が萌出を始めた6才児の混合歯列ⅡC期を想定した状態を付与しています。
- 左側は粘膜カバーの取り外しが可能で、歯胚の状態の観察や、その後の発育過程の説明ができます。

歯列発育顎模型
［PE-PDI005］（P1-600B）
￥27,000

- 左側は5才児の乳歯列、右側は9才児の混合歯列ⅢA期を想定した状態を付与した模型。
- 左側は、粘膜カバーの取り外しが可能で、歯胚の観察が可能です。

歯列発育顎模型
［PE-PDI006］（P1-600C）
￥27,000

- 左側は9才児の混合歯列、右側は12才児の歯列ⅢC期を想定した状態を付与した模型。
- 左側は、粘膜カバーの取り外しが可能で、歯胚の観察が可能です。

2倍大歯磨き指導用顎模型（乳歯列）

［PE-STP003］（P3B-703）

￥6,000

- 集団指導での使用を想定し2倍大で見やすく、かつ軽量で持ちやすくした乳歯列の顎模型。
- 歯ブラシ模型「PE-STP004」、歯間ブラシ模型「PE-STP005」を使用して、ブラッシングや歯間ブラシの使い方を説明することが可能です。

NISSIN Channel

歯ブラシ模型

［PE-STP004］（P3-TB）

￥820

歯間ブラシ模型

［PE-STP005］（P3-IDB）

￥820





複製模型歯着脱顎模型（乳歯列）

［PE-ANA003］（I31D-400D）

￥23,100

- 歯冠形状を意識したブラッシング指導が行えるようにした半透明の歯肉がついた乳歯列の顎模型。
- 天然歯形状の模型歯は着脱可能なため、歯の形態を説明することが可能です。

複製模型歯着脱顎模型（乳歯列）

［PE-ANA004］（I3D-400D）

￥23,100

- 複製模型歯着脱顎模型「PE-ANA003」の機能はそのままに歯肉色をピンク色にした顎模型。

吸指癖説明用模型

［PE-PDI007］（P4D-407F）

￥12,400

- 幼児期の指しゃぶりによる咬合障害を表現した顎模型。

4倍大小窩裂溝拡大透明模型

［PE-STP006］（C5-103H.3）

￥6,130

- シーラントとはどのようなものなのかを分かりやすく説明できる拡大モデル。
- より充填物が観察しやすいよう、近遠心的に3分割することができます。

4倍大小窩裂溝拡大透明模型

［PE-STP014］（C5-103H.2）

￥5,340

- シーラントとはどのようなものなのかを分かりやすく説明できる拡大モデル。
- 舌側と隣接面の平面部より充填物の形状を観察することができます。

シーラント説明用模型

［PE-STP007］（P23-TR.203）

￥7,800

- 初期う蝕とシーラント、進行したう蝕とインレー修復を比較できる2倍大モデル。
- う蝕予防のためのフィッシャーシーラントの必要性の説明が可能です。

矯 正 Orthodontics

透明レジン製不正咬合模型

［P12P-O各種］

￥26,360

- 咬合状態や歯の植立状態などをより見やすくした透明タイプの不正歯列顎模型。
- アングルの不正咬合の分類に基づいた歯列を再現し、透明歯肉のため歯根の観察することができます。

P12P-O各種　形態一覧表

型番号	分　類	型番号	分　類	型番号	分　類
1A	Ⅰ級　反対咬合	21A	Ⅱ級 1類　過蓋咬合	3A	Ⅲ級　反対咬合
1B	Ⅰ級　正中離開	21B	Ⅱ級 1類　叢　生	3B	Ⅲ級　反対咬合
1C	Ⅰ級　叢　生	22A	Ⅱ級 2類　過蓋咬合	1BN	O21B矯正治療後の状態で保定装置作製用模型
		22B	Ⅱ級 2類　叢　生		

※アングル氏の分類による。　※バリエーションの写真に関してはP.064を参照してください。



正常咬合

臼歯部不正咬合

前歯部不正咬合

リテーナーの説明

顆路運動平面板

［PE-ANA006］（P13-TR.11）

￥15,000

- 顎関節症の機能障害はどのようなものか、その原因はどこにあるのかを説明できるモデル。
- 歯列部はマグネット式になっており、ユニットを正常咬合用、不正咬合用に入れ替えることで、顎関節の顆頭を正常な位置や異常な位置にすることができます。
- 不正咬合用ユニットにリテーナーユニットを装着することで、顎関節が正常に戻るため、リテーナーの必要性や治療方法の説明が可能です。

NISSIN Channel

2倍大歯磨き指導用顎模型（矯正）

［PE-ORT002］

￥14,200

- 集団指導での使用を想定し2倍大で見やすく、かつ軽量で持ちやすくしたブラケット付きの顎模型。
- 左側にはメタルブラケット、上顎右側にはカラーモジュール、下顎には透明ブラケットを装着し、審美的な違いの比較説明が可能です。
- 歯ブラシ模型「PE-STP004」、歯間ブラシ模型「PE-STP005」を使用して、ブラッシングや歯間ブラシの使い方を説明することが可能です。

NISSIN Channel

歯ブラシ模型

［PE-STP004］（P3-TB）

￥820

歯間ブラシ模型

［PE-STP005］（P3-IDB）

￥820

歯ブラシの使い方



歯間ブラシの使い方



矯正ブラケット装着用顎模型

［D13PP-509］

￥13,900

- 患者さんへの説明用の土台として使用できる正常歯列の顎模型。
- 各種メーカーのブラケットが装着できます。

備 考	ブラケットは含まれておりません。
咬合器	D13D-509（D咬合器付き）￥17,240 D13-509（D咬合器なし）　￥12,830

補 綴 Prosthetic Dentistry

2色レジン製顎模型
［E50-各種］
￥5,780／片顎

- 様々な欠損状態を表現したハードタイプ粘膜の顎模型。
- 別売りの支台・窩洞形成歯と組み合わせて様々な症例を表現することが可能です。

※バリエーションはP.106を参照してください。

標準実習用模型歯
［A5-500］
￥230／1本　　￥5,300／28歯セット

支台歯・窩洞形成模型歯
［A50／A50AN／A55ANシリーズ］
￥350／1本

※部位はP.027～028の一覧表を参照してください。

1色レジン製顎模型
［E1-各種］
￥2,700／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50」と同じ形態の一体型顎模型。
- 模型歯と顎模型が一体のため模型歯の着脱はできません。

※バリエーションはP.106を参照してください。

透明レジン製顎模型
［E1T-各種］
￥4,000／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50」と同じ形態の一体型透明レジン製顎模型。
- 模型歯と顎模型が一体のため模型歯の着脱はできません。

※バリエーションはP.106を参照してください。

石こう模型用ゴム枠
［H1-各種］
￥5,500／片顎

- 2色レジン製顎模型「E50」と同じ形態の石こう模型が製作できるゴム陰型。
- 模型歯を植立した後石こうを流すことで、模型の作製が可能です。

透明レジン製無歯顎模型
［G1T-402］
￥6,400

咬合器　GITD-402（D咬合器付き）￥11,260

●欠損バリエーション

上顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

- 500AU / 525 |567 / 541 76|567 / 557 7621|12456 / 573 65|456 / 589 52|
- 511 2| / 527 21|12 / 543 21|1256 / 559 6521|12567 / 575 321|123 / 591 765432|234567
- 513 |2 / 529 21|56 / 545 652|267 / 561 76521|12456 / 577 6521|1267 / 597 52|4
- 515 6| / 531 654|67 / 547 765|456 / 563 7651|123567 / 579 |25 / 599 765421|124567
- 517 6|2 / 533 76|456 / 549 765|567 / 565 |26 / 581 4| / 601 |6
- 519 2|6 / 535 65|567 / 551 7621|127 / 567 76|67 / 583 321|12 / 603 |4
- 521 5|2 / 537 765|56 / 553 7654|567 / 569 7654|4567 / 585 21|123
- 523 65| / 539 765|67 / 555 7～1|12 / 571 7654| / 587 |67

下顎（歯式表示してある部位は欠損歯です。）

- 500AL / 520 765| / 530 654|56 / 540 21|1267 / 550 7654|4567 / 562 |5
- 512 6| / 522 76|67 / 532 765|56 / 542 7621|12 / 552 765421|124567 / 564 5|
- 514 |6 / 524 765|6 / 534 65|567 / 544 765|567 / 554 65421|12367 / 568 5|6
- 516 |56 / 526 65|67 / 536 76|567 / 546 7651|126 / 558 7651|1
- 518 |67 / 528 76|56 / 538 765|67 / 548 7654|567 / 560 4|5

デンチャー比較模型

［PE-PRO005（ピンク）］［PE-PRO009（クリア）］

￥28,000

- 右側には保険適応のパーシャルデンチャーを、左側には自費のノンクラスプデンチャーを想定した補綴物を装着した、義歯の比較説明ができる模型。
- 付属の説明用プレートには、入れ歯の説明文が明記されているため、患者さんに自分で比較検討していただくことが可能 です。

NISSIN Channel

PE-PRO005（ピンク）

PE-PRO009（クリア）

説明プレート
※ユーザー登録をしていただきましたら、価格シールも送付いたします。

部分入れ歯

ノンクラスプデンチャー

設置イメージ

インプラント

Implant

インプラント比較説明用模型

［PE-IMP002］（P9-3100）

￥38,000

- インプラントに興味を示す患者さんに治療に関わる内容や義歯との違いを説明できる透明タイプの模型。
- 左側はインプラントを想定した補綴物を、右側には保険適応のパーシャルデンチャーを想定した補綴物を装着しています。
- インプラントと義歯との支持形態の違いや構造の違いを比較説明することができます。

NISSIN Channel

義歯の構成と支持様式の違い

インプラントが植立されているイメージ

清掃に関する説明

インプラント周囲病変模型

［PE-IMP004］

￥25,000

- インプラント周囲粘膜炎からインプラント周囲炎への進行を分かりやすく段階的に再現したデモンストレーションモデル。
- インフォームドコンセント、及びメインテナンス指導、り患者に対しては治療方針の説明などが可能です。
- 中等度／重度インプラント周囲炎では、動揺や脱落が再現されており、外科的処置やインプラント除去が必要になるリスクを伝えることが可能です。

NISSIN Channel


舌側

健全状態


インプラント周囲粘膜炎・軽度インプラント周囲炎


中等度インプラント周囲炎・重度インプラント周囲炎

インプラントカウンセリング模型

［PE-IMP007］

￥68,000

- 治療計画時、インプラントカウンセリングの際に、その治療に関わる内容やリスクを説明できる模型。
- 左側は処置前、右側はGBRやサイナスリフト、リッジエキスパンションなどインプラント埋入に伴う処置を想定した状態を付与しています。
- 下歯槽管やオトガイ孔、舌動脈や上顎洞膜などの解剖学的な構造を表現しています。

3Dモデル

NISSIN Channel

各部説明



■GBR

必要なGBR処置を行わずにインプラント治療を行うと、インプラント体が骨からむき出しになり危険です。

■サイナスリフト



上顎の臼歯部にある上顎洞の底が下がり、骨の高さが不足している場合に行う処置です。上顎洞の底の粘膜を持ち上げ空間を作り、そこに骨を移植して高くします。



抜歯した箇所や骨がくぼんでいる部分に行う処置です。特殊な膜を置いていき、隙間ができるようにしてそこに骨を再生させます。

■リッジエキスパンション



骨幅がせまく、十分な厚さが確保できない場合に行う処置です。広げたい箇所の骨にバーで切り込みを入れ、徐々に骨を押し広げていきます。

■歯石除去（歯周病）



インプラント埋入の際には口腔内の環境が大事となってきます。歯周病や歯石が沈着している場合には、先に治療を行います。

頭 蓋 骨

Skull

顎機能頭蓋骨模型

［ANA1001-T］（P10-SB.20）

￥120,000

- 前方位、側方位、最大開口位など様々に動く下顎運動を3次元的な動きで再現できる頭蓋骨モデル。
- 側頭筋、咬筋を想定した4本のシリンダーを付与することで、より滑らかに3次元的な下顎運動が可能です。
- 犬歯誘導での咬合様式を再現し、軽い力で複雑な下顎運動の観察することができます。

中心位

咬頭嵌合位

側方位

前方位

最大開口位

頭蓋骨模型

［ANA1003-T］（P10-SB.1）

￥75,000

- 天然歯に近い形状の複製根模型歯「B3-SB.1」を装着した3分割が可能な頭蓋骨モデル。
- 頭骨を取り外して、頭蓋底の観察ができ、下顎骨を取り外すことも可能です。

頭蓋骨模型

［ANA1004-T］（P10-SB.1A）

￥85,000

- 頭蓋骨模型「ANA1003-T」の下顎骨左側を解放した3分割が可能な頭蓋骨モデル。
- 下顎骨左側開放部から内部の歯根、神経線、下顎組織などを観察することが可能です。

その他 etc

歯磨き大すきロンタくん

￥9,800

- 「食べる」「口が汚れる」「歯磨き」「汚れが取れる」という口腔衛生に関することを遊びながら学ぶことができるパペットタイプの口腔衛生歯科指導用人形。
- 付属の歯ブラシでロンタくんの口に付いた汚れを実際に取ることができ、幼児に対して食後に行うブラッシングの必要性を教えることができます。
- 目を付け替えることで様々な表情を作り、幼児の興味を引きながら指導が可能です。

NISSIN Channel

e-口模型

￥3,000／30枚入

- 短い時間で簡単に組み立てられるペーパークラフト。
- カリエスなどの疾患の場所やポケットの深さなどを書き込むことが可能です。

組み立て前

デンタル視説ボード

［PE-ANA007］（P13-TR200）
［PE-ANA008］（P13-TR200A）

各￥3,800

- あらかじめ歯と歯周組織がプリントされたホワイトボードです。
- 水性サインペンで自由にカリエスや補綴物などを書き加えて説明することができます。



NISSIN GENERAL CATALOG

04

材料・器材

Dental Materials & Instruments

口腔ケア材料 113

診療用材料
充填用コンポジットレジン 115
ボンディング材 116
研削用ストリップス 116
印象材 117
リライニング材 119
補修用レジン 120
既製テンポラリークラウン 122

診療用器材
口腔内照明器 124
ホワイトニング材 124

技工用材料
義歯床用レジン 125
レジン分離材 127
矯正用常温重合型レジン 128
人工歯 129
磁性アタッチメント 141
鋳造用ワックス 142
ワックスパターン用フォーマー 144
ワックス関連材料 146

技工用器材
技工作業用ボックス 147
研削材・加圧重合器 148

フィジオクリーン プロ

義歯洗浄剤

用途　**歯科医院内での義歯の洗浄**

歯科医院内で使用することを想定したオフィスクリーニング用義歯洗浄剤。こびり付いた汚れを効率的に分解・除去するため、汚れに応じた強力な洗浄力を持つ歯石用と色素用の2種類をラインアップ。洗浄力は強力でも義歯材料を傷めることはありません。

標準価格　1-1セット（歯石用、色素用 各1本） ￥7,800

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン プロ 歯石用

用途	歯石などの無機系の汚れ、デンチャープラーク、バイオフィルム、カンジダ菌などの除去

酸の力でこびり付いた歯石、カンジダ菌、バイオフィルムを短時間で強力分解、除去します。

※ティッシュコンディショナーを裏層した義歯の洗浄はできません。

標準価格	1.2L ￥3,900
内容	液剤1.2L、計量カップ
成分	無機酸、安定剤、色素 pH:1.8

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン プロ 色素用

用途	ヤニ・茶渋などの有機系の汚れ、デンチャープラーク、バイオフィルム、カンジダ菌などの除去

茶渋やヤニなどの着色汚れやカンジダ菌、バイオフィルムを短時間で強力分解、除菌します。光触媒である二酸化チタンを配合し、洗浄力を高めるため別売のパワーアップライトと併用して洗浄します。

※ティッシュコンディショナーを裏層した義歯や一部チタンを用いた義歯の洗浄はできません。

標準価格	1.2L ￥3,900
内容	液剤1.2L、粉剤（2g×12包）、計量カップ
成分	過酸化水素、酸素系漂白剤、二酸化チタン、リン酸塩、ケイ酸塩、安定剤 pH:10.1（粉液混和時）

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン プロ パワーアップライト

フィジオクリーンプロ 色素用専用光照射器。ブラックライトの光が二酸化チタンを活性化させ洗浄効率を高めます。

標準価格　￥12,800

仕様	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	22VA
	有効波長	315～400nm
	寸法	W360×D240×H350mm
	質量	約2kg
単品	交換用ランプ	￥6,300

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン プロの使用方法

歯石用

① ブラシを用いて、流水下で義歯に付着した大きな汚れを洗い流してください。

② プラスチックまたはガラス容器に義歯を入れ、完全につかる程度に液剤を注いでください。本剤は、他の液剤と混同しないようにオレンジに着色しています。

③ 超音波洗浄器にて10～15分間洗浄してください。

④ 義歯を洗浄液から取り出し、ブラシを用いて流水で十分に清掃してください。本剤は強酸性のため、すすぎは十分に行ってください。

色素用

① ブラシを用いて、流水下で義歯に付着した大きな汚れを洗い流してください。

② 付属の計量カップを用いて液剤を100mL計量し、プラスチックまたはガラス容器に液剤を移し、粉剤を1包入れ軽く混ぜてください。

③ 義歯を入れ、超音波洗浄器にセットしてください。このとき完全につからない場合は、30mL以下で液量を適宜調整してください。

④ 洗浄液表面から3～10cmで光が当たるようにパワーアップライトの位置・高さを調整した後、ライトを点灯し10～15分間洗浄してください。

⑤ 義歯を洗浄液から取り出し、ブラシを用いて流水で十分に清掃してください。本剤はアルカリ性のため、すすぎは十分に行ってください。

フィジオクリーン キラリ 錠剤

義歯洗浄剤

用途　**患者さんがご家庭で行う義歯の洗浄**

ご家庭で毎日洗浄する洗浄力の高い入れ歯洗浄剤。安全性の高い二酸化チタンを配合し、その触媒効果でヤニや茶渋などの着色汚れやカンジダ菌を洗浄・除菌します。義歯を痛めない中性タイプとなっているため、金属床義歯やチタン・パラジウム合金・リテーナーにも安心してお使いいただけます。

※ティッシュコンディショナーを裏層した義歯や一部銀ロウを用いた義歯の洗浄はできません。

標準価格	30包入（3g×30）	￥750
	希望患者価格	￥900

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン キラリ 錠剤 入れ歯保温洗浄容器

標準価格	￥400 患者希望価格 ￥500
寸法	外寸：W129×H79×D94mm（取手部含む） 内寸：φ83×H60mm

発売元：株式会社モリタ

フィジオクリーン キラリ 錠剤 患者向けリーフレット

標準価格　30枚入 ￥550

発売元：株式会社モリタ



トータルクリーニングとは、患者さんが家庭で毎日行うマイルド洗浄「ホームクリーニング」と、歯科医院で半年に1度行う徹底洗浄「オフィスクリーニング」の2つの方法によって、義歯をきれいな状態に保つシステムです。患者さんの健康で快適な義歯生活をサポートします。

スパデント

義歯洗浄剤

用途　**義歯の洗浄、ティッシュコンディショナーを貼付した義歯の洗浄など**

天然成分を配合した生薬系義歯洗浄剤。お茶の成分であるフラボノイドと蜂蜜の成分であるプロポリスを配合しているため優れた脱臭力、除菌力を備えています。また、主成分が生薬系のため安全性も高くチタン床や銀ロウ、ティッシュコンディショナーを貼付した義歯にも安心してご使用いただけます。

標準価格　液剤100mL ￥790（希望患者価格 ￥1,040）
ディスプレイ用パッケージ（12本入） ￥9,480（希望患者価格 ￥12,480）

メタフィル Flo ミディアムフロー

歯科充填用コンポジットレジン

用途 窩洞の充填、ポーセレン・硬質レジンの破損修復、小窩裂溝・シーラント充填用

優れた耐摩耗性、表面滑沢性、低吸水性、X線造影性を有した高流動性タイプの光重合型フロアブルレジン。ゲージの細い23Gニードルおよび23Gニードルロングを採用することで、MI窩洞などの狭くて充填しにくい窩洞でも簡単に充填作業ができ、無駄なくお使いいただけます。また前・臼歯部対応なので幅広い症例に適用可能です。



標準価格	￥3,800
色調	全9色／A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN、OPAQUE、U-OPAQUE
内容	シリンジ1本（1.5mL）、20Gニードル2本、 23Gニードル2本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）、23Gニードルロング1本
単品	20Gニードル20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800 23Gニードル20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800 23Gニードルロング20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800

販売名：メタフィル Flo　一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン　管理医療機器　認証番号：222AFBZX00103000　製造販売元：サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2

メタフィル Flo ローフロー

歯科充填用コンポジットレジン

用途 窩洞の充填、ポーセレン・硬質レジンの破損修復、小窩裂溝・シーラント充填用

メタフィルFloミディアムフローの機能はそのままに、やや流れをおさえた光重合型フロアブルレジン。低流動性によりタレにくく思ったところにとどまる性能を高め、賦形性も向上。歯頸部や切縁部への充填、隔壁付与にお使いいただけます。

標準価格	￥3,800
色調	全7色／A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN
内容	シリンジ1本（1.5mL）、20Gニードル5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）
単品	20Gニードル20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800

販売名：メタフィル Flo　一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン　管理医療機器　認証番号：222AFBZX00103000
製造販売元：サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2

メタフィルC

歯科充填用コンポジットレジン

用途 前歯部の窩洞の充填、歯頸部窩洞の充填

歯頸部充填に適した光重合型コンポジットレジン。反応性有機質複合フィラーを配合しているため、べたつかず滑らかに広がる独自の賦形性を有しています。また硬化後の艶だしも容易で、耐衝撃・耐摩耗性に優れた性能も備えています。
※X線造影性は付与しておりません。



標準価格	各色 2.5mL（3.5g） ￥3,300
色調	全10色／A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3、DARK BROWN※1、INCISAL※2

※1 高齢者の歯頸部や根面う蝕の修復用　※2 切端部の充填や多層充填用（より自然感が必要な場合他シェードに重ねて充填。）

販売名：メタフィルC　一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン　管理医療機器　承認番号：22000BZX00779000
製造販売元：サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2

ファンタジスタ

歯科充填用コンポジットレジン

用途 窩洞の充填、ポーセレン・硬質レジンの破損修復

天然歯へのなじみや調和性が高く、X線造影性を有した前・臼歯部対応のコンポジットレジン。特殊Srフィラーを採用し、透明性を自在にコントロールすることが可能。賦形性、窩洞適合性が高く、優れた操作性を有しています。



標準価格	A1, A2, A3, A3.5, A4, A2O（オペークA2）, A3O（オペークA3） 各色 2.2mL（4.2g） ￥3,200 BU, CU, Inc, BW 各色 1.1mL（2.1g） ￥2,000
色調	全11色／A1、A2、A3、A3.5、A4、A2O（オペークA2）、A3O（オペークA3）、BU、CU、Inc、BW

販売名：ファンタジスタ　一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン　管理医療機器　認証番号：220AABZX00167000
製造販売元：サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2

AQボンドSP

歯科用象牙質接着材

1液性という簡単操作と18秒という短い操作時間、う蝕影響象牙質に対しても優れた接着性を発揮する光重合型ボンディング材。4-META含有の液材とスポンジに含まれた接着促進成分が歯質に強い浸透性を発揮し、良質で均一な成型膜を持つ樹脂含浸象牙質を形成します。

標準価格	5.5mLセット ￥14,800 3mLセット ￥9,800
セット内容	5.5mLセット ボンド5.5mL、キャタスポンジ175粒、V型ダッペン5枚 3mLセット ボンド3mL、キャタスポンジ100粒、V型ダッペン5枚
単品	ボンド5.5mL ￥13,900　キャタスポンジ175粒 ￥2,700　V型ダッペン30枚 ￥1,000

販売名：AQボンドSP　一般的名称：歯科用歯牙質接着材　管理医療機器　認証番号：219AABZX00122000　製造販売元：サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2

AQボンドSP ボンド

標準価格	￥13,900
内容	5.5mL

AQボンドSP キャタスポンジ

標準価格	￥2,700
内容	175粒

V型ダッペン

標準価格	￥1,000
内容	30枚

ニッシン プラスチックストリップス

歯科研削用ストリップ

用途 窩洞の充填後の研磨

レジン充填後の隣接面の研磨に適した研削材料。3種類の粒度があり、それぞれ適度なコシの強さで研磨操作が行いやすく、切れることもほとんどありません。また、スケーリング後の特に隣接面の仕上げにもご使用いただけます。

標準価格	各種類 ￥6,300			
種類	グリーン（荒研磨）	#280	2.5mm×135mm×0.15mm	150枚
	イエロー（中荒研磨）	#600	2.5mm×135mm×0.12mm	150枚
	ホワイト（仕上げ研磨）	#1000	2.5mm×135mm×0.10mm	150枚
	アソート	#280、#600、#1000		各50枚

販売名：ニッシン プラスチックストリップス　一般的名称：歯科研削用ストリップス　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000030　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

アルフレックス ダストフリー

歯科用アルギン酸塩印象材

用途 スナップ印象、寒天連合印象

粉と水のなじみがよく、練りやすく20秒程度で均一なペースト状になるアルジネート印象材。ゲル化後の保湿性にも優れ、寸法安定性を向上。また、寒天印象材との接着性も優れており、連合印象にも最適です。各種石こうとの相性も良好なため滑沢な表面の模型が得られます。

標準価格	ノーマルセット 1箱5kg（1kg×5袋） ￥22,000 ファストセット 1箱5kg（1kg×5袋） ￥22,000	
種類・操作時間	ノーマルセット（ピンク）	ゲル化時間 2分30秒、口腔内保持時間 1分30秒
	ファストセット（ブルーグリーン）	ゲル化時間 2分00秒、口腔内保持時間 1分30秒

販売名：アルフレックス ダストフリー　一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材　管理医療機器　認証番号：218AFBZX00089000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

アルフレックス デンチャー

歯科用アルギン酸塩印象材

用途 スナップ印象、義歯の1次印象

アルフレックス ダストフリーの基本性能はそのままに義歯の1次印象を効率的に採得できるようにしたアルジネート印象材。練和感を損なうことなく練和後の粘度を高めることにより、可動粘膜を押し広げながら印象することができるため、頬側辺縁部を広く高精度に印象採得することができます。

標準価格	1kg（袋入） ￥5,000
種類・操作時間	ホワイト　ゲル化時間 2分55秒、口腔内保持時間 1分30秒

販売名：アルフレックス デンチャー　一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材　管理医療機器　認証番号：219AFBZX00051000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

JMシリコン

付加型シリコーン印象材

用途	パテタイプ	連合印象2回法（概形印象）、複合印象1回法など
	レギュラータイプ	複合印象1回法（精密印象）、個歯トレー法など
	インジェクションタイプ	連合印象2回法（2次印象）、単一印象など

操作性に優れ、硬化もシャープな親水性付加型シリコーン印象材。優れた親水性と最適な流動性を備えているため、マージン部や歯肉縁下まで素早く流れ込み細部まで精密な印象採得が行えます。また、石こう泥に対するヌレ性に優れ、気泡も少なく精度の高い模型を得ることができます。

種類・操作時間	パテタイプ（グリーン）	操作余裕時間 1分00秒、口腔内保持時間 3分00秒
	レギュラータイプ（ブルー）	操作余裕時間 2分10秒、口腔内保持時間 3分00秒
	インジェクションタイプ（ブラウン）	操作余裕時間 3分00秒、口腔内保持時間 3分00秒

パテタイプ

超高粘度タイプで、主に連合印象の概形印象に使用します。手指にベタつかず、適度な伸びとコシがあるため練和性に優れています。

標準価格	￥7,800
内容	ベース 各500g（291mL）、キャタリスト、プラスチックグローブ2組、ポリエチレンシート、計量スプーン2個、取扱説明書

販売名：JMシリコン パテ　一般的名称：歯科用シリコーン印象材
管理医療機器　認証番号：220AFBZX00052000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88
発売元：株式会社モリタ

レギュラータイプ

親水性を有した中粘度タイプの印象材。主に個人トレーを用いた精密印象に使用します。

標準価格	￥7,300
内容	ベース 各100g（74mL）、キャタリスト、アドヒーシブ8g、リターダー3g、練和紙、取扱説明書
単品	リターダー（遅延材）3g ￥700 アドヒーシブ（接着材）8g ￥1,000 練和紙（30枚綴・3冊） ￥1,360

販売名：JMシリコン レギュラー　一般的名称：歯科用シリコーン印象材
管理医療機器　認証番号：220AFBZX00053000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88
発売元：株式会社モリタ

インジェクションタイプ

親水性を有した低粘度タイプの印象材。主に微細部分の連合印象の2次印象（精密印象）に使用します。

標準価格	￥5,800
内容	ベース 各100g（76mL）、キャタリスト、練和紙、取扱説明書
単品	練和紙（30枚綴・3冊） ￥1,360

販売名：JMシリコン インジェクション　一般的名称：歯科用シリコーン印象材
管理医療機器　認証番号：220AFBZX00051000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88
発売元：株式会社モリタ

JMシリコン カートリッジ

付加型シリコーン印象材

用途	レギュラー	複合印象1回法（精密印象）、個歯トレー法など
	インジェクション	連合印象2回法（2次印象）、単一印象など

独立式ノズルを採用したカートリッジタイプのJMシリコン。カートリッジは、その先端でペーストが混ざらず硬化による目詰まりもないため、ストレスなく使用することができます。また、清潔で気泡のない均一に練和された印象材を必要量だけ取り出すことができるため操作も簡単です。

標準価格	レギュラータイプ	￥5,600
	インジェクションタイプ	￥5,600
内容	レギュラータイプ	カートリッジ64g（48mL）2個、ミキシングチップL12本、取扱説明書
	インジェクションタイプ	カートリッジ64g（49mL）2個、ミキシングチップS12本、取扱説明書
別売品	ミキシングチップL（48本入） ￥3,600	ミキシングチップS（48本入） ￥3,600
	カートリッジディスペンシングガンⅡ ￥10,000	アドヒーシブ（接着材）8g ￥1,000

販売名：JMシリコンカートリッジ　レギュラー　一般的名称：歯科用シリコーン印象材　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00050000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ
販売名：JMシリコンカートリッジ インジェクション　一般的名称：歯科用シリコーン印象材　管理医療機器　認証番号：220AFBZX0004900　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

JMフィットチェック

適合検査材（付加型シリコーン）

用途 有床義歯と床下粘膜との適合検査、インレー・クラウン・ブリッジの適合検査

補綴物の適合状態をチェックするための付加型シリコーン適合検査材。適度な粘性と流動性を備えているため、安静時にはタレにくく、圧接時にはスムーズに広がります。また、室温では十分な操作時間がある一方、口腔内ではシャープに硬化するため操作性も向上しています。

標準価格	￥4,300
内容	ベース50g（50mL）、キャタリスト65g（50mL）、リターダー3g、練和紙、取扱説明書
単品	リターダー（遅延材）3g ￥700　練和紙（30枚綴・3冊） ￥1,360

販売名：JMフィットチェック　一般的名称：歯科適合試験用材料　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000041　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

クイッキー

歯科印象トレー用レジン

用途 個人トレー、基礎床

粉と液のなじみが良好で、混和性も良くスパチュラや手指へのべたつきも少ないトレー用レジン。模型圧接時に適度な伸びと賦形性を付与しているため操作も容易に行えます。また、仕上がりに透明感があり外形線がトレーを通して確認できるため、研削などの操作性も良好です。

標準価格	セット ￥9,100
セット内容	粉末1kg、液500mL、スポイト、液計量容器、粉計量スプーン
色調	イエロー、クリア、ピンク（液に着色されています。）
単品	粉末1kg ¥6,000　液500mL 各¥3,100

販売名：クイッキー　一般的名称：歯科印象トレー用レジン　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000001　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

クイッキー ボール

クイッキーの混和時、レジン離れが良く混和に最適な容器です。

標準価格　1個入 ￥430

クイッキー ヘラ

クイッキーの混和に最適なスパチュラです。

標準価格　1個入 ￥270



クイッキー モールド

モチ状化したクイッキーを一定の厚みと形状にするための成型板です。

標準価格　1個入 ￥1,900

フィクショナー

低刺激性機能印象・粘膜調整材

用途　**粘膜調整、機能印象、ダイナミック印象**

粘膜調整・機能印象に適した粘性ときれいな表面が持続できる新しいタイプのティッシュコンディショナー。ノンアルコールタイプのため可塑剤の溶出は少なく長期間にわたり粘膜調整材としてのクッション効果を持続。機能印象時には、印象面の劣化も少なく滑沢な印象面を得ることができます。

標準価格　セット **￥10,300**

セット内容　粉末100g、液100mL、表面処理材（トップコート）15mL、混和容器、粉計量容器、スポイト、スパチュラ、筆先5本（柄1本）、取扱説明書

単品　**粉末100g** ￥6,700　**液100mL** ￥3,600
表面処理材（トップコート） 15mL ￥2,100　**筆セット（筆先5本、柄1本）** ￥1,260

販売名：フィクショナー　一般的名称：義歯床用短期弾性裏装材　管理医療機器　承認番号：21300BZZ00123000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

バイオライナー

常温重合型粘弾性レジン

ピンク

用途　**直接法リライニング（軟質）、半間接法リライニング（軟質）**

口腔粘膜の性質に近い粘弾性を持つ直接法用軟質リライニング材。粘り強さと弾性力を併せ持つ粘弾性が局所的な咬合圧を適正に分散し、疼痛を軽減。また、硬化もシャープで研削も容易です。専用のプライマーによりレジン床はもちろんポリカーボネート床にも優れた接着性を発揮します。

標準価格　セット **￥11,600**

色調　ピンク

セット内容　粉末100g、液100mL、表面処理材（サーフィスライナー）15mL、混和容器、粉計量容器、スポイト、スパチュラ、筆先5本（柄1本）、取扱説明書

単品　**粉末100g** ￥6,300　**液100mL** ￥3,200
表面処理材（サーフィスライナー）15mL ￥2,100　**筆セット（筆先5本、柄1本）** ￥1,260

販売名：バイオライナー　一般的名称：義歯床用軟質裏装材　管理医療機器　承認番号：21200BZZ00669000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

リバース

低刺激性裏装材

ピンク　ライトピンク

用途　**直接法リライニング（硬質）**

口腔粘膜への刺激と発熱を低くおさえた直接法用硬質リライニング材。粉と液のなじみを向上し、操作性を向上。硬化もシャープに進むため重合後の表面は滑沢になり、形態修正や研磨も容易。また、専用プライマーによりレジン床やポリカーボネート床にも優れた接着性を発揮します。

標準価格　セット **￥11,900**

色調　ピンク、ライトピンク

セット内容　粉末100g、液100mL、プライマー25mL、粉計量容器、混和容器、スポイト、スパチュラ、筆

単品　**粉末100g** 各￥5,700　**液100mL** ￥5,700
プライマー25mL ￥1,550　**混和容器（2個）** ￥1,030

販売名：リバース　一般的名称：義歯床用硬質裏装材　管理医療機器　承認番号：20300BZZ01009000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

シリコーン混和容器

常温重合型レジン・リライニング材の混和など多目的に使用できるシリコーン製の混和容器。上・下で2通り使用できます。

標準価格　2個入 **￥1,030**

フィジオロジック共用筆セット

フィクショナー、バイオライナーなどの表面処理材の塗布に使用する使い捨てタイプの平筆です。

標準価格　1セット（筆先5本、柄1本） **￥1,260**

発売元：株式会社モリタ

マイキー

急速硬化即時重合レジン

用途　**マイキー レッド（歯肉色）破折義歯の補修、義歯床の辺縁延長など**
マイキー ブルー（歯冠色）テンポラリークラウン、ブリッジのポンティックの開窓部など

破折義歯床の補修や義歯床の延長など様々な用途に使える常温重合型レジン。筆積み操作性に優れ色調も豊富。硬化時間は歯肉色のマイキーレッドで約7分※1、歯冠色のブルーで約5分※2と用途に応じて変更しています。また、硬化した表面は滑沢になり優れた強度と研削性を有しています。

※1 団体規格試験方法による　※2 JIS T 6509試験方法による

標準価格
マイキー レッド（歯肉色） 粉末100g **各￥3,300**　粉末250g **各￥6,800**
マイキー ブルー（歯冠色） 粉末100g **各￥4,400**　粉末250g **各￥8,400**
マイキーリキッド 液100mL **￥2,520**　液250mL **￥6,000**

0　1R　2　3　4　30　60　62　65　77　80

色調
マイキーレッド（歯肉色）全6色／0（クリア）、1R（リアルピンク）［繊維入り］、2（ピンク）、3（ダークピンク）、4（グラニュラーピンク）、30（スペシャルダーク）
マイキーブルー（歯冠色）全5色／60、62、65、77、80

販売名：マイキーレッド　一般的名称：義歯床補修用レジン　管理医療機器　認証番号：16000BZZ01921000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88
販売名：マイキーブルー　一般的名称：アクリル系歯冠用レジン　管理医療機器　認証番号：221AFBZX00014000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

マイキー プラス

急速硬化即時重合レジン

8　#クリアピンク　A3

用途
歯肉色　破折義歯の補修、義歯床の辺縁延長など
歯冠色　テンポラリークラウン、ブリッジのポンティックの開窓部など

発色性、操作性を向上した常温重合型レジン。粉液のなじみ、流動性を調整することにより築成時にタレにくく賦形性を向上。また、気泡の発生も少なくきれいな滑沢のある面が得られます。操作余裕時間も約5分※と十分あるため多目的な用途にご使用いただけます。

※ JIS T 6509試験方法による

標準価格　**粉末100g 各￥3,300**　**粉末250g 各￥7,500**
液100mL ￥2,520　**液250mL ￥5,040**

色調
歯冠色　1色／A3
歯肉色　2色／クリアピンク、8（ライブピンク）［繊維入り］

販売名：マイキー プラス　一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン　管理医療機器　認証番号：221AFBZX00022000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

フィジオ クイック

急速硬化即時重合レジン

3　8

用途　**破折義歯の補修、義歯床の辺縁延長、脱離人工歯の補修など**

審美性、操作性を向上した義歯床補修用常温重合型レジン。粉と液のなじみ、流動性を適正化させることにより硬化時の気泡の発生を抑制し研磨性、審美性を向上させ、補修箇所を自然に回復することができます。また「フィジオレジン」と色調がマッチするように設計されています。

標準価格　**粉末100g 各￥3,200**　**粉末250g 各￥7,000**
液100mL ￥2,700　**液250mL ￥5,300**

色調　**全2色**／3（ダークピンク）、8（ライブピンク）［繊維入り］

販売名：フィジオクイック　一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン　管理医療機器　承認番号：21200BZZ00295A02
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

義歯材料　色番一覧表

	0（クリア）	1R（リアルピンク）	2（ピンク）	3（ダークピンク）	4（グラニュラーピンク）	8（ライブピンク）	30（スペシャルダークピンク）	（ライトピンク）
ナチュラルレジン	○	○	○	○	○	○	-	-
アルファレジン	-	○	-	○	-	○	-	-
フィジオレジン	-	-	-	○	-	○	-	-
ポリベースⅡ	○	-	-	○	-	○	-	-
マイキーレッド	○	○	○	○	○	-	○	-
マイキープラス	-	-	-	-	-	○	-	-
フィジオクイック	-	-	-	○	-	○	-	-
バイオライナー	-	-	○	-	-	-	-	-
リバース	-	-	○	-	-	-	-	○
フィジオソフトリベース	-	-	-	-	-	○	-	-

ポリテックレジン

急速硬化即時重合レジン

A3

用途　**ポリクラウンと併用したテンポラリークラウンの製作、テンポラリークラウンなど**

審美性、操作性を併せ持った常温重合型レジン。レジン築盛時にタレにくく賦形性を向上させているため、思いどおりの築盛が可能です。また、約5分でシャープに硬化し切削性や研磨性も向上させています。ポリクラウンと併せて使用することでより簡便にテンポラリークラウンを製作することができます。

標準価格　粉末100g ￥3,200　　液100mL ￥2,700

色調　A3のみ

販売名：ポリテックレジン　一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン　管理医療機器　承認番号：21200BZZ00295A01
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

即重用筆クリーナー

用途　**筆などに固着した常温重合型レジンの除去、ダウエルピンに固着した瞬間接着剤の除去**

筆やインスツルメントに固着した常温重合型レジンなどをつけておくだけで素早く溶解、除去するクリーナー。常温重合型レジンはもちろんのこと、ダウエルピンに付着した瞬間接着剤や鋳造体に付着したルージュの除去にも効果を発揮します。

標準価格　セット ￥2,400

セット内容　液100mL、空ガラス容器

FH.セメントダッペンシート

用途　**常温重合型レジンの粉末や液の採取など**

使い捨てタイプのダッペンシートです。

標準価格　￥1,160

セット内容　1箱50枚

ポリクラウン

歯科用暫間被覆冠成形品

用途　**単独歯のテンポラリークラウン、個歯トレーなど**

優れた耐摩耗性、靭性、審美性を備えサイズや部位などの種類も豊富な既製テンポラリークラウン。ポリテックレジンなどの常温重合型レジンとの接着性にも優れており、より簡便に短時間でテンポラリークラウンを製作することができます。

形態			
	上顎中切歯	5サイズ	計10種：S、M、L、XL、2XL
	上顎側切歯	5サイズ	計10種：S、M、L、XL、2XL
	上顎犬歯	6サイズ	計12種：S、M、L、XL、2XL、3XL
	上顎小臼歯	4サイズ	計4種：S、M、L、XL
	下顎中側切歯※	5サイズ	計5種：S、M、XM、L、XL
	下顎犬歯※	5サイズ	計5種：S、M、L、XL、2XL
	下顎第1小臼歯※	4サイズ	計4種：S、M、L、XL
	下顎第2小臼歯※	4サイズ	計4種：S、M、L、XL

※左右側共用

販売名：ポリ クラウン　一般的名称：歯科用暫間被覆冠成形品　管理医療機器　認証番号：221AFBZX00121000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

全形態セット

全形態54種類が5個ずつ収納されたセットです。

標準価格　全形態セット（270個入）￥19,700

内容　上顎前歯32種、下顎前歯10種、上顎小臼歯4種、下顎小臼歯8種　各5個

前歯セット

前歯全形態42種類が5個ずつ収納されたセットです。

標準価格　前歯セット（210個入）￥16,000

内容　上顎前歯32種、下顎前歯10種　各5個

単品

1つの形態が10個入った補充用単品です。

標準価格　1包（10個入）各￥970

ポリクラウン　形態・寸法表（mm）

上顎 右側中切歯				上顎 右側側切歯				上顎 右側犬歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
1	S	7.1	9.8	5	S	5.3	8.0	9	S	7.0	9.8
2	M	7.8	10.4	6	M	5.9	8.7	10	M	7.4	10.5
3	L	8.5	11.4	7	L	6.2	9.1	11	L	8.0	11.5
4	XL	9.1	12.1	8	XL	6.7	9.9	12	XL	8.8	12.7
43	2XL	9.4	12.6	44	2XL	7.0	10.4	45	2XL	9.2	13.3
								46	3XL	9.7	13.9

上顎 左側中切歯				上顎 左側側切歯				上顎 左側犬歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
13	S	7.1	9.8	17	S	5.3	8.0	21	S	7.0	9.8
14	M	7.8	10.4	18	M	5.9	8.7	22	M	7.4	10.5
15	L	8.5	11.4	19	L	6.2	9.1	23	L	8.0	11.5
16	XL	9.1	12.1	20	XL	6.7	9.9	24	XL	8.8	12.7
47	2XL	9.4	12.6	48	2XL	7.0	10.4	49	2XL	9.2	13.3
								50	3XL	9.7	13.9

上顎 左右共通小臼歯				下顎 左右中側切歯				下顎 左右犬歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
25	S	6.4	8.8	51	XL	6.4	11.2	32	S	5.2	10.0
26	M	6.9	9.3	29	L	5.6	10.5	33	M	5.6	10.8
27	L	7.4	10.2	52	XM	5.5	10.2	34	L	6.1	11.0
28	XL	7.8	10.9	30	M	5.1	9.3	53	XL	6.7	11.8
				31	S	4.6	8.6	54	2XL	7.0	12.1

下顎 左右第1小臼歯				下顎 左右第２小臼歯			
製品No.	サイズ	巾径	長径	製品No.	サイズ	巾径	長径
35	S	6.9	7.9	39	S	6.9	7.5
36	M	7.8	8.6	40	M	7.8	8.6
37	L	8.6	9.7	41	L	8.6	9.7
38	XL	9.3	10.5	42	XL	9.3	10.0



ピドクラウン

ポリカーボネート樹脂製乳歯冠

用途 **乳歯冠**

天然歯に近い審美性と優れた機能を併せ持ったプラスチック製乳歯冠。日本人の乳歯に適合する形態を有しており耐摩耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れ、また常温重合型レジンとの接着性にも優れています。

標準価格 **1箱（10本入）　各￥1,370**
セット（240個入）￥27,300

セット内容 上顎乳切歯、側切歯、犬歯　4サイズ　各10個

形態・サイズ **上顎乳切歯** 4サイズ　全8種：S、M、L、XL　**上顎乳側切歯** 4サイズ　全8種：S、M、L、XL
上顎乳犬歯 4サイズ　全8種：S、M、L、XL

販売名：ピドクラウン　一般的名称：歯科用暫間被覆冠成形品　管理医療機器　承認番号：14900BZZ00233A01　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ピドクラウン　形態・寸法表（mm）

上顎 右側中切歯				上顎 右側側切歯				上顎 右側犬歯				上顎 左側中切歯				上顎 左側側切歯				上顎 左側犬歯			
製品No.	サイズ	大きさ	幅	製品No.	サイズ	大きさ	幅	製品No.	サイズ	大きさ	幅	製品No.	サイズ	大きさ	幅	製品No.	サイズ	大きさ	幅	製品No.	サイズ	大きさ	幅
1	S	小	6.2	5	S	小	5.2	9	S	小	6.3	13	S	小	6.2	17	S	小	5.2	21	S	小	6.3
2	M	中	6.7	6	M	中	5.6	10	M	中	6.7	14	M	中	6.7	18	M	中	5.6	22	M	中	6.7
3	L	大	7.2	7	L	大	5.8	11	L	大	7.2	15	L	大	7.2	19	L	大	5.8	23	L	大	7.2
4	XL	特大	7.6	8	XL	特大	6.2	12	XL	特大	7.6	16	XL	特大	7.6	20	XL	特大	6.2	24	XL	特大	7.6

ジョイントキャップ

リテーナー用モールドシート

用途 **テンポラリークラウン・暫間義歯用モールド**

必要な部位のみ切り取り使用するディスポーザブルタイプのテンポラリークラウン製作用モールド。モールドにレジン混和物を填入し、口腔内に圧接するだけでブリッジや連結冠のテンポラリークラウンをより簡便に短時間で製作することができます。

標準価格 **セット（20枚入）￥4,400**

セット内容 **上顎用** Sサイズ、Lサイズ
下顎用 Sサイズ、Lサイズ　各5枚　計20枚

形態・サイズ **種類**　上顎用、下顎用
サイズ 下記表を参照

単品 **1箱（10枚入）** 各￥2,100

販売名：ジョイントキャップ　一般的名称：歯科用パターン成形品　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000020　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ジョイントキャップ　寸法表（mm）

サイズ		a	b	h
S	上顎	62	71	12
	下顎	66	66	12
L	上顎	69	78	16
	下顎	73	78	16



ニッシン ポータブルeバイト2

ポータブルLED照明器

用途 **口腔内照明**

太陽光に近い自然な光で口腔内を内側からムラなく照らすLED照明器。LEDライトは調光機能付きで、診療内容や環境、術者に合わせて3段階に光量を調整することが可能です。LEDライトは2種類の形状があり、用途によって使い分けることで、臨床の精度を上げる補助照明器として、また訪問診療や集団検診などでの照明器として、様々な診療に活用できます。

標準価格 **￥59,800**

セット内容 ハンドピース1本、Iモードヘッド1個、Lモードヘッド1個、
バイトブロック（サイズXS、S、M、L）各1個、ヘッドプロテクトカバー1個、
インサート1個、充電スタンドセット、ヘッド延長ケーブル1本、ディスポカバー100枚

単品 **ハンドピース1本** ￥30,000　**Lモードヘッド1個** ￥6,000　**Iモードヘッド1個** ￥9,000
バイトブロック（サイズXS、S、M、L） 各￥2,000　**充電スタンドセット** ￥7,500
インサート1個 ￥500　**ヘッドプロテクトカバー1個** ￥1,200
ヘッド延長ケーブル1本 ￥5,000　**ディスポカバー300枚** ￥2,000

販売名：ニッシン ポータブルeバイト2　一般的名称：汎用歯科用照明器　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000035
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

Lモードヘッド装着時

Iモードヘッド装着時

eBite2使用時

根管治療

窩洞形成

訪問診療・集団検診

ピレーネ

歯科用漂白材

用途 **歯科医院内でのホワイトニング**

歯や歯肉を傷めないよう考慮したオフィスホワイトニング用の漂白材。歯面研磨では除去できない着色性の汚れや、加齢による歯の変色を除去し、自然な白さを取り戻します。また溶液は3.5%と低濃度の過酸化水素水となっており、pH6.0と弱酸性のため、歯と歯肉への負担が少なくなっています。また、エナメル質の表面をほとんど傷めずに漂白するため、ホワイトニング後の後戻りが少なくなっています。

標準価格 **￥30,000**

セット内容 ピレーネ12袋、トレー12枚、アプリケーター（混合溶液塗布用筆）12本

販売名：ピレーネ　一般的名称：歯科用漂白材　高度管理医療機器　承認番号：21800BZZ10066000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

ピレーネ トライアルキット

歯科用漂白材

標準価格 **￥8,900**

セット内容 ピレーネ3袋、トレー3袋、
アプリケーター（混合溶液塗布用筆）3本

フィジオレジン

3　8

耐衝撃性義歯床用レジン

用途 フィジオ ソフトリベースを用いたハイブリッド義歯、オーバーデンチャー、全部床義歯など

粘弾性レジンと組み合わせて使用するハイブリッド義歯に対応した耐衝撃性床用レジン。衝撃強度の高いポリマーにより義歯床の強度を向上させることができるため、より自由な設計が可能。義歯としての強度を保ったまま床の厚みを約3分の2程度まで薄くでき、粘弾性レジンのスペースを十分に確保できます。

標準価格	1-1セット（8のみ） **￥9,800**
色調	全2色／3（ダークピンク）、8（ライブピンク）［繊維入り］
セット内容	粉末1kg、液500mL、スポイト、粉計量スプーン、液計量容器、ポリエチレンフィルム
単品	**粉末1kg** 各￥7,000　**粉末10kg** 各￥62,900　**液500mL** ￥2,700 **液10L** ￥17,500　**ポリエチレンフィルム** ￥270

販売名：フィジオレジン　一般的名称：義歯床用アクリル系レジン　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00055A01　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

フィジオ ソフトリベース

ライブピンク

加熱重合型粘弾性レジン

用途 新義歯のライニング、間接法リライニング

デリケートな粘膜のための低反発タイプの加熱重合型粘弾性裏層材。口腔粘膜の性質に近い粘弾性が局所的な咬合圧を適正に分散し、疼痛を軽減。また、加熱重合型のため耐久性や床用レジンとの接着性、適合性も向上。新義歯製作時のライニング材や旧義歯のリライニング材として使用できます。

標準価格	セット **￥12,600**
色調	8（ライブピンク）［繊維入り］
セット内容	粉末100g、液100mL、表面処理材(サーフィスライナー)15mL、混和容器、粉計量容器、スポイト、スパチュラ、筆先5本（柄1本）、ポリエチレンフィルム、取扱説明書
単品	**粉末100g** ￥5,300　**液100mL** ￥5,300 **表面処理材（サーフィスライナー）15mL** ￥2,100　**筆セット（筆先5本, 柄1本）** ￥1,260

販売名：フィジオ ソフトリベース　一般的名称：義歯床用軟質裏装材　管理医療機器　承認番号：21500BZZ00695000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

フィジオ スペーサー

光重合型ベースプレート

用途 フィジオ ソフトリベース製作時のスペーサー（新義歯製作時）

新義歯にフィジオソフトリベースを使用する際、その厚みを1.0mmと均一に確保するための光重合型ベースプレート。光重合型のため操作時間にゆとりがあり圧接しやすく、また重合後に色が変わるため硬化状態の確認も容易に行えます。

標準価格	8枚入 **￥4,700**

販売名：フィジオスペーサー　一般的名称：歯科用ベースプレート　一般医療機器　届出番号：34B3X00004R00022
製造販売元：シージーケー株式会社　広島市佐伯区湯来町白砂95-7　発売元：株式会社モリタ

新義歯製作

①義歯床内ソフトリベースのスペースを確保するために、フィジオスペーサーでスペーサーを作製します。

②フィジオスペーサーを基礎床とし、通法に従い義歯を作製、埋没します。

③流蝋し、フィジオセップを石こう面に塗布します。

④粘膜模型にスペーサーを戻し、人工歯側にフィジオレジン（床用レジン）を填入、試圧を行います。

⑤辺縁部を2〜3mm切り取ります。

⑥フィジオソフトリベースの粉と液を30秒混和し、粉液をなじませます。

⑦モチ状になるまで放置します。（目安：23℃で約20分間）

モチ状になるまでの時間を考慮して混和を開始してください。

⑧フィジオソフトリベースを填入し、2〜3回試圧を行います。

⑨70℃ 30分 ▶ 100℃ 60分 ▶ 放冷

加熱重合を行います。

⑩フィジオソフトリベースの研磨は、軟毛ブラシで通法に従い行います。

ナチュラルレジン

0　1R　2　3　4　8

義歯床用レジン

用途 全部床義歯、部分床義歯

"明るさ"、"鮮やかさ"と"透明感"を備えた加熱重合型義歯床用レジン。色調も繊維入り、繊維なし、粒子入りと種類も多く様々な症例にご使用いただけます。

標準価格	1-1セット（1R、8のみ） **￥8,500**
色調	全6色／0（クリア）、1R（リアルピンク）［繊維入り］、2（ピンク）、3（ダークピンク）、4（グラニュラーピンク）、8（ライブピンク）［繊維入り］
セット内容	粉末1Kg、液500mL、スポイト、ポリエチレンフィルム
単品	**粉末1kg（全色）** 各￥6,100　**粉末3kg（0、2、3）** 各￥14,700　**粉末3kg（1R、4、8）** 各15,500 **粉末10kg（0、2、3）** 各￥42,500　**粉末10kg（1R、4、8）** 各￥43,900　**液500mL** ￥2,400 **液1.5L** ￥4,200　**液10L** ￥18,500　**ポリエチレンフィルム** ￥270

販売名：ナチュラルレジン　一般的名称：義歯床用アクリル系レジン　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00056000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

アルファレジン

1R　3　8

耐衝撃性義歯床用レジン

用途 全部床義歯、オーバーデンチャー、部分床義歯

微細な衝撃強度の高いポリマーにより、義歯床の強度を向上した加熱重合型義歯床用レジン。強度を向上しているため、義歯使用中の疲労や落下による破折の発生が少なく、フラスコからの掘り出し時の破折の心配も少なくなりました。また、モチ状化も早く作業性を向上させています。

標準価格	1-1セット（1R、8のみ） **￥13,200**
色調	全3色／1R（リアルピンク）［繊維入り］、3（ダークピンク）、8（ライブピンク）［繊維入り］
セット内容	粉末1kg、液500mL、スポイト、粉計量スプーン、液計量容器、ポリエチレンフィルム
単品	**粉末1kg** 各￥10,600　**粉末3kg** 各￥25,000　**粉末10kg** 各￥90,400 **液500mL** ￥2,600　**液1.5L** ￥4,400　**液10L** ￥19,200　**ポリエチレンフィルム** ￥270

販売名：アルファレジン　一般的名称：義歯床用アクリル系レジン　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00055000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

マイキー デンチャー カラーリングセット

用途 義歯床用ステイン

義歯の審美性をより高める常温重合型ステイン。微妙に異なる色調7色と繊維とを様々に組み合わせて使用することにより、義歯床研磨面の審美性を回復し、患者さんの個性に合わせた歯肉色を自然に鮮やかに演出することができます。液はマイキー リキッドをご使用ください。

11　12　13　14
15　16　17

標準価格	セット **￥13,700**
セット内容	粉末10g　7本（⑪チェリーピンク、⑫ローズピンク、⑬ピンク、⑭レッド、⑮ライトブラウン、⑯ブラウン、⑰ライラック）、繊維0.6g、ダッペンシート5枚、筆1本、取扱説明書
単品	**粉末10g** 各￥2,000　**繊維0.6g** ￥1,050
別売品	**マイキー リキッド**　**液100mL** ￥2,520　**液250mL** ￥6,000

販売名：マイキー Dentur Coloring Set　一般的名称：義歯床用レジン用関連材料　管理医療機器　承認番号：20200BZZ00227000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

義歯材料　色番一覧表

	0（クリア）	1R（リアルピンク）	2（ピンク）	3（ダークピンク）	4（グラニュラーピンク）	8（ライブピンク）	30（スペシャルダークピンク）	（ライトピンク）
ナチュラルレジン	○	○	○	○	○	○	-	-
アルファレジン	-	○	-	○	-	○	-	-
フィジオレジン	-	-	-	○	-	○	-	-
ポリベースⅡ	○	-	-	○	-	○	-	-
マイキーレッド	○	○	○	○	○	-	○	-
マイキープラス	-	-	-	-	-	○	-	-
フィジオクイック	-	-	-	○	-	○	-	-
バイオライナー	-	-	○	-	-	-	-	-
リバース	-	-	○	-	-	-	-	○
フィジオソフトリベース	-	-	-	-	-	○	-	-

ポリベースII

注入型床用レジン

0 3 8

用途 **全部床義歯、部分床義歯、コンビネーションデンチャーなど**

幅広くスピーディに使える注入型床用レジン。高い流動性とゆとりのある操作性でコアの細部まで注入できるため操作も簡単。また重合もシャープに進むため義歯床として十分な強度を発揮します。プレートなどに与える歪みも少なく適合性の高い義歯が得られます。

標準価格	セット（8のみ） ￥14,400
色調	全3色／0（クリア）、3（ダークピンク）、8（ライブピンク）［繊維入り］
セット内容	粉末1Kg、液500mL、接着材P30mL、粉計量スプーン、液計量容器、スポイト、スパチュラ、混和カップ3個、取扱説明書
単品	**粉末1kg** 各￥9,800　**液500mL** ￥4,600　**接着材P30mL** ￥570

販売名：ポリベースII　一般的名称：義歯床用アクリル系レジン　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00057000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ポリセパルギン

注入型レジン用分離材

用途 **ポリベースIIの補助的分離**

ポリベースIIを用いる際、部分床義歯のスケルトン下部などの筆では塗布できない部分に用いる低粘度レジン分離材。フレームと模型との隙間などの細かな部分まで直接模型に塗布できるよう、流動性を良くし塗布性を向上させています。

標準価格 300mL ￥1,370

ゴムフラスコ

石こうコア法にて使用するゴムフラスコ。
ろう義歯を埋没する際の型枠として使用します。

標準価格 ￥3,500

ネオセパルギン

レジン用分離材

用途 **加熱重合型義歯床用レジンの分離、常温重合型レジンの分離など**

石こうに塗布しやすい粘度に調整したレジン分離材。石こう表面に薄く丈夫な分離膜を形成するため、床用レジンの試圧時も剥がれることはなくまた、分離後のレジンには光沢のある面が得られます。各種床用レジンはもちろん、常温重合型レジンや石こう同士の分離にも使用できます。

標準価格 300mL ￥1,370

フィジオセップ

レジン用分離材

用途 **加熱重合型義歯床用レジンの分離、常温重合型レジンの分離、石こう同士の分離**

強く、薄い分離膜を形成できる操作性に優れたレジン分離材。塗布しやすい粘度に調整しているため操作も簡単。また、強靭な分離膜を形成するため分離後のレジンに光沢のある面が得られます。また、金属床のフレームやスケルトン部に付着した場合も簡単に流水で除去できます。

標準価格 300mL ￥1,580

発売元：株式会社モリタ

ナチュラル オルソドンティックレジン

急速硬化即時重合レジン

クリア　ピンク

用途 **矯正用リテーナー、スプリント、乳歯義歯の製作など**

粉と液とのなじみが良く厚く盛り上げる箇所でもタレにくく、賦形性を向上した矯正用常温重合型レジン。フリカケ法、混和法、筆積み法のいずれの方法にも使用でき、広い面積にも迅速に築盛することができます。また、約6分と短時間で硬化するため作業効率も向上させています。

標準価格	粉末100g ￥2,160　粉末500g（袋入） ￥6,700 液100mL 各￥1,400　液250mL 各￥3,020
色調	全2色／クリア、ピンク（液に着色）

販売名：ナチュラルオルソドンティックレジン　一般的名称：歯科矯正用レジン材料　管理医療機器　承認番号：21700BZZ00272000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

オーソクリスタル

矯正用即時重合レジン

クリア　ピンク

用途 **矯正用リテーナー・スプリント・FKOの製作など**

硬化後の色の変化が少なく透明性の高い矯正用常温重合型レジン。ワイヤーと石こうの狭い隙間にも流れ込みやすくするため、粉と液の初期流動性を高め操作性を向上。フリカケ法、混和法、筆積み法のいずれの方法にも使用でき、硬化時間も約6分と短く作業効率を向上させています。

セット	￥3,650
セット内容	粉末100g、液100mL、スポイト、小分け容器
色調	全2色／クリア、ピンク（液に着色）
単品	**粉末100g** ￥2,050　**粉末500g（袋入）** ￥7,400　**液100mL** 各￥1,620　**液250mL** 各￥2,300

販売名：オーソクリスタル　一般的名称：歯科矯正用レジン材料　管理医療機器　承認番号：21700BZZ00271000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88
発売元：株式会社ロッキーマウンテンモリタ

オーソネオン

矯正用即時重合レジン

ダイヤモンドクリア　ダイヤモンドクリアラメ　フルーティーピンク　フルーティーピンクラメ　パッションイエロー　パッションイエローラメ　ブライトパープル　ブライトパープルラメ

用途 **矯正用リテーナー、スプリントの製作など**

粉末と液の混和性が良く気泡を入りづらくした矯正用即時重合レジン。粉末にラメを配合したものがあり、粉末2色、液4色を組み合わせることで、8種類の色調表現が可能です。また、液材に着色することにより色ムラが起こりにくく、透明感と鮮やかさが持続します。

標準価格	粉末100g　クリア ￥1,950　クリアラメ ￥2,460 粉末500g　クリア ￥7,300　クリアラメ ￥8,510 液100ml　ダイヤモンドクリア、フルーティーピンク、パッションイエロー、ブライトパープル 各￥1,520 液250ml　ダイヤモンドクリア、フルーティーピンク、パッションイエロー、ブライトパープル 各￥2,200
色調	全8色／ダイヤモンドクリア、ダイヤモンドクリアラメ、フルーティーピンク、フルーティーピンクラメ、パッションイエロー、パッションイエローラメ、ブライトパープル、ブライトパープルラメ ※粉末と液を組み合わせた色調です。

販売名：オーソネオン　一般的名称：歯科矯正用レジン材料　管理医療機器　認証番号：225AFBZX00035000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：フォレスタデント・ジャパン株式会社

スタディモデルゴム枠

用途 **スタディモデル土台製作用**

スタディモデルの土台製作用ゴム枠です。永久歯顎用と乳歯顎用があり、永久歯顎用は外形の異なる角型と丸型の2種類あります。

標準価格	永久歯顎用　角形　H12-A ￥7,900　丸型　H12-C ￥7,900 乳歯顎用　角型　H12-B ￥7,900

寸法（mm）



デュラクロス フィジオ（前歯）

硬質レジン歯

用途 全部床義歯、部分床義歯

高い審美性と機能性を併せ持つ硬質レジン前歯。エナメル部に反応性有機質複合フィラーを使用することにより耐着色性、耐摩耗性、硬度を向上し口腔内での着色の心配も軽減しています。色調は、日本人の肌・歯の色に合わせて明度、彩度を向上させています。また、必要な部位のみ補充できる単歯包装もあり経済性も付与しています。

色調 **全7色**／A2、A3、A3N、A3.5、B2、B3、C2

形態 5形態、3サイズ　全15種類
上顎4種　S形態（方形）、T形態（尖形）、O形態（卵円形）、CL形態（長卵円形）
下顎2種　LR形態（標準形）、LL形態（長形）
サイズ　3種　S（4）、M（5）、L（6）



販売名：デュラクロス　一般的名称：硬質レジン歯　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00068000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

前歯 プレート（6揃1組）

標準価格 1箱（10組入）　各￥7,800
1組（6揃）　各￥780

色調 **全7色**／A2、A3、A3N、A3.5、B2、B3、C2

前歯 単歯12歯

1形態・1部位が12歯入った単歯です。

標準価格 1箱（1部位×12歯入）　各￥1,560

色調 **全4色**／A2、A3、A3N、A3.5

前歯 全形態セット（27組入）

全ての形態がプレートに貼り付けられ、キャビネットに収納されたセットです。

標準価格 各￥21,060

色調 **全7色**／A2、A3、A3N、A3.5、B2、B3、C2

セット内容 1色　27組入
上顎4種　S形態、T形態、O形態、CL形態、各サイズ　各1組　計12組
下顎2種　LR形態、各サイズ×4組、LL形態、各サイズ　各1組　計15組

前歯M（5）サイズ ミニキット

使用頻度の高いM（5）サイズのプレートと単歯が組み合わさったセットです。

標準価格 1箱（プレート4組、単歯72歯）
各￥12,480

色調 **全2色**／A3、A3N

セット内容
プレート　上顎3種
SM（5）、TM（5）、OM（5）
下顎1種
LRM（5）
各1組　計4組
単歯　上顎3種
SM（5）、TM（5）、OM（5）
下顎1種
LRM（5）
左右側 中切歯、側切歯、犬歯
各3歯　計72歯

前歯 イントロキット72歯（6部位×12歯）

部位ごとに12歯ずつ入った単歯セットです。

標準価格 1箱72歯（6部位×12歯入）
各￥9,360

色調 **全4色**／A2、A3、A3N、A3.5

セット内容 6部位（1部位×12歯）、整理ラベル

デュラクロス フィジオ 前歯 形態表

形態			サイズ
上顎	S	四角形	S(4) M(5) L(6)
	T	三角形	
	O	丸形	
	CL	混合ロング形	
下顎	LR	標準形	
	LL	ロング形	

RU 1〜3	LU 1〜3
RL 1〜3	LL 1〜3

デュラクロス フィジオ 前歯 単歯12歯 注文番号

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	四角形	S(4)	RU1	1
				RU2	2
				RU3	3
				LU1	4
				LU2	5
				LU3	6
	T	三角形		RU1	7
				RU2	8
				RU3	9
				LU1	10
				LU2	11
				LU3	12
	O	丸形		RU1	13
				RU2	14
				RU3	15
				LU1	16
				LU2	17
				LU3	18
	CL	混合ロング形		RU1	19
				RU2	20
				RU3	21
				LU1	22
				LU2	23
				LU3	24
下顎	LR	標準形	S(4)	RL1	25
				RL2	26
				RL3	27
				LL1	28
				LL2	29
				LL3	30
	LL	ロング形		RL1	31
				RL2	32
				RL3	33
				LL1	34
				LL2	35
				LL3	36

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	四角形	M(5)	RU1	37
				RU2	38
				RU3	39
				LU1	40
				LU2	41
				LU3	42
	T	三角形		RU1	43
				RU2	44
				RU3	45
				LU1	46
				LU2	47
				LU3	48
	O	丸形		RU1	49
				RU2	50
				RU3	51
				LU1	52
				LU2	53
				LU3	54
	CL	混合ロング形		RU1	55
				RU2	56
				RU3	57
				LU1	58
				LU2	59
				LU3	60
下顎	LR	標準形	M(5)	RL1	61
				RL2	62
				RL3	63
				LL1	64
				LL2	65
				LL3	66
	LL	ロング形		RL1	67
				RL2	68
				RL3	69
				LL1	70
				LL2	71
				LL3	72

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	四角形	L(6)	RU1	73
				RU2	74
				RU3	75
				LU1	76
				LU2	77
				LU3	78
	T	三角形		RU1	79
				RU2	80
				RU3	81
				LU1	82
				LU2	83
				LU3	84
	O	丸形		RU1	85
				RU2	86
				RU3	87
				LU1	88
				LU2	89
				LU3	90
	CL	混合ロング形		RU1	91
				RU2	92
				RU3	93
				LU1	94
				LU2	95
				LU3	96
下顎	LR	標準形	L(6)	RL1	97
				RL2	98
				RL3	99
				LL1	100
				LL2	101
				LL3	102
	LL	ロング形		RL1	103
				RL2	104
				RL3	105
				LL1	106
				LL2	107
				LL3	108

シェードガイド

各色の左側中切歯、側切歯、犬歯の3歯が1つのホルダーに収まっています。

標準価格 ￥3,600

内容 **7色入**／A2、A3、A3N、A3.5、B2、B3、C2

発売元：株式会社モリタ

整理用キャビネット 1段

単歯やプレートを整理するためのキャビネット。プレートケース、イントロキットケースが4枚挿入できます。

※写真は5段をセットした状態。中身は含まれません。

標準価格 1段 ￥2,500

内容 整理用キャビネット、色番ラベル（各色）

発売元：株式会社モリタ

デュラクロス フィジオ（臼歯）

硬質レジン歯

用途　全部床義歯、部分床義歯

機能性と多目的な使用を考慮した硬質レジン臼歯。前歯と同様、耐摩耗性、耐着色性、硬度を向上しています。また、排列作業性を向上させるため対咬関係を明確にし、フルバランスドオクルージョンはもちろんリンガライズドオクルージョンにも対応できます。また、必要な部位のみ補充できる単歯包装もあり経済性も付与しています。

色調	全6色／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
形態	上下顎各6種　全12種類 **M形態（標準形）3種**　MS（28）、MM（30）、ML（32） **S形態（ショート形）3種**　SS（28）、SM（30）、SL（32）

販売名：デュラクロス　一般的名称：硬質レジン歯　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00068000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

臼歯 プレート（8揃1組）

標準価格	1箱（10組入）各￥10,400 1組（8揃）　各￥1,040
色調	全6色／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2

臼歯 単歯24歯

1形態・1部位が24歯入った単歯です。

標準価格	1箱（1部位×24歯入）各￥3,120
色調	全3色／A2、A3、A3.5

臼歯 全形態セット（24組入）

全ての形態がプレートに貼り付けられ、キャビネットに収納されたセットです。

標準価格	各￥24,960
色調	全6色／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
セット内容	1色 24組入 **M形態（標準形）3種** MS（28）、MM（30）、ML（32） 上下顎各2組 計12組 **S形態（ショート形）3種** SS（28）、SM（30）、SL（32） 上下顎各2組 計12組

臼歯 M形態 ミニキット

使用頻度の高いM形態（標準形）のS（28）およびM（30）サイズのプレートと単歯が組み合わさったセットです。

標準価格	1箱（プレート4組、単歯96歯） ￥16,640
色調	A3のみ
セット内容	プレート　**M形態（標準形）2種** MS（28）、MM（30） 上下顎 各1組 計4組 単歯　**M形態（標準形）2種** MS（28）、MM（30） 左右側 第一・第二小臼歯、 第一・第二大臼歯 各3歯 計96歯

臼歯 イントロキット192歯（8部位×24歯）

部位ごとに24歯ずつ入った単歯セットです。

標準価格	1箱192歯（8部位×24歯入） 各￥24,960
色調	全3色／A2、A3、A3.5
セット内容	8部位（1部位×24歯）、整理ラベル

デュラクロス フィジオ 臼歯 形態表

形態			サイズ
上顎	S	ショート形	S(28) M(30) L(32)
下顎			
上顎	M	標準形	
下顎			

デュラクロス フィジオ 臼歯 単歯24歯 注文番号

RU 1〜3	LU 1〜3
RL 1〜3	LL 1〜3

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	ショート形	S(28)	RU4	201
				RU5	202
				RU6	203
				RU7	204
				LU4	205
				LU5	206
				LU6	207
				LU7	208
下顎				RL4	209
				RL5	210
				RL6	211
				RL7	212
				LL4	213
				LL5	214
				LL6	215
				LL7	216
上顎	M	標準形		RU4	217
				RU5	218
				RU6	219
				RU7	220
				LU4	221
				LU5	222
				LU6	223
				LU7	224
下顎				RL4	225
				RL5	226
				RL6	227
				RL7	228
				LL4	229
				LL5	230
				LL6	231
				LL7	232

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	ショート形	M(30)	RU4	233
				RU5	234
				RU6	235
				RU7	236
				LU4	237
				LU5	238
				LU6	239
				LU7	240
下顎				RL4	241
				RL5	242
				RL6	243
				RL7	244
				LL4	245
				LL5	246
				LL6	247
				LL7	248
上顎	M	標準形		RU4	249
				RU5	250
				RU6	251
				RU7	252
				LU4	253
				LU5	254
				LU6	255
				LU7	256
下顎				RL4	257
				RL5	258
				RL6	259
				RL7	260
				LL4	261
				LL5	262
				LL6	263
				LL7	264

形態			サイズ	部位	注文番号
上顎	S	ショート形	L(32)	RU4	265
				RU5	266
				RU6	267
				RU7	268
				LU4	269
				LU5	270
				LU6	271
				LU7	272
下顎				RL4	273
				RL5	274
				RL6	275
				RL7	276
				LL4	277
				LL5	278
				LL6	279
				LL7	280
上顎	M	標準形		RU4	281
				RU5	282
				RU6	283
				RU7	284
				LU4	285
				LU5	286
				LU6	287
				LU7	288
下顎				RL4	289
				RL5	290
				RL6	291
				RL7	292
				LL4	293
				LL5	294
				LL6	295
				LL7	296

デュラクロス フィジオ 前歯　形態・寸法表（mm）



デュラクロス フィジオ 臼歯　形態・寸法表（mm）





技工用材料／人工歯

デュラクロス（前歯）

硬質レジン歯

用途 **全部床義歯、部分床義歯**

優れた硬度と汚れにくい性質を併せ持つ硬質レジン前歯。形態、色調も豊富でエナメル部に反応性有機質複合フィラーを使用し曲げ強度、圧縮強度、耐摩耗性を向上させています。また、長期の装着においても汚れが付きにくく、口腔内での着色の心配も軽減されています。



色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
形態	9形態、4サイズ　全36種類 **上顎6種**　SS形態（方形）、TT形態（尖形）、OO形態（卵円形）、SC形態（混合方形）、TC形態（混合尖形）、OC形態（混合卵円形） **下顎3種**　SO形態（方・卵円形）、T形態（尖形）、C形態（混合長形） **サイズ**　4種（3、4、5、6）

販売名：デュラクロス　一般的名称：硬質レジン歯　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00068000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

前歯 プレート（6揃1組）

標準価格	1箱（16組入）　各￥12,480 1組（6揃）　各￥780
色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2

前歯 全形態セット（36組入）

全ての形態がプレートに貼り付けられ、ブック式のホルダーにセットされています。

標準価格	**各￥28,080**
色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
セット内容	1色　36組入 **上顎6種**　SS形態（方形）、TT形態（尖形）、OO形態（卵円形）、SC形態（混合方形）、TC形態（混合尖形）、OC形態（混合卵円形） **下顎3種**　SO形態（方・卵円形）、T形態（尖形）、C形態（混合長形） **サイズ**　4種（3、4、5、6） 各1組　計36組入

シェードガイド

各色の左側中切歯、側切歯、犬歯の3歯が1つのホルダーに収まっています。

標準価格	**￥3,600**
内容	**6色入**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2

発売元：株式会社モリタ

デュラクロス（臼歯）

硬質レジン歯

用途 **全部床義歯、部分床義歯**

優れた硬度と対合歯に優しい性能を持った硬質レジン臼歯。エナメル部に反応性有機質複合フィラーを使用しているため耐摩耗性が向上するだけではなくその磨耗面も常に滑沢な面が発生します。そのため、対合歯にも優しく、長期の装着においても汚れが付きにくい性能を持っています。

色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
形態	上下顎　各6種　全12種 **M形態（標準形）**　M28、M30、M32　**S形態（ショート形）**　S28、S30、S32

販売名：デュラクロス　一般的名称：硬質レジン歯　管理医療機器　認証番号：220AFBZX00068000
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

臼歯 プレート（8揃1組）

標準価格	1箱（12組入）　各￥12,480 1組（8揃）　各￥1,040
色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2

臼歯 全形態セット（24組入）

全ての形態がプレートに貼り付けられ、ブック式のホルダーにセットされています。

標準価格	**各￥24,960**
色調	**全6色**／A2、A3、A3.5、B2、B3、C2
セット内容	1色　24組入 **M形態（標準形）** 上下顎6種　M28、M30、M32 **S形態（ショート形）** 上下顎6種　S28、S30、S32 各2組　計24組



DCマスキングフィルム

自動研磨機での研磨の際、前歯部人工歯を保護するフィルムです。シールタイプで必要な箇所に貼り付けて使用します。

標準価格	セット（5枚シート×20枚）**￥980**

発売元：株式会社モリタ

デュラクロス 前歯　形態・寸法表（mm）





デュラクロス 前歯　形態・寸法表（mm）



	上顎／TC形態（混合尖形）	上顎／OC形態（混合卵円形）
3	7.0 / 39.5 / 10.0	7.5 / 40.5 / 10.5
4	7.5 / 42.5 / 10.5	8.0 / 43.0 / 11.5
5	8.0 / 45.5 / 11.5	8.5 / 46.5 / 12.0
6	9.0 / 48.5 / 12.0	9.0 / 49.5 / 13.0



	下顎／SO形態（方・円形）	下顎／T形態（尖形）	下顎／C形態（混合長形）
3	4.7 / 31.5 / 8.5	4.9 / 31.0 / 8.5	4.4 / 30.5 / 9.5
4	5.0 / 33.5 / 9.0	5.2 / 33.0 / 9.0	4.7 / 33.0 / 10.0
5	5.3 / 35.5 / 9.5	5.5 / 35.5 / 9.5	5.0 / 35.0 / 10.5
6	5.6 / 37.5 / 100	5.8 / 37.5 / 10.0	5.3 / 37.5 / 11.5

デュラクロス 臼歯　形態・寸法表（mm）



M形態（標準形）	S形態（ショート形）
M28	S28
28.0 / 30.0 / 8.0 / 8.0	28.0 / 30.0 / 7.0 / 7.0
M30	S30
30.0 / 32.0 / 8.5 / 8.5	30.0 / 32.0 / 7.5 / 7.5
M32	S32
32.0 / 34.0 / 9.0 / 9.0	32.0 / 34.0 / 8.0 / 8.0

ジョインティース

連結レジン歯

用途 **総義歯、暫間義歯、テンポラリークラウンなど**

前歯・臼歯のユニットごとに連結されたレジン歯。前歯は左右6歯、臼歯は片顎4歯がそれぞれ連結されているため、義歯床製作時の排列操作時間が短縮できるだけではなく、暫間義歯、テンポラリークラウンなどにも幅広く使用することができます。

色調	4のみ
種類	**総歯**　全3種／サイズ：S、M、L **前歯**　全3種／サイズ：S、M、L **臼歯（0度臼歯）**　全3種／サイズ：S、M、L

販売名：ジョインティース　一般的名称：熱可塑性レジン歯　管理医療機器　承認番号：14900BZZ00232000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

総歯28歯

標準価格	各￥730
セット内容	上下顎前歯6揃　1サイズ　各1組 上下顎臼歯8揃　1サイズ　各1組 計4組
サイズ	S、M、L

前歯48歯

標準価格	各￥1,160
セット内容	上下顎前歯6揃　1サイズ　各4組 計8組
サイズ	S、M、L

臼歯48歯

標準価格	各￥1,160
セット内容	上下顎臼歯8揃　1サイズ　各3組 計6組
サイズ	S、M、L

ジョインティース　形態・寸法表（mm）

前歯　上顎		前歯　下顎	
サイズ	幅	サイズ	幅
S	36.5	S	29.0
M	38.5	M	30.5
L	40.5	L	32.5





臼歯　上顎　左側		臼歯　上顎　右側		臼歯　下顎　左側		臼歯　下顎　右側	
サイズ	幅	サイズ	幅	サイズ	幅	サイズ	幅
S	29.0	S	29.0	S	31.5	S	31.5
M	31.0	M	31.0	M	33.0	M	33.0
L	32.0	L	32.0	L	35.5	L	35.5



※サイズは目安です

乳歯レジン歯

レジン歯

用途 **乳歯義歯製作用**

乳歯形態のアクリル系レジン歯。前歯・臼歯とも、カラーの有無によりA型とB型の2タイプあります。カラー部のあるA型は歯肉形成を容易に行うことができます。また、カラー部を排除したB型はバイトを低くしているため、緊密咬合でも容易に排列することができます。

標準価格	**前歯**　1組（6揃）各￥1,030 **臼歯**　1組（4揃）各￥1,030
色調	**全2色**／1、2
種類	**前歯**　上下顎　A型（カラーあり）、B型（カラーなし） **臼歯**　上下顎　A型（カラーあり）、B型（カラーなし）

販売名：乳歯レジン歯　一般的名称：アクリル系レジン歯　管理医療機器　承認番号：22100BZX00047000　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

乳歯レジン歯　形態・寸法表（mm）

※サイズは目安です





フィジオマグネット キーパーハウジングパターンセット

義歯用磁性アタッチメント

用途 **根面板アタッチメント**

テクニカルエラーの少ないダイレクトボンディング法を採用した義歯用磁性アタッチメント。鋳造後の根面板にキーパーを接着性レジンにて固定させるため、変形もなく安定した吸引力を発揮することができます。マグネット、キーパーは共に円盤状で吸引力の異なる8種類の中から選択できます。

標準価格 セット（25、30、35、40、45） **各￥13,500**
セット（48、52、55） **各￥17,000**

セット内容 マグネット1個、キーパー1個、キーパーハウジングパターン1個、MRIカード1枚

サイズ・吸引力 下記表を参照

販売名：フィジオマグネット　一般的名称：歯科用精密磁性アタッチメント　管理医療機器　認証番号：211ACBZX00092A01　製造販売元：NEOMAXエンジニアリング株式会社　群馬県高崎市吉井町多比良2977番地　販売元：株式会社モリタ
販売名：フィジオマグネット キーパーハウジングパターン　一般的名称：歯科用パターン成形品　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000021　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ



フィジオマグネット

義歯用磁性アタッチメント

標準価格 1個入（25、30、35、40、45） **各￥12,500**
1個入（48、52、55） **各￥15,900**

サイズ・吸引力 下記表を参照

販売名：フィジオマグネット　一般的名称：歯科用精密磁性アタッチメント　管理医療機器
認証番号：211ACBZX00092A01　製造販売元：NEOMAXエンジニアリング株式会社
群馬県高崎市吉井町多比良2977番地　販売元：株式会社モリタ

フィジオマグネット キーパー

義歯用磁性アタッチメント

標準価格 **各￥1,600**

サイズ・吸引力 下記表を参照

販売名：フィジオマグネット　一般的名称：歯科用精密磁性アタッチメント　管理医療機器
認証番号：211ACBZX00092A01　製造販売元：NEOMAXエンジニアリング株式会社
群馬県高崎市吉井町多比良2977番地　販売元：株式会社モリタ

フィジオ マグネット寸法表

種類	25	30	35	40	45	48	52	55
直径	2.5mm	3.0mm	3.5mm	4.0mm	4.5mm	4.8mm	5.2mm	5.5mm
吸引力（マグネット 1.3mm／キーパー 0.8mm）	2.4N (240gf)	3.9N (400gf)	5.5N (560gf)	7.2N (730gf)	8.6N (880gf)	9.6N (980gf)	10.8N (1,100gf)	11.8N (1,200gf)

フィジオマグネット キーパーハウジングパターン

根面板ワックスアップ時、キーパーのスペースを確保するために使用するプラスチック製パターン。キーパーのサイズにより8種類の中から選択して使用します。

標準価格 1個入 **各￥500**
5個入 **各￥1,000**

サイズ 25、30、35、40、45、48、52、55

販売名：フィジオマグネット キーパーハウジングパターン
一般的名称：歯科用パターン成形品　一般医療機器
届出番号：26B1X10008000021　製造販売元：株式会社 ニッシン
京都府亀岡市旭町樋ノ口88　発売元：株式会社モリタ

フィジオマグネット サイズゲージ

マグネットの適正サイズを測るためのゲージです。

標準価格 25～45用 **￥8,000**
48～55用 **￥8,000**

発売元：株式会社モリタ　製造：株式会社NEOMAX

キャスティングワックス

歯科用キャスティングワックス

用途 **インレー、クラウン、ブリッジのワックスパターン**

硬さと彫刻性の異なる4種類を症例や季節、お好みに応じて選択できる鋳造用キャスティングワックス。熱収縮も小さく彫刻性も高いため、変形も少なく精度の高い操作を行うことができます。

販売名：キャスティングワックス　一般的名称：歯科用キャスティングワックス　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000015
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ハード

ワックスパターンのマージン部の形成に適した長い可塑性と立ち上がりの早い硬化特性を持っています。

用途 **インレーやクラウン、ブリッジの辺縁形成用、クラスプの巻合部形成用**

標準価格 缶入（50g） **￥1,370**
棒状 1箱（60本入） **￥2,700**

色調 レッド

ミディアムハード

視認性の高い色調とインレー、クラウンのワックスパターンに適した彫刻性を持っています。

用途 **インレーやクラウン、ブリッジの歯冠形成用**

標準価格 缶入（50g） **￥1,370**
棒状 1箱（60本入） **￥2,700**

色調 グレー

ミディアムソフト

盛り上げ法による適度なフローとクラウンのワックスパターンに適した彫刻性を持っています。

用途 **インレーやクラウン、ブリッジの歯冠形成用**

標準価格 缶入（50g） **￥1,370**

色調 ブルー

ソフト

模型の支台歯とのヌレ性に優れ、ディッピング法、盛り上げ法による内層形成に適した伸長性があります。

用途 **ワックスパターンの内層形成用**

標準価格 缶入（50g） **￥1,370**

色調 グリーン

ナチュラル ワックスパターン

クラウンパターンワックス

用途 **臼歯部クラウン・ブリッジのワックスパターン**

フルクラウンのワックスパターン採取が簡便に行える既製ワックスパターン。咬合面形態は、40歳前後の咬耗したミドルエイジ形態を採用。薄い箇所でも0.5mmの厚みがあり鋳造後の強度も十分。僅かな修正を加えるだけで支台歯や対合歯に適合するため、技工操作の効率を向上させることができます。

標準価格 **1箱（10個入） 各 ￥1,100**

形態・サイズ（形態表と注文表は別記） **部位**　上下顎小臼歯部、大臼歯部
サイズ全4種　M32、M34、M36、M38



販売名：ナチュラルワックスパターン　一般的名称：歯科用ワックス成形品　一般医療機器
届出番号：26B1X10008000024　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ナチュラル ワックスパターン　サイズ表および注文番号

	M32								M34							
幅径	8.9	9.7	6.5	6.9	6.9	6.5	9.7	8.9	9.2	10.0	6.8	7.3	7.3	6.9	10.0	9.2
注文番号	⑰	⑱	㊶	㊷	㊸	㊹	⑲	⑳	①	②	㉗	㉘	㉙	㉚	⑦	⑧
	7	6	5	4	4	5	6	7	7	6	5	4	4	5	6	7
	7	6	5	4	4	5	6	7	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号	㉑	㉒	㊺	㊻	㊼	㊽	㉓	㉔	⑨	⑩	㉟	㊱	㊲	㊳	⑮	⑯
幅径	9.8	10.2	7.0	6.9	6.9	7.0	10.0	9.8	10.2	10.5	7.4	7.3	7.3	7.3	10.4	10.1

	M36								M38							
幅径	9.5	10.4	7.3	7.7	7.7	7.3	10.3	9.5	9.8	10.7	7.7	8.3	8.3	7.7	10.6	9.8
注文番号	㉕	㉖	㊾	㊿	(51)	(52)	㉛	㉜	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)
	7	6	5	4	4	5	6	7	7	6	5	4	4	5	6	7
	7	6	5	4	4	5	6	7	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号	㉝	㉞	(53)	(54)	(55)	(56)	㊴	㊵	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)
幅径	10.5	10.8	7.8	7.7	7.6	7.7	10.8	10.4	10.8	11.5	8.1	8.0	7.9	8.1	11.6	10.8

ワックスパターン スプルー

鋳造用ワックス

用途　**クラスプ、バーなどのワックスパターン、ワックスパターンのスプルーなど**

クラスプ、バー、スプルーなどのワックスパターン採取に最適な鋳造用ワックス。適度な柔軟性を持ち屈曲させても折れにくくまた模型にも圧接しやすい性能を有しています。豊富なバリエーションがあり症例に応じて様々な用途にご使用いただけます。

サイズ・標準価格　下記表を参考

販売名：ワックスパターン スプルー　一般的名称：歯科汎用ワックス　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000013
製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ワックスパターン スプルー　サイズ・価格表

品　番	形状（mm）	入　数	標準価格
R05	φ0.5	100本	￥2,000
R07	φ0.7		
R10	φ1.0		
R12	φ1.2		
R14	φ1.4		
R15	φ1.5		
R18	φ1.8		
R20	φ2.0		
R22	φ2.2	50本	
R25	φ2.5		￥1,750
R30	φ3.0	25本	￥1,700
R32	φ3.2		￥1,350
R40	φ4.0		

品　番	形状（mm）	入　数	標準価格
R50	φ5.0	10本	￥1,750
R60	φ6.0	7本	
HR14	1.4	100本	￥2,000
HR16	1.6		
HR18	1.8		
HR19	1.9		
HR20	2.0		
HR22	2.2		
HR28	2.8		
L35	3.5 × 1.8	50本	￥1,700
P45	4.5 × 1.2		

（長さ共通 20cm）

プラコート

歯科用パターン成型シート

用途　**ワックスパターンの内装形成用**

ワックス操作時の収縮や変形をおさえ、より精度の高いワックスパターンの製作ができるシート状コーティング材。模型支台歯に均一なコーディングを施すことができるため、強度の必要なフェーシングクラウンやポーセレンなどのワックスパターンを正確に、よりスピーディに採取することができます。

標準価格　セット ￥15,300

セット内容　シート0.5mm 100枚入2個、シート0.1mm 200枚、シリコンコンパウンド50g、ハンドクリップ、オプレスチューブ

単品　**シート0.5mm 100枚** ￥1,790　**シート0.1mm 200枚** ￥3,500
シリコンコンパウンド50g ￥4,600

販売名：プラコート　一般的名称：歯科用パターン成形品　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000019　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

キャストパターンレジン

パターン用即時重合レジン

用途　**各種テレスコープの外冠などアタッチメントワーク、クラスプの鋳造パターンなど**

操作性に優れた常温重合型パターンレジン。粉と液のなじみ、流動性を調整することにより筆積み操作性に優れ、築成時にタレにくく賦形性を向上。重合時の収縮も少なく強度も高く硬化後の表面も滑沢に仕上がります。また、埋没材焼却後の残渣も少なく、鋳造体を荒らすこともありません。

標準価格　セット ￥6,500

セット内容　粉末100g、液100mL、筆1本、ダッペングラス2個、粉計量スプーン、スポイト

単品　**粉末100g** ￥3,900　**液100mL** ￥2,500　**筆（1本入）** ￥370

販売名：キャストパターンレジン　一般的名称：歯科用パターンレジン　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000022　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

アブセップ

ワックス分離材

用途　**ワックスと石こうとの分離、石こう対石こうの分離**

塗布性に優れたワックス分離材。ワックスパターン採取時、作業模型に塗布することにより溶融したワックス、軟化圧接したワックスを容易に分離させることができます。

標準価格　35mL（筆付）￥790　100mL ￥1,710

キャストメイト

ワックスパターン清掃材

用途　**ワックスパターン埋没前の表面処理、レジン分離材の下塗り、石こう注入時の印象面の表面処理など**

使いやすいスプレー式のワックスパターン清掃材。スプレー式のためムラのない均一な塗布が可能です。優れた表面張力抑制効果でろう義歯やワックスパターンと埋没材のなじみを良くすることで、気泡の発生を防ぐとともに、より滑沢な鋳造物やレジン床が得られます。

標準価格　180mL ￥2,000

シェルフォーマー

用途　**ワックスパターンおよびレジンシェル成形用**

前歯部唇側面と舌側面、臼歯部咬合面をコンパクトにまとめたワックスパターン製作用ゴム枠。溶解したワックスのみならず、光重合型レジン、常温重合型レジンの使用も可能なため、ワックスパターンやレジンシェルが短時間で製作できます。

標準価格　H35（スポイト付）￥8,900

内容		
	前歯部唇側面	上顎／大型・中型、下顎／大型・中型
	前歯部舌側面	上顎／大型・中型、下顎／大型
	臼歯部咬合面	上顎／M34、下顎／M34

単品　シェルフォーマー用スポイト ￥130



オクルフォーマー

用途　**咬合面ワックスパターン成形用**

クラウンなどの製作に適した咬合面形態のシェル状ワックスパターンが容易に製作できるゴム枠。咬合面の形態は、咬耗状態の異なる若年形態（Yタイプ）、中年形態（Mタイプ）、老年形態（Oタイプ）の3種類あり、それぞれサイズの異なる大型、中型各1個入となっています。

標準価格　H26-各種（2個入）各 ￥10,900

形態・サイズ			
	若年形態（H26-Y）	大型、中型	各1個入
	中年形態（H26-M）	大型、中型	各1個入
	老年形態（H26-O）	大型、中型	各1個入



ティースフォーマー 前歯用

用途 前歯部ポンティック用ワックスパターンの形成

一般的な形態を採用した前歯ポンティック部ワックスパターン製作用ゴム枠。溶融したワックスを流し込むだけでワックスパターンが簡単に製作できるため、作業時間を効率的に短縮できます。大き目のサイズを組み合わせたAタイプと小さ目のサイズを組み合わせたBタイプの2種類あります。

標準価格 H15-各種（スポイト付）各￥5,500

形態・サイズ H15-A　上顎／大型・中型、下顎／大型
H15-B　上顎／中型・小型、下顎／小型

単品 ティースフォーマー用スポイト ￥130



ティースフォーマー 臼歯用

用途 臼歯部ポンティック用ワックスパターンの成形

溶融したワックスを流し込むだけで臼歯部ポンティック用ワックスパターンが簡単に製作できるゴム枠。一般的な咬合面形態を採用したものは28、30、32の3サイズ、頬舌的に狭くシャープな咬合面形態を採用したAタイプは28、30の2サイズあります。

標準価格 H16-各種（スポイト付）各￥5,500

形態・サイズ

一般的な咬合面形状タイプ	シャープな咬合面形状タイプ
H16-M28　上下顎／小型	H16-M28A　上下顎／小型
H16-M30　上下顎／中型	H16-M30A　上下顎／中型
H16-M32　上下顎／大型	

単品 ティースフォーマー用スポイト ￥130



ボクシングモールド

用途 作業模型製作用

スピーディに美しい作業模型が簡単製作できるボクシング用ゴム枠。ボクシングモールドH28は、付属品の組み合わせにより、前歯部、左右片顎、全顎形状の作業模型の製作が可能です。また、H28Aは一度に5個の片顎作業模型の製作が可能です。

標準価格 H28（1個取）￥10,370
H28A（5個取）￥7,560

モデルキーパー

用途 作業模型セパレート用

作業模型セパレート時、模型を保持する分割台。作業台にラバーシートを貼り付けているため、模型をしっかりキープし的確なセパレート作業をサポートします。また、作業机や模型を汚さず、金属床研磨時の保持にも最適です。

標準価格 ￥4,400

色調 ブルー

寸法 縦145×横145×高33（mm）

作業スペース 119×119（mm）

バイトリムフォーマー

用途 咬合堤用ワックスブロックの製作

咬合堤の製作に適した形状のワックスブロックが容易に製作できるワックス用フォーマー。形状は、湾曲型と直線型の2種類あります。

標準価格 曲線型 H6 ￥5,500　直線型 H7 ￥6,000



シートワックスフォーマー

用途 ベースプレート、チェックバイト、シートワックスの再生など

シートワックス形状（76×145×2mm）と上下顎用ベースプレート、チェックバイト、リンガル・パラタルバーの４つの形状をコンパクトに表裏にまとめたフォーマー。ワックスだけではなくトレーレジンも使用でき、優れた耐熱性、耐久性を備えています。

標準価格 H34 ￥7,560



クリーンボックス CV-2

技工作業用ボックス

用途　**研削・研磨時の粉塵飛散防止**

技工作業時の粉塵の飛散を防止するコンパクトサイズの作業用ボックス。フロントに付着した粉塵を簡単に取り除けるよう、ガラス面に対して粉塵清掃ブラシを装着しているため、快適な視野を保ちながら作業することができます。また、バキュームホースの取り付けは前後どちらからでも行えます。

標準価格	￥17,600
サイズ	右記イラスト参照
単品	**フロントガラス 1枚** ￥1,050 **保護フィルム 3枚** ￥320 **両側ゴムシート 2枚** ￥1,260 **ゴムシート押えリング 2枚** ￥1,260 **吸引用ゴムアダプター 1個** ￥630 **メッシュプレート（長短）各1枚** ￥530 **エアーストッパー 1枚** ￥260 **プラスチックマウス 1個** ￥2,300 **金属回収ケース 1個** ￥840



クリーンボックス ワイド

技工作業用ボックス

用途　**研削・研磨時の粉塵飛散防止**

技工作業時の粉塵の飛散を防止するワイドサイズの作業用ボックス。咬合器がすっぽり入るワイドなスペースと自由な位置決めが可能な吸引ホースを採用。非帯電のアイガードにより粉塵が付着しにくく、良好な視界を保つことができます。また、簡単に分解できるため内部の洗浄も容易に行えます。

標準価格	￥19,800
色調	**全3色**／ブルー、グリーン、グレー
サイズ	右記イラスト参照
単品	**アイガード 1枚** ￥1,050 **アイガード固定ネジ 3本** ￥530 **金属回収スペース蓋 1枚** ￥630 **吸引ホース・キャップセット 1セット** ￥1,470 **吸引ホースフィルター 3個** ￥840 **後部吸引アダプター 1個** ￥630 **ハンドガードリム 2個 各色** ￥630 **ハンドガードリム固定用シール 2枚** ￥350



クリーンボックス モバイルⅢ

技工作業用ボックス

用途　**訪問診療時のなどにおける研削・研磨時の粉塵飛散防止**

持ち運びが可能な簡易型技工作業用ボックス。使用時には簡単に組み立てられ、未使用時にはA4サイズに薄く折りたためるため収納場所を選びません。また、430gと軽量で持ち運びも可能なため訪問診療などにも最適です。バキュームホースは前後どちらからでも本体内に引き込み可能です。シールタイプの拡大鏡 が付いており、小さなものを見るのに役立ちます。

標準価格	￥8,400
サイズ	右記イラスト参照



拡大鏡使用時

ナチュラルポイント（レジン用）

用途　**床用レジンの研削、粗研磨**

床用レジンなどの研削を目的としたカーボランダムポイント。目詰まり、破損、片減りなどが少なく軽快な切れ味が持続します。

標準価格	**アソートメントセット1箱（1形態各2本、12本入）** ￥3,000 **単品1箱（1形態12本入）** 各￥3,000
形態	**全6種**／A型、B型、C型、D型、E型、F型



販売名：ナチュラルポイント　一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000004　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ナチュラルポイント（メタル用）

用途　**貴金属・卑金属の研削、粗研磨**

金合金やコバルトクロムなどの金属の研削を目的としたカーボランダムポイント。目詰まり、破損、片減りなどが少なく軽快な切れ味が持続します。

標準価格	**アソートメントセット1箱（1形態各2本、12本入）** ￥3,000 **単品1箱（1形態12本入）** 各￥3,000
形態	**全6種**／H型、I型、J型、K型、L型、M型



販売名：ナチュラルポイント　一般的名称：歯科技工用アブレシブ研削器具　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000004　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ニッシン 加圧重合器

用途　**常温重合型レジン・加熱重合型レジンの重合**

ポリベースの最終重合に用いる加圧重合器。加温、加圧しながら重合を進めることにより内部気泡の発生をおさえポリベースの物性を向上させます。また、常温重合型レジンの重合時に使用するのも効果的です。

標準価格	￥198,000	
仕様	**電源** AC100V 50/60Hz **消費電力** 600VA **外形寸法** H300×W340×D250mm **使用圧力** 0.147MPa.	**相数** (1) 単相 **温度調節範囲** 30℃～103℃ **槽内寸法** φ220×H130mm

販売名：ニッシン加圧重合器　一般的名称：歯科技工用重合装置　一般医療機器　届出番号：26B1X10008000006　製造販売元：株式会社 ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口88

索引

Index

01 シミュレーター

XRY1001-UL-SP-Z … 21
X線撮影実習マネキン … 21
回転収納ユニット … 17
頬粘膜ボックス フルカバー SPMⅢ … 20
収納バッグ-X線撮影実習マネキン … 21
収納バッグ-シンプルマネキンⅢ … 19
シンプルマネキンⅢ … 19
石こう模型用FE咬合器 … 18
チェアーマウントセット … 19
チェアーマウントユニット … 18
デスククランプユニット … 15,17
ニッシム タイプ1プラス … 17
ニッシム タイプ1プラス Sヘッドベース … 17
ニッシム タイプ1プラス 頬粘膜ボックス … 18
ニッシム タイプ1プラス 咬合器 … 17
ニッシム タイプ1プラス ハーフマスク … 17
ニッシム タイプ1プラス 水受け … 17
ニッシム タイプ1プラス ラバーシート … 18
ニッシム タイプ1 マグネットプレート … 18
ニッシム タイプ2 … 15
ニッシム タイプ2 頬粘膜ボックス … 15
ニッシム タイプ2 咬合器 … 15
ニッシム タイプ2 中間開口セット … 16
ニッシム タイプ2 ヘッド … 15
ニッシム タイプ2 マスクドレーンあり … 16
ニッシム タイプ2 マスクドレーンなし … 15
ニッシム タイプ2 モデルアダプターセット … 16
ニッシム タイプ2 ラバーシート … 16
ヘッドベース SPMⅢ … 19
ヘッドレストマウント SPMⅢ … 20
ベンチマウント SPMⅢ … 19
ボディトランクユニット … 15
マスク SPMⅢ … 19
マネキンヘッド 成人用 … 21
マネキンマスク 成人用ウスデ … 21
マネキン用 シャフト … 21
マネキン用 フィンガー … 21
マネキン用 三脚 … 21
モデルアダプター SPMⅢ … 20
ラバーシート SPMⅢ … 20
レールユニット … 16

02 実習用模型

500HPRO-A1-F-GUB … 73
500HPRO-A1-F-各種 … 73
500HPRO-B1-F-各種 … 53,73
500HPRO-Z1 … 73
A12A-500 … 26,50
A1AN-SW.K.10 … 60
A16Aシリーズ … 47
A2-280 … 59
A2-447 … 60
A2-448 … 60
A2-468,679,859 … 60
A2-664 … 60
A2-665 … 60
A20-310 … 61
A20A-500 … 26,46
A22A-500 … 26,50
A24AN-24 … 60
A26Aシリーズ … 47
A2A-177 … 75
A2A-178 … 75
A2A-565 … 26
A2A-736,737,739,738 … 72
A2A-SRP.2 … 78
A2A-SRP.2-CM75 … 78
A2A-X.770 … 77,78
A2A-X.770-CM75 … 78
A2AN-343 … 59
A2AN-449,450,534,535 … 60
A2AN-467,604,606,607,676,677,837 … 60
A2AN-528 … 59
A2AN-529 … 59
A2AN-662,661,680,681 … 60
A2AN-663 … 60
A2AN-862 … 59
A2AN-863 … 59
A2Aシリーズ … 74
A2SRA-774 … 73
A2SRA-775 … 73
A2SRA-776 … 73
A2SRA-777 … 73
A2SRAN-751,849,850,851,852,853,854 … 54
A2TA-305 … 74
A2TA-733 … 74
A3-310 … 59,61
A3AN-29 … 59
A3AN-310 … 59
A4-900 … 62
A4A-900 … 62
A50A-149B … 46
A50A/A55Aシリーズ … 26,46,74
A55A139B … 46
A55A239D … 46
A5A-500 … 26,46,62,72
A70AN-174 … 60
A7A/A70Aシリーズ … 76
A8-407H … 62
A8-SW.K.12 … 60
ANA3003-UL-JCP-D-28 … 83
ANS1001 … 58
B-ANA3A … 83
B10-330 … 84
B12-500 … 52
B1A-004 … 56,77,78
B1A-004-CM75 … 78
B1A-901C … 55
B1A-DOT.2 NO.1 … 75
B1A-DOT.2 NO.2 … 75
B2-306 … 79,83
B20-500 … 47
B22X-END … 52
B3-305 … 83
B4-309 … 59,84
B4-309B … 84
B8-320C … 63
B9-500 … 63
C11-TU.1 … 85
C12-AT.1A … 84
C13-AT.31 … 84
C3-304 … 85
C4-304 … 85
C7P-MA.K.5-NO.3-6,4-6,5-6,6-6 … 85
D1-O各種 … 63
D16-500A-F-各種 … 26
D16-500E-F-各種 … 46
D16-NI.P.19 … 65
D16-NI.P.20 … 66
D16-NI.P.21 … 66
D16-NI.P.22 … 67
D16-NI.P.24 … 67
D16-NI.P.25 … 68
D16FE-500A (GSD) -QF … 25
D16FE-500A (GSE) -QF … 25
D16FE-500A (GSF) -QF … 25
D16FE-500E (GSD) … 45
D16FE-500E (GSE) … 45
D16FE-500E (GSF) … 45
D16FE-500HPRO-S1A1-GSD … 72
D16FE-500HPRO-S1A1-GSE … 72
D16FE-500HPRO-S1A1-GSF … 72
D18-500A-F-GUB … 26
D18-500E-F-GUB … 46
D18FE-500HPRO-S1A1-GUB … 72
D18FE-500A (GUB) -QF … 25
D18FE-500E (GUB) … 45
D50-END.7 … 51
D50-END.8 … 51
D51FE-500A-QF … 25
D51FE-500E … 45
D5D-407C … 61
D75-950-F-GSF … 62
D75FE-950 … 62
D7D-407H … 62
D咬合器 … 24
E1-各種 … 29,81
E3-各種 … 29,81
E50-各種 … 29,81
E7-X.1017A … 38
E7-X.1136 … 39
E7-X.1137 … 38
END1001-30 #20 … 49
END1002-30 #20 … 49
Fair Grader 100 … 68
FE咬合器 … 24
G10-KG.P.6-QF … 31
G10FE-402K-QF … 31
G1FE-402 … 32
G1FE-402F … 33
G1FE-405 … 33
G2-402 … 32
G2-405 … 32
H1-500A … 48
H1-O各種 … 64
H1-各種 … 29,81
H3-402 … 32
H4-304 … 85
H5 … 86
NAシリーズ … 31
NCシリーズ … 31
ND-N8 … 33
NP-1 … 52
P12P-O各種 … 64
P15-004-F-GSF … 56
P15-901C-F-GSF … 55
P15-DOT.2-F-GSE … 75
P15-X.770.F-GUE … 77
P15FE-004-PS … 56
P15FE-500HPRO-S2A1-GSD … 71
P15FE-500HPRO-S2A1-GSE … 71
P15FE-500HPRO-S2A1-GSF … 71
P15FE-500HPRO-S2B1-GSD … 71
P15FE-500HPRO-S2B1-GSE … 71
P15FE-500HPRO-S2B1-GSF … 53,71
P15FE-901C … 55
P15FE-DOT.2 … 75
P15FE-OOP.1 … 57
P15FE-SRP.2 … 78
P15FE-X.1344 … 79
P15FE-X.770 … 77
P6-OOP.4-F-GS40 … 58
P6FE-OOP.4 … 58
P9-X.717 … 41
P9-X.761 … 37
P9-X.825 … 40
P9-X.876 … 41
P9-X.916 … 40
P9-X.1032 … 40
P9-X.1033 … 37
P9-X.1085 … 41
P9-X.1099 … 42
P9-X.1121 … 44
P9-X.1124 … 39
P9-X.1133 … 37
P9-X.1135 … 36
P9-X.1135A … 36
P9-X.1140 … 38
P9-X.1141 … 36
P9-X.1142 … 39
P9-X.1143-L … 43
P9-X.1143-U … 43
P9D-X.1134 … 44
P9FE-IMP.6 … 35
PDI5004-UL-SCP-FEM … 59
PE-ANA004 … 61
PE-ANA010 … 79
PER1013-T-HDC … 73
PER1013-T-HDI … 73
PER1015-UL-B/SP-28 … 54
PER1015-UL-SP-DM-28 … 54
S1 (染色なし) シリーズ … 50
S2 (染色あり) シリーズ … 50
S12AN-268 … 60
S12A-500 … 50
S3シリーズ … 50
S4シリーズ … 49
S6シリーズ … 49
S7シリーズ … 49
S8シリーズ … 49
T1-PP (プリントつき) … 47
T2-CM … 68
T6-500HPRO-P3 … 53,73
T6-500HPRO-S3 … 53,73
T6-IMP.6 … 35
T6-IMP.6A … 35
T6-OPE.SET.1 … 57
T6-X.1143A … 43
T6-X.1143B … 43
T6-X.1143C … 43
T6-X.1143D … 43
T6-X.1143E … 43
T6-X.1143F … 43
T6-X.1182 … 42,44
T6-X.1182A … 42,44
T6-X.1182B … 42,44
T6-X.1182C … 42,44
Z-1 … 24
咬合器固定ネジ … 24
歯石セット … 80
人工歯石 … 80
人工プラーク … 80
石こう棒 各種 … 86
保存用ゴム枠 (大) … 48
模型歯固定ネジ … 24
模型歯用プラスドライバー … 24
ワックスブロック … 86
ワックス棒 … 86

03 患者説明用模型

A5-500 …… 105
A50シリーズ …… 105
A50ANシリーズ …… 105
A55ANシリーズ …… 105
ANA1001-T（P10-SB.20） …… 110
ANA1003-T（P10-SB.1） …… 110
ANA1004-T（P10-SB.1A） …… 110
D13PP-509 …… 104
E1-各種 …… 105
E1T-各種 …… 105
E50-各種 …… 105
G1T-402 …… 105
H1-各種 …… 105
P12P-O各種 …… 103
PE-ANA003（I31D-400D） …… 101
PE-ANA004（I3D-400D） …… 101
PE-ANA005（P12P-SB.1） …… 100
PE-ANA006（P13-TR.11） …… 103
PE-ANA007（P13-TR200） …… 111
PE-ANA008（P13-TR200A） …… 111
PE-ANA009（I21D-400C） …… 97
PE-ANA010（I2D-400C） …… 97
PE-ANA011(P13-304D) …… 92
PE-END001（P23-END.1） …… 91
PE-END002（P23-END.2） …… 91
PE-END003 …… 92
PE-IMP002（P9-3100） …… 108
PE-IMP004 …… 108
PE-IMP007 …… 109
PE-ORT002 …… 104
PE-PDI001（P12P-100B） …… 100
PE-PDI002（P12P-100A） …… 100
PE-PDI003（P12P-100C） …… 99
PE-PDI004（P1-600A） …… 100
PE-PDI005（P1-600B） …… 100
PE-PDI006（P1-600C） …… 100
PE-PDI007（P4D-407F） …… 102
PE-PDI008(P12P-100D) …… 100
PE-PER001（P15D-008） …… 93
PE-PER003（P15D-TRM.653） …… 94
PE-PER004 …… 95
PE-PER005（P2D-001） …… 94
PE-PER006（P15D-004B） …… 95
PE-PER007（P15D-008A） …… 95
PE-PER010 …… 93
PE-PRO005 …… 107
PE-PRO009 …… 107
PE-STP001（P3D-801） …… 96
PE-STP002（P3B-705） …… 97
PE-STP003（P3B-703） …… 101
PE-STP004（P3-TB） …… 97,101,104
PE-STP005（P3-IDB） …… 97,101,104
PE-STP006（C5-103H.3） …… 102
PE-STP007（P23-TR.203） …… 102
PE-STP011 …… 98
PE-STP014（C5-103H.2） …… 102
PE-TDS001（P12P-100M） …… 90
PE-TDS002（P12P-100R） …… 99
PE-TDS003（P8D-508） …… 92
PE-TDS004（I21-400i） …… 90
PE-TDS005（P23-CA.1） …… 89
PE-TDS006（P13-TR.7） …… 92
PE-TDS007（P13-TR.9） …… 92
PE-TDS008（P13-TR.10） …… 92
PE-TDS009（P13-TR.8） …… 92
e-口模型 …… 111
人工プラーク …… 96
歯磨き大すきロンタくん …… 111

04 材料・器材

アブセップ …… 144
アルファレジン …… 126
アルフレックス ダストフリー …… 117
アルフレックス デンチャー …… 117
AQボンドSP …… 116
FH.セメントダッペンシート …… 121
オーソクリスタル …… 128
オーソネオン …… 128
オクルフォーマー …… 144
キャスティングワックス …… 142
キャストパターンレジン …… 143
キャストメイト …… 144
クイッキー …… 118
クイッキー ヘラ …… 118
クイッキー ボール …… 118
クイッキー モールド …… 118
クリーンボックス CV-2 …… 147
クリーンボックス モバイルⅢ …… 147
クリーンボックス ワイド …… 147
ゴムフラスコ …… 127
JMシリコン …… 117
JMシリコン カートリッジ …… 118
JMフィットチェック …… 118
シートワックスフォーマー …… 146
シェードガイド（デュラクロス） …… 135
シェードガイド（デュラクロス フィジオ ） …… 130
シェルフォーマー …… 144
ジョインティース …… 139
ジョイントキャップ …… 123
シリコーン混和容器 …… 119
スタディモデルゴム枠 …… 128
スパデント …… 114
整理用キャビネット 1段 …… 130
即重用筆クリーナー …… 121
DCマスキングフィルム …… 135
ティースフォーマー 臼歯用 …… 145
ティースフォーマー 前歯用 …… 145
デュラクロス フィジオ（臼歯） …… 131
デュラクロス フィジオ（前歯） …… 129
デュラクロス（臼歯） …… 135
デュラクロス（前歯） …… 135
ナチュラル オルソドンティックレジン …… 128
ナチュラル ワックスパターン …… 142
ナチュラルポイント（メタル用） …… 148
ナチュラルポイント（レジン用） …… 148
ナチュラルレジン …… 126
ニッシン 加圧重合器 …… 148
ニッシン プラスチックストリップス …… 116
ニッシン ポータブルeバイト2 …… 124
乳歯レジン歯 …… 140
ネオセパルギン …… 127
バイオライナー …… 119
バイトリムフォーマー …… 146
ピドクラウン …… 123
ピレーネ …… 124
ファンタジスタ …… 115
フィクショナー …… 119
フィジオ クイック …… 120
フィジオ スペーサー …… 125
フィジオ ソフトリベース …… 125
フィジオクリーン キラリ 錠剤 …… 114
フィジオクリーン キラリ 錠剤 患者向けリーフレット …… 114
フィジオクリーン キラリ 錠剤 入れ歯保温洗浄容器 …… 114
フィジオクリーン プロ …… 113
フィジオクリーン プロ パワーアップライト …… 113
フィジオセップ …… 127
フィジオマグネット …… 141
フィジオマグネット キーパー …… 141
フィジオマグネット キーパーハウジングパターン …… 141
フィジオマグネット キーパーハウジングパターンセット …… 141
フィジオマグネット サイズゲージ …… 141
フィジオレジン …… 125
フィジオロジック共用筆セット …… 119
プラコート …… 143
ボクシングモールド …… 145
ポリクラウン …… 122
ポリセパルギン …… 127
ポリテックレジン …… 121
ポリベースⅡ …… 127
マイキー …… 120
マイキー デンチャー カラーリングセット …… 126
マイキー プラス …… 120
メタフィルC …… 115
メタフィルFlo ミディアムフロー …… 115
メタフィルFlo ローフロー …… 115
モデルキーパー …… 145
リバース …… 119
ワックスパターン スプルー …… 143

- 価格は、2014年9月現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 実習の分野は株式会社ニッシンが独自に分類致しました。実際の分野とは異なることがあります。
- カタログに記載の商品などの色調は、印刷のため実物とは異なります。
- カタログに記載の実習風景はイメージです。実際の実習とは異なります。また、一部商品を分かりやすく説明するためのカットモデルなどを用いています。
- ご使用に際しましては、添付文書、取扱説明書および注意事項などをお読みください。